Bocard

Pour informations détaillées, merci de vous rendre sur le site : www.bopla.de

- 5 tailles
- 2 hauteurs
- Variantes UL 94 V0 – sur demande
- 6 éléments frontaux
- Compartiment de connexion optionnel positionnable à volonté, amovible
- Nombreux accessoires permettant des applications multiples

Coloris :
Gris graphite, analogue à RAL 7024 ; gris clair, analogue à RAL 7035 ; coloris spéciaux sur demande

Type de protection :
Selon le modèle jusqu'à IP 65/DIN EN 60529

Matériau de boîtier :
ABS, PC ; joint CR ; variantes UL 94 V0 sur demande ; détails voir « Informations techniques ».

BOPLA
A Phoenix Mecano Company

Un système de boîtiers modulaires qui s'adapte de façon optimale à quasiment toutes les exigences.

UT-0,5 : Les parties inférieures basses en combinaison avec le couvercle membrane conviennent spécialement pour l'utilisation comme appareil de commande mobile. Pour une manipulation ergonomique, il est possible de fixer sur l'arrière des éléments-poignée qui ferment en même temps les ouvertures de montage existantes. Les contours injectés sur la partie inférieure pour le couvercle à charnière sont dissimulés par un cache-vis livré avec la fourniture.

UT : Toutes les parties inférieures disposent de rainures d'insertion et de bossages de fixation. En option, il est possible d'intégrer un compartiment de connexion variable qui peut être entièrement isolé du compartiment électronique. Selon la face de montage mise en œuvre, les presse-étoupes sont en partie dissimulés.

OT-G : Couvercle transparent avec un cadre gris clair ou gris graphite.
OT-FSC : Couvercle membrane en gris clair ou gris graphique ; surface en retrait pour claviers membranes
Les deux variantes peuvent être rabattues à plus de 180°, avec une position intermédiaire de blocage à plus de 90°. (Pas de chute incontrôlée du couvercle). Avec les accessoires livrés en fourniture, on peut choisir entre l'ouverture à l'aide d'un outil ou sans outil. Une serrure-cylindre peut être montée en option.
Type de protection : IP 65.

OT-F : Ce couvercle membrane fermé dispose d'une surface en retrait pour le montage de claviers membranes. Le montage avec la partie inférieure s'effectue par vissage. Des bossages de fixation sur la partie inférieure permettent le montage de cartes C.I. ou de plaques de montage. Type de protection : IP 65.

CF: Cette face de montage offre une surface en retrait pour le montage de claviers membranes et peut être vissée de façon optimale par quatre vis à une face arrière. Le joint disponible en option permet d'atteindre le type de protection IP 65 par rapport à la paroi de montage.

FO: Le cadre FO couvre une face avant en une partie (FP…K). Le cadre est placé sur la partie inférieure et fixé par pression. En combinaison avec partie inférieure et face avant: type de protection IP 40.

Un système de boîtiers modulaires qui s'adapte de façon optimale à quasiment toutes les exigences.

FO-K : Le cadre FO-K couvre une face avant (FP…K) et un compartiment de connexion. Le couvercle intégré du compartiment de connexion dispose d'une surface en retrait de 1,5 mm pour la mise en place de claviers membranes. Le cadre est placé sur la partie inférieure, fixé par pression à 2 endroits et vissé sur le compartiment de connexion. En combinaison avec partie inférieure et face avant : type de protection IP 40.

FP : Face avant en aluminium ou en plastique. La variante FP…K est prévue pour des boîtiers avec un compartiment de connexion et la variante FP…BK pour des boîtiers avec deux compartiments de connexion.

KRD : Un compartiment de connexion peut être aménagé dans la partie inférieure en utilisant des faces avant et de séparation, et peut être fermé sur le devant avec le couvercle de compartiment de connexion (KRD). Le compartiment de connexion est positionnable au choix sur le côté fermeture ou charnière ou des deux côtés en même temps. Le KRD est disponible en gris clair et en gris graphite et dispose d'une surface en retrait pour le montage de claviers membranes et de membranes.

TP : Plaque de séparation en bakélite pour séparation d'un compartiment de connexion. La plaque de séparation est insérée et fixée au moyen de TP...F ou de la face avant.

TP-F : Plaque de séparation en bakélite pour séparation du compartiment électronique, quand un couvercle pour membrane est souhaité en combinaison avec un compartiment de connexion.

WB: L'angle de fixation murale est produit en tôle d'acier, peint par poudrage et vissé à l'arrière de la partie inférieure. Un montage mural simple est assuré. En alternative un boîtier Bocard équipé de cet angle peut également être utilisé comme boîtier pupitre.

BCD...HS2: Étant basculable, la poignée peut être utilisée d'une part comme poignée de transport et d'autre part comme béquille pour l'application pupitre (blocage de position tous les 15°). Des éléments anti-glissement sont présents sur les parties latérales de la poignée et confèrent adhérence et stabilité au boîtier.



BCD...UWB: Avec la fixation murale basculable un boîtier avec partie inférieure basse peut être positionné de façon optimale sur un mur.

Information sur les tailles pour les kits complets

Vue d'ensemble du boîtier Bocard :



Bocard | Kits complets

Boîtier haut, avec partie supérieure transparente (à charnière), sans compartiment de connexion, IP 65

Modèle	N°. de cde	A	B	C
BCD 160 Set 01-7035	**20163501**	199	179	106,5
BCD 200 Set 01-7035	**20203501**	229	204	116
BCD 250 Set 01-7035	**20253501**	264	234	141
BCD 310 Set 01-7035	**20313501**	324	289	145,2
BCD 400 Set 01-7035	**20403501**	404	344	160,5

Fourniture : 1 x BCD... UT-7035, 1 x BCD... OT-G-7035
Combinaison des coloris : Partie inférieure gris clair, cadre-couvercle : gris clair

Boîtier haut, avec partie supérieure transparente (à charnière), sans compartiment de connexion, IP 65

Modèle	N°. de cde	A	B	C
BCD 160 Set 01-7024	**20162401**	199	179	106,5
BCD 200 Set 01-7024	**20202401**	229	204	116
BCD 250 Set 01-7024	**20252401**	264	234	141
BCD 310 Set 01-7024	**20312401**	324	289	145,2
BCD 400 Set 01-7024	**20402401**	404	344	160,5

Fourniture : 1 x BCD... UT-7035, 1 x BCD... OT-G-7024
Combinaison des coloris : Partie inférieure gris clair, cadre-couvercle : gris graphite

Boîtier plat, avec partie supérieure transparente (à charnière), sans compartiment de connexion, IP 65

Modèle	N°. de cde	A	B	C
BCD 160 Set 02-7035	**20163502**	199	179	71,5
BCD 200 Set 02-7035	**20203502**	229	204	76
BCD 250 Set 02-7035	**20253502**	264	234	86
BCD 310 Set 02-7035	**20313502**	324	289	111,2
BCD 400 Set 02-7035	**20403502**	404	344	112

Fourniture : 1 x BCD... UT-0,5-7035, 1 x BCD... OT-G-7035
Combinaison des coloris : Partie inférieure gris clair, cadre-couvercle : gris clair

Boîtier plat, avec partie supérieure transparente (à charnière), sans compartiment de connexion, IP 65

Modèle	N°. de cde	A	B	C
BCD 160 Set 02-7024	**20162402**	199	179	71,5
BCD 200 Set 02-7024	**20202402**	229	204	76
BCD 250 Set 02-7024	**20252402**	264	234	86
BCD 310 Set 02-7024	**20312402**	324	289	111,2
BCD 400 Set 02-7024	**20402402**	404	344	112

Fourniture : 1 x BCD... UT-0,5-7035, 1 x BCD... OT-G-7024
Combinaison des coloris : Partie inférieure gris clair, cadre-couvercle : gris graphite

* = Disponible sur demande.

Bocard | Kits complets

Boîtier haut, avec partie supérieure transparente (à charnière), pour 1 compartiment de connexion, IP 65

Modèle	N°. de cde	A	B	C
BCD 160 Set 03-7035	**20163503**	199	179	106,5
BCD 200 Set 03-7035	**20203503**	229	204	116
BCD 250 Set 03-7035	**20253503**	264	234	141
BCD 310 Set 03-7035	**20313503**	324	289	145,2
BCD 400 Set 03-7035	**20403503**	404	344	160,5

Fourniture : 1 x BCD... UT-7035, 1 x BCD... OT-G-7035, 1 x BCD... KRD-7035
Combinaison des coloris : Partie inférieure gris clair, cadre-couvercle et couvercle de compartiment de connexion gris clair

Boîtier haut, avec partie supérieure transparente (à charnière), pour 1 compartiment de connexion, IP 65

Modèle	N°. de cde	A	B	C
BCD 160 Set 03-7024	**20162403**	199	179	106,5
BCD 200 Set 03-7024	**20202403**	229	204	116
BCD 250 Set 03-7024	**20252403**	264	234	141
BCD 310 Set 03-7024	**20312403**	324	289	145,2
BCD 400 Set 03-7024	**20402403**	404	344	160,5

Fourniture : 1 x BCD... UT-7035, 1 x BCD... OT-G-7024, 1 x BCD... KRD-7024
Combinaison des coloris : Partie inférieure gris clair, Cadre-couvercle et couvercle de compartiment de connexion gris graphite

Boîtier plat, avec partie supérieure transparente (à charnière), pour 1 compartiment de connexion, IP 65

Modèle	N°. de cde	A	B	C
BCD 160 Set 04-7035	**20163504**	199	179	71,5
BCD 200 Set 04-7035	**20203504**	229	204	76
BCD 250 Set 04-7035	**20253504**	264	234	86
BCD 310 Set 04-7035	**20313504**	324	289	111,2
BCD 400 Set 04-7035	**20403504**	404	344	112

Fourniture : 1 x BCD... UT-0,5-7035, 1 x BCD... OT-G-7035, 1 x BCD... KRD-7035
Combinaison des coloris : Partie inférieure gris clair, cadre-couvercle et couvercle de compartiment de connexion gris clair

Boîtier plat, avec partie supérieure transparente (à charnière), pour 1 compartiment de connexion, IP 65

Modèle	N°. de cde	A	B	C
BCD 160 Set 04-7024	**20162404**	199	179	71,5
BCD 200 Set 04-7024	**20202404**	229	204	76
BCD 250 Set 04-7024	**20252404**	264	234	86
BCD 310 Set 04-7024	**20312404**	324	289	111,2
BCD 400 Set 04-7024	**20402404**	404	344	112

Fourniture : 1 x BCD... UT-0,5-7035, 1 x BCD... OT-G-7024, 1 x BCD... KRD-7024
Combinaison des coloris : Partie inférieure gris clair, Cadre-couvercle et couvercle de compartiment de connexion gris graphite

Bocard | Kits complets

Boîtier haut, avec partie supérieure transparente (à charnière), pour 2 compartiments de connexion, IP 65

Modèle	N°. de cde	A	B	C
BCD 160 Set 05-7035	**20163505**	199	179	106,5
BCD 200 Set 05-7035	**20203505**	229	204	116
BCD 250 Set 05-7035	**20253505**	264	234	141
BCD 310 Set 05-7035	**20313505**	324	289	145,2
BCD 400 Set 05-7035	**20403505**	404	344	160,5

Fourniture : 1 x BCD... UT-7035, 1 x BCD... OT-G-7035, 2 x BCD... KRD-7035
Combinaison des coloris : Partie inférieure gris clair, cadre-couvercle et couvercle de compartiment de connexion gris clair

Boîtier haut, avec partie supérieure transparente (à charnière), pour 2 compartiments de connexion, IP 65

Modèle	N°. de cde	A	B	C
BCD 160 Set 05-7024	**20162405**	199	179	106,5
BCD 200 Set 05-7024	**20202405**	229	204	116
BCD 250 Set 05-7024	**20252405**	264	234	141
BCD 310 Set 05-7024	**20312405**	324	289	145,2
BCD 400 Set 05-7024	**20402405**	404	344	160,5

Fourniture : 1 x BCD... UT-7035, 1 x BCD... OT-G-7024, 2 x BCD... KRD-7024
Combinaison des coloris : Partie inférieure gris clair, Cadre-couvercle et couvercle de compartiment de connexion gris graphite

Boîtier plat, avec partie supérieure transparente (à charnière), pour 2 compartiments de connexion, IP 65

Modèle	N°. de cde	A	B	C
BCD 160 Set 06-7035	**20163506**	199	179	71,5
BCD 200 Set 06-7035	**20203506**	229	204	76
BCD 250 Set 06-7035	**20253506**	264	234	86
BCD 310 Set 06-7035	**20313506**	324	289	111,2
BCD 400 Set 06-7035	**20403506**	404	344	112

Fourniture : 1 x BCD... UT-0,5-7035, 1 x BCD... OT-G-7035, 2 x BCD... KRD-7035
Combinaison des coloris : Partie inférieure gris clair, cadre-couvercle et couvercle de compartiment de connexion gris clair

Boîtier plat, avec partie supérieure transparente (à charnière), pour 2 compartiments de connexion, IP 65

Modèle	N°. de cde	A	B	C
BCD 160 Set 06-7024	**20162406**	199	179	71,5
BCD 200 Set 06-7024	**20202406**	229	204	76
BCD 250 Set 06-7024	**20252406**	264	234	86
BCD 310 Set 06-7024	**20312406**	324	289	111,2
BCD 400 Set 06-7024	**20402406**	404	344	112

Fourniture : 1 x BCD... UT-0,5-7035, 1 x BCD... OT-G-7024, 2 x BCD... KRD-7024
Combinaison des coloris : Partie inférieure gris clair, Cadre-couvercle et couvercle de compartiment de connexion gris graphite

* = Disponible sur demande.

Bocard | Kits complets

Boîtier haut, avec cadre frontal ouvert, sans compartiment de connexion, IP 40

Modèle	N°. de cde	A	B	C
BCD 160 Set 07-7035	**20163507**	199	178	89
BCD 200 Set 07-7035	**20203507**	229	203	99
BCD 250 Set 07-7035	**20253507**	264	233	124

Fourniture : 1 x BCD... UT-7035, 1 x BCD... FO-7035
Combinaison des coloris : Partie inférieure gris clair, cadre frontal gris clair

Boîtier haut, avec cadre frontal ouvert, sans compartiment de connexion, IP 40

Modèle	N°. de cde	A	B	C
BCD 160 Set 07-7024	**20162407**	199	178	89
BCD 200 Set 07-7024	**20202407**	229	203	99
BCD 250 Set 07-7024	**20252407**	264	233	124

Fourniture : 1 x BCD... UT-7035, 1 x BCD... FO-7024
Combinaison des coloris : Partie inférieure gris clair, cadre frontal gris graphite

Boîtier plat, avec cadre frontal ouvert, sans compartiment de connexion, IP 40

Modèle	N°. de cde	A	B	C
BCD 160 Set 08-7035	**20163508**	199	178	54
BCD 200 Set 08-7035	**20203508**	229	203	59
BCD 250 Set 08-7035	**20253508**	264	233	69

Fourniture : 1 x BCD... UT-0,5-7035, 1 x BCD... FO-7035
Combinaison des coloris : Partie inférieure gris clair, cadre frontal gris clair

Boîtier plat, avec cadre frontal ouvert, sans compartiment de connexion, IP 40

Modèle	N°. de cde	A	B	C
BCD 160 Set 08-7024	**20162408**	199	178	54
BCD 200 Set 08-7024	**20202408**	229	203	59
BCD 250 Set 08-7024	**20252408**	264	233	69

Fourniture : 1 x BCD... UT-0,5-7035, 1 x BCD... FO-7024
Combinaison des coloris : Partie inférieure gris clair, cadre frontal gris graphite

Bocard | Kits complets

Boîtier haut, avec cadre frontal ouvert, avec capot pour compartiment de connexion, IP 40

Modèle	N°. de cde	A	B	C
BCD 160 Set 09-7035	**20163509**	199	178	89
BCD 200 Set 09-7035	**20203509**	229	203	99
BCD 250 Set 09-7035	**20253509**	264	233	124

Fourniture : 1 x BCD... UT-7035, 1 x BCD... FO-K-7035
Combinaison des coloris : Partie inférieure gris clair, cadre frontal gris clair

Boîtier haut, avec cadre frontal ouvert, avec capot pour compartiment de connexion, IP 40

Modèle	N°. de cde	A	B	C
BCD 160 Set 09-7024	**20162409**	199	178	89
BCD 200 Set 09-7024	**20202409**	229	203	99
BCD 250 Set 09-7024	**20252409**	264	233	124

Fourniture : 1 x BCD... UT-7035, 1 x BCD... FO-K-7024
Combinaison des coloris : Partie inférieure gris clair, cadre frontal gris graphite

Boîtier plat, avec cadre frontal ouvert et capot pour compartiment de connexion, IP 40

Modèle	N°. de cde	A	B	C
BCD 160 Set 10-7035	**20163510**	199	178	54
BCD 200 Set 10-7035	**20203510**	229	203	59
BCD 250 Set 10-7035	**20253510**	264	233	69

Fourniture : 1 x BCD... UT-0,5-7035, 1 x BCD... FO-K-7035
Combinaison des coloris : Partie inférieure gris clair, cadre frontal gris clair

Boîtier plat, avec cadre frontal ouvert et capot pour compartiment de connexion, IP 40

Modèle	N°. de cde	A	B	C
BCD 160 Set 10-7024	**20162410**	199	178	54
BCD 200 Set 10-7024	**20202410**	229	203	59
BCD 250 Set 10-7024	**20252410**	264	233	69

Fourniture : 1 x BCD... UT-0,5-7035, 1 x BCD... FO-K-7024
Combinaison des coloris : Partie inférieure gris clair, cadre frontal gris graphite

* = Disponible sur demande.

Bocard | Kits complets

Boîtier haut, avec couvercle pour membrane, IP 65

Modèle	N°. de cde	A	B	C
BCD 160 Set 11-7035	**20163511**	199	178	89
BCD 200 Set 11-7035	**20203511**	229	203	99
BCD 250 Set 11-7035	**20253511**	264	233	124

Fourniture : 1 x BCD... UT-7035, 1 x BCD... OT-F-7035
Combinaison des coloris : Partie inférieure gris clair, couvercle frontal gris clair

Boîtier haut, avec couvercle pour membrane, IP 65

Modèle	N°. de cde	A	B	C
BCD 160 Set 11-7024	**20162411**	199	178	89
BCD 200 Set 11-7024	**20202411**	229	203	99
BCD 250 Set 11-7024	**20252411**	264	233	124

Fourniture : 1 x BCD... UT-7035, 1 x BCD... OT-F-7024
Combinaison des coloris : Partie inférieure gris clair, couvercle frontal gris graphite

Boîtier plat, avec couvercle pour membrane, IP 65

Modèle	N°. de cde	A	B	C
BCD 160 Set 12-7035	**20163512**	199	178	54
BCD 200 Set 12-7035	**20203512**	229	203	59
BCD 250 Set 12-7035	**20253512**	264	233	69

Fourniture : 1 x BCD... UT-0,5-7035, 1 x BCD... OT-F-7035
Combinaison des coloris : Partie inférieure gris clair, couvercle frontal gris clair

Boîtier plat, avec couvercle pour membrane, IP 65

Modèle	N°. de cde	A	B	C
BCD 160 Set 12-7024	**20162412**	199	178	54
BCD 200 Set 12-7024	**20202412**	229	203	59
BCD 250 Set 12-7024	**20252412**	264	233	69

Fourniture : 1 x BCD... UT-0,5-7035, 1 x BCD... OT-F-7024
Combinaison des coloris : Partie inférieure gris clair, couvercle frontal gris graphite

Bocard | Kits complets

Boîtier haut, avec couvercle pour membrane (à charnière), IP 65

Modèle	N°. de cde	A	B	C
BCD 160 Set 13-7035	**20163513**	199	179	106,5
BCD 200 Set 13-7035	**20203513**	229	204	116
BCD 250 Set 13-7035	**20253513**	264	234	141
BCD 310 Set 13-7035	**20313513**	324	289	145,2
BCD 400 Set 13-7035	**20403513**	404	344	160,5

Fourniture : 1 x BCD... UT-7035, 1 x BCD... OT-FSC-7035
Combinaison des coloris : Partie inférieure gris clair, couvercle frontal gris clair

Boîtier haut, avec couvercle pour membrane (à charnière), IP 65

Modèle	N°. de cde	A	B	C
BCD 160 Set 13-7024	**20162413**	199	179	106,5
BCD 200 Set 13-7024	**20202413**	229	204	116
BCD 250 Set 13-7024	**20252413**	264	234	141
BCD 310 Set 13-7024	**20312413**	324	289	145,2
BCD 400 Set 13-7024	**20402413**	404	344	160,5

Fourniture : 1 x BCD... UT-7035, 1 x BCD... OT-FSC-7024
Combinaison des coloris : Partie inférieure gris clair, couvercle frontal gris graphite

Boîtier plat, avec couvercle pour membrane (à charnière), IP 65

Modèle	N°. de cde	A	B	C
BCD 160 Set 14-7035	**20163514**	199	179	71,5
BCD 200 Set 14-7035	**20203514**	229	204	76
BCD 250 Set 14-7035	**20253514**	264	234	86
BCD 310 Set 14-7035	**20313514**	324	289	111,2
BCD 400 Set 14-7035	**20403514**	404	344	112

Fourniture : 1 x BCD... UT-0,5-7035, 1 x BCD... OT-FSC-7035
Combinaison des coloris : Partie inférieure gris clair, couvercle frontal gris clair

Boîtier plat, avec couvercle pour membrane (à charnière), IP 65

Modèle	N°. de cde	A	B	C
BCD 160 Set 14-7024	**20162414**	199	179	71,5
BCD 200 Set 14-7024	**20202414**	229	204	76
BCD 250 Set 14-7024	**20252414**	264	234	86
BCD 310 Set 14-7024	**20312414**	324	289	111,2
BCD 400 Set 14-7024	**20402414**	404	344	112

Fourniture : 1 x BCD... UT-0,5-7035, 1 x BCD... OT-FSC-7024
Combinaison des coloris : Partie inférieure gris clair, couvercle frontal gris graphite

* = Disponible sur demande.

Bocard | Parties inférieures

Partie inférieure, haute

Modèle	N°. de cde	A	B	C	a1	a2	b1	c1	Coloris
BCD 160 UT-7035	**20160135**	195	173	70	189	168,5	141	67	gris clair
BCD 160 UT-7024	**20160124**	195	173	70	189	168,5	141	67	gris graphite
BCD 200 UT-7035	**20200135**	225	198	80	219	198,3	166	77	gris clair
BCD 200 UT-7024	**20200124**	225	198	80	219	198,3	166	77	gris graphite
BCD 250 UT-7035	**20250135**	260	228	105	254	232,8	196	102	gris clair
BCD 250 UT-7024	**20250124**	260	228	105	254	232,8	196	102	gris graphite
BCD 310 UT-7035	**20310135**	320	283	105	312	290,8	243	101	gris clair
BCD 400 UT-7035	**20400135**	400	338	120	391	369,6	297	115,5	gris clair

Fourniture : 1 partie inférieure, haute



Bocard | Parties inférieures

Partie inférieure, basse

Modèle	N°. de cde	A	B	C	a1	a2	b1	c1	Coloris
BCD 160 UT-0,5-7035	**20160235**	195	173	35	189	169	141	32	gris clair
BCD 160 UT-0,5-7024	**20160224**	195	173	35	189	169	141	32	gris graphite
BCD 200 UT-0,5-7035	**20200235**	225	198	40	219	199	166	37	gris clair
BCD 200 UT-0,5-7024	**20200224**	225	198	40	219	199	166	37	gris graphite
BCD 250 UT-0,5-7035	**20250235**	260	228	50	254	233,8	196	47	gris clair
BCD 250 UT-0,5-7024	**20250224**	260	228	50	254	233,8	196	47	gris graphite
BCD 310 UT-0,5-7035	**20310235**	320	283	71	312	291,4	243	67	gris clair
BCD 400 UT-0,5-7035	**20400235**	400	338	71,5	391	370,5	297	67	gris clair

Fourniture : 1 partie inférieure, plate



* = Disponible sur demande.

Bocard | Parties supérieures

Couvercle frontal transparent avec charnière, transparent

Modèle	N°. de cde	A	B	C	a1	b1	c1	Coloris
BCD 160 OT-G-7035	**20161035**	199	179,2	36,5	185	137	31	gris clair
BCD 160 OT-G-7024	**20161024**	199	179,2	36,5	185	137	31	gris graphite
BCD 200 OT-G-7035	**20201035**	229	204,2	36,1	215	162	31,8	gris clair
BCD 200 OT-G-7024	**20201024**	229	204,2	36,1	215	162	31,8	gris graphite
BCD 250 OT-G-7035	**20251035**	264	234,2	36	250	192	31,9	gris clair
BCD 250 OT-G-7024	**20251024**	264	234,2	36	250	192	31,9	gris graphite
BCD 310 OT-G-7035	**20311035**	324	289,2	37,2	308	239	31,7	gris clair
BCD 310 OT-G-7024	**20311024**	324	289,2	37,2	308	239	31,7	gris graphite
BCD 400 OT-G-7035	**20401035**	404	344,2	37,5	387	293	31,5	gris clair
BCD 400 OT-G-7024	**20401024**	404	344,2	37,5	387	293	31,5	gris graphite

Fourniture : 1 couvercle frontal doté d'une charnière, 1 goupille de blocage, 1 bouchon borgne



Pour les accessoires, merci de vous reporter à la fin du chapitre.

Bocard | Parties supérieures

Couvercle pour clavier membrane, à charnière

Modèle	N°. de cde	A	B	C	a1	b1	c1	Coloris
BCD 160 OT-FSC-7035	**20161535**	199	179,2	36,5	185	137	25,7	gris clair
BCD 160 OT-FSC-7024	**20161524**	199	179,2	36,5	185	137	25,7	gris graphite
BCD 200 OT-FSC-7035	**20201535**	229	204,2	36,1	215	162	25,7	gris clair
BCD 200 OT-FSC-7024	**20201524**	229	204,2	36,1	215	162	25,7	gris graphite
BCD 250 OT-FSC-7035	**20251535**	264	234,2	36	250	192	25,7	gris clair
BCD 250 OT-FSC-7024	**20251524**	264	234,2	36	250	192	25,7	gris graphite
BCD 310 OT-FSC-7035	**20311535**	324	289,2	37,2	308	239	25,2	gris clair
BCD 310 OT-FSC-7024	**20311524**	324	289,2	37,2	308	239	25,2	gris graphite
BCD 400 OT-FSC-7035	**20401535**	404	344,2	37,5	387	293	24,7	gris clair
BCD 400 OT FSC-7024	**20401524**	404	344,2	37,5	387	293	24,7	gris graphite

Fourniture : 1 couvercle frontal doté d'une charnière, 1 goupille de blocage, 1 bouchon borgne



* = Disponible sur demande.

Bocard | Parties supérieures

Couvercle pour clavier membrane, vissable

Modèle	N°. de cde	A	B	C	a1	b1	Coloris
BCD 160 OT-F-7035	**20161335**	199	177,85	19	171,9	137,9	gris clair
BCD 160 OT-F-7024	**20161324**	199	177,85	19	171,9	137,9	gris graphite
BCD 200 OT-F-7035	**20201335**	229	202,85	18,7	202,2	162,9	gris clair
BCD 200 OT-F-7024	**20201324**	229	202,85	18,7	202,2	162,9	gris graphite
BCD 250 OT-F-7035	**20251335**	264	232,85	18,6	237,5	192,9	gris clair
BCD 250 OT-F-7024	**20251324**	264	232,85	18,6	237,5	192,9	gris graphite

Fourniture : 1 couvercle frontal, vis, cache-vis



Pour les accessoires, merci de vous reporter à la fin du chapitre.

Bocard | Parties supérieures

Cadre frontal ouvert avec capot pour compartiment de connexion, vissable

Modèle	N°. de cde	A	B	C	a1	b1	Coloris
BCD 160 FO-K-7035	**20161235**	199	177,85	19	169,3	93,7	gris clair
BCD 160 FO-K-7024	**20161224**	199	177,85	19	169,3	93,7	gris graphite
BCD 200 FO-K-7035	**20201235**	229	202,85	18,7	199,7	108,7	gris clair
BCD 200 FO-K-7024	**20201224**	229	202,85	18,7	199,7	108,7	gris graphite
BCD 250 FO-K-7035	**20251235**	264	232,85	18,6	235	131,7	gris clair
BCD 250 FO-K-7024	**20251224**	264	232,85	18,6	235	131,7	gris graphite

Fourniture : 1 cadre frontal avec capot pour compartiment de connexion, vis, cache-vis



* = Disponible sur demande.

Bocard | Parties supérieures

Cadre frontal ouvert, emboîtable

Modèle	N°. de cde	A	B	C	a1	b1	Coloris
BCD 160 FO-7035	**20161135**	199	177,85	19	169,3	137	gris clair
BCD 160 FO-7024	**20161124**	199	177,85	19	169,3	137	gris graphite
BCD 200 FO-7035	**20201135**	229	202,85	18,7	199,7	162	gris clair
BCD 200 FO-7024	**20201124**	229	202,85	18,7	199,7	162	gris graphite
BCD 250 FO-7035	**20251135**	264	232,85	18,6	235	192	gris clair
BCD 250 FO-7024	**20251124**	264	232,85	18,6	235	192	gris graphite

Fourniture : 1 cadre frontal



Pour les accessoires, merci de vous reporter à la fin du chapitre.

Bocard | Face de montage

Face de montage avec surface pour clavier membrane

Modèle	N°. de cde	A	B	C	a1	b1	Coloris
BCD 160 CF-7035	**20161435**	199	177,85	19	171,9	137,9	gris clair
BCD 160 CF-7024	**20161424**	199	177,85	19	171,9	137,9	gris graphite
BCD 200 CF-7035	**20201435**	229	202,85	18,7	202,2	162,9	gris clair
BCD 200 CF-7024	**20201424**	229	202,85	18,7	202,2	162,9	gris graphite
BCD 250 CF-7035	**20251435**	264	232,85	18,6	237,5	192,9	gris clair
BCD 250 CF-7024	**20251424**	264	232,85	18,6	237,5	192,9	gris graphite

Fourniture : 1 face de montage, vis, cache-vis, joint en caoutchouc cellulaire

Remarque : Le joint peut être collé sur le panneau de commande (positionnement au-dessus de la découpe intérieure) ou sur la face de montage.

Type de protection selon DIN EN 60529 possible jusqu'à max. IP 65, selon l'épaisseur et la qualité du panneau de commande.



* = Disponible sur demande.

Bocard | Accessoires

Couvercle de compartiment de connexion avec surface pour clavier membrane, vissable

Modèle	N°. de cde	Coloris	Remarque
BCD 160 KRD-7035	**20162035**	gris clair	Pour BCD 160
BCD 160 KRD-7024	**20162024**	gris graphite	Pour BCD 160
BCD 200 KRD-7035	**20202035**	gris clair	Pour BCD 200
BCD 200 KRD-7024	**20202024**	gris graphite	Pour BCD 200
BCD 250 KRD-7035	**20252035**	gris clair	Pour BCD 250
BCD 250 KRD-7024	**20252024**	gris graphite	Pour BCD 250
BCD 310 KRD-7035	**20312035**	gris clair	Pour BCD 310
BCD 310 KRD-7024	**20312024**	gris graphite	Pour BCD 310
BCD 400 KRD-7035	**20402035**	gris clair	Pour BCD 400
BCD 400 KRD-7024	**20402024**	gris graphite	Pour BCD 400

Fourniture : 1 couvercle de compartiment de connexion, 2 vis

Éléments-poignée, gris graphite

Modèle	N°. de cde	Remarque
BCD 160 GE-7024	**20167024**	Pour BCD 160
BCD 200 GE-7024	**20207024**	Pour BCD 200
BCD 250 GE-7024	**20257024**	Pour BCD 250

Fourniture : 2 éléments-poignée (plastique), 1 cache charnière, 8 vis, 6 pieds en caoutchouc

Étrier basculable pour élément poignée

Modèle	N°. de cde	Remarque
BCD 160 GE-B	**20167100**	Pour BCD 160 GE-7024
BCD 200 GE-B	**20207100**	Pour BCD 200 GE-7024
BCD 250 GE-B	**20257100**	Pour BCD 250 GE-7024

Fourniture : 1 étrier basculable

Poignée/Étrier basculable

Modèle	N°. de cde	Remarque
BCD 160 HS 2-9005	**20008070**	Pour BCD 160
BCD 200 HS 2-9005	**20008071**	Pour BCD 200
BCD 250 HS 2-9005	**20008072**	Pour BCD 250

Fourniture : Pièces latérales formant poignée (PA6), profilé (aluminium), joints, vis

Remarque : L'usinage nécessaire sur la partie inférieure peut être réalisé par BOPLA, la position étant adaptée individuellement.

Fixations murales

Modèle	N°. de cde	Coloris
BCD WL-7035	**20007000**	gris clair
BCD WL-7024	**20007100**	gris graphite

Fourniture : 4 fixations murales, vis

Remarque : Pour une fixation murale à 4 points sans ouverture du boîtier. Montage au dos du boîtier depuis l'extérieur. Adapté à tous les boîtiers Bocard.

Bocard | Accessoires

Plaque d'accrochage pour un montage simple

Modèle	N°. de cde	Coloris
BCD WA-7035	**20008085**	gris clair
BCD WA-7024	**20008086**	gris graphite

Fourniture : 2 plaques d'accrochage (pour accrocher le boîtier par le haut), 2 fixations murales (pour fixer le boîtier par des vis en bas), vis
Remarque : Permet d'accrocher directement l'appareil complet. La fixation s'effectue au moyen des fixations murales inférieures.

L'angle de fixation murale

Modèle	N°. de cde	Coloris	Remarque
BCD 160 WB-7035	**20008080**	gris clair	Pour BCD 160
BCD 200 WB-7035	**20008081**	gris clair	Pour BCD 200
BCD 250 WB-7035	**20008082**	gris clair	Pour BCD 250

Fourniture : 1 angle de fixation murale (tôle d'acier peinte par poudrage), vis
Remarque : Coloris spéciaux sur demande. Montage au dos du boîtier depuis l'extérieur.



Fixation murale pour parties inférieures basses (BCD...-0,5), pivotante

Modèle	N°. de cde	Remarque
BCD 160-0.5-7024 UWB	**20816024**	Pour BCD 160
BCD 200-0.5-7024 UWB	**20820024**	Pour BCD 200
BCD 250-0.5-7024 UWB	**20825024**	Pour BCD 250

Fourniture : Profilé (aluminium), 2 cornières latérales complètes (PA6), vis, cache-vis
Remarque: Positions d'encliquetage fixes de la fixation murale tous les 10°. Usinage du boîtier sur demande.

Rails DIN TS 15 / TS 35, rail oméga DIN EN 60715 TH 15 / TH 35

Modèle	N°. de cde	Remarque
TS 15.160.1	**22151601**	Pour BCD 160, comp. de connexion bas
TS 15.185.1	**22151851**	Pour BCD 160, comp. de connexion haut
TS 35.160.1	**22351601**	Pour BCD 160, au millieu en bas
TS 15.215.1	**22152151**	Pour BCD 200, comp. de connexion haut
TS 35.198.1	**22351981**	Pour BCD 200, au milieu sur boulon d'écartement
TS 15.225.1	**22152251**	Pour BCD 250, comp. de connexion bas
TS 15.250.1	**22152501**	Pour BCD 250, comp. de connexion haut
TS 35.225.1	**22352251**	Pour BCD 250, comp. de connexion bas/au millieu en bas
TS 35.233.1	**22352331**	Pour BCD 250, au milieu sur boulon d'écartement
TS 35.176.1	**22351761**	Pour BCD 310
TS 35.288.1	**22352881**	Pour BCD 310
TS 35.216.1	**22352161**	Pour BCD 400
TS 35.367.1	**22353671**	Pour BCD 400

Fourniture : 1 rail DIN
Remarque : Veuillez commander les vis de fixation séparément (N°. de cde 59006233). Autres tailles sur demande.

* = Disponible sur demande.

Bocard | Accessoires

Faces avant, 1,5 mm, alu anodisé coloris nature

Modèle	N°. de cde	Remarque
BCD FP 160	**20163000**	Pour BCD 160
BCD FP 200	**20203000**	Pour BCD 200
BCD FP 250	**20253000**	Pour BCD 250
BCD FP 310	**20313000**	Pour BCD 310
BCD FP 400	**20403000**	Pour BCD 400

Fourniture : 1 face avant

Remarque: Pour les boîtiers de cette série il est possible d'utiliser des faces avant allant jusqu'à une épaisseur maximale de 3mm. Veuillez commander les vis de fixation séparément (N°. de cde 59006233).

Faces avant pour boîtier avec compartiment de connexion, 1,5 mm, alu, anodisé coloris nature

Modèle	N°. de cde	Remarque
BCD FP 160 K	**20163100**	Pour BCD 160
BCD FP 200 K	**20203100**	Pour BCD 200
BCD FP 250 K	**20253100**	Pour BCD 250
BCD FP 310 K	**20313100**	Pour BCD 310
BCD FP 400 K	**20403100**	Pour BCD 400

Fourniture : 1 face avant pour boîtiers avec compartiment de connexion

Remarque: Pour les boîtiers de cette série il est possible d'utiliser des faces avant allant jusqu'à une épaisseur maximale de 3mm. Veuillez commander les vis de fixation séparément (N°. de cde 59006233).

Faces avant pour boîtier avec 2 compartiments de connexion, 1,5 mm, alu, anodisé coloris nature

Modèle	N°. de cde	Remarque
BCD FP 160 BK	**20163200**	Pour BCD 160
BCD FP 200 BK	**20203200**	Pour BCD 200
BCD FP 250 BK	**20253200**	Pour BCD 250
BCD FP 310 BK	**20313200***	Pour BCD 310
BCD FP 400 BK	**20403200***	Pour BCD 400

Fourniture : 1 face avant pour boîtiers avec 2 compartiments de connexion

Remarque: Pour les boîtiers de cette série il est possible d'utiliser des faces avant allant jusqu'à une épaisseur maximale de 3mm. Veuillez commander les vis de fixation séparément (N°. de cde 59006233).

Faces avant, ABS gris clair, 2 mm, grainées sur un côté

Modèle	N°. de cde	Remarque
BCD FPK 160	**20164000**	Pour BCD 160
BCD FPK 200	**20204000**	Pour BCD 200
BCD FPK 250	**20254000**	Pour BCD 250
BCD FPK 310	**20314000**	Pour BCD 310
BCD FPK 400	**20404000**	Pour BCD 400

Fourniture : 1 face avant

Remarque: Pour les boîtiers de cette série il est possible d'utiliser des faces avant allant jusqu'à une épaisseur maximale de 3mm. Veuillez commander les vis de fixation séparément (N°. de cde 59006233).

Bocard | Accessoires

Faces avant pour boîtier avec compartiment de connexion, ABS gris clair, 2 mm, grainées sur un côté

Modèle	N°. de cde	Remarque
BCD FPK 160 K	**20164100**	Pour BCD 160
BCD FPK 200 K	**20204100**	Pour BCD 200
BCD FPK 250 K	**20254100**	Pour BCD 250
BCD FPK 310 K	**20314100**	Pour BCD 310
BCD FPK 400 K	**20404100**	Pour BCD 400

Fourniture : 1 face avant pour boîtiers avec compartiment de connexion
Remarque: Pour les boîtiers de cette série il est possible d'utiliser des faces avant allant jusqu'à une épaisseur maximale de 3mm. Veuillez commander les vis de fixation séparément (N°. de cde 59006233).

Faces avant pour boîtier avec 2 compartiments de connexion, ABS gris clair, 2 mm, grainées sur un côté

Modèle	N°. de cde	Remarque
BCD FPK 160 BK	**20164200**	Pour BCD 160
BCD FPK 200 BK	**20204200**	Pour BCD 200
BCD FPK 250 BK	**20254200**	Pour BCD 250
BCD FPK 310 BK	**20314200***	Pour BCD 310
BCD FPK 400 BK	**20404200**	Pour BCD 400

Fourniture : 1 face avant pour boîtiers avec 2 compartiments de connexion
Remarque: Pour les boîtiers de cette série il est possible d'utiliser des faces avant allant jusqu'à une épaisseur maximale de 3mm. Veuillez commander les vis de fixation séparément (N°. de cde 59006233).

Plaques de montage, bakélite

Modèle	N°. de cde	Remarque
BCD M 160	**20166000**	Pour BCD 160
BCD M 200	**20206000**	Pour BCD 200
BCD M 250	**20256000**	Pour BCD 250
BCD M 310	**20316000**	Pour BCD 310
BCD M 400	**20406000**	Pour BCD 400

Fourniture : 1 plaque de montage
Remarque : Veuillez commander les vis de fixation séparément (N°. de cde 59006233).

Plaques de séparation pour clore l'espace électronique, enfichables, bakélite

Modèle	N°. de cde	Remarque
BCD TP 160	**20165000**	Pour BCD 160 UT
BCD TP 160-0,5	**20165100**	Pour BCD 160 UT-0,5
BCD TP 200	**20205000**	Pour BCD 200 UT
BCD TP 200-0,5	**20205100**	Pour BCD 200 UT-0,5
BCD TP 250	**20255000**	Pour BCD 250 UT
BCD TP 250-0,5	**20255100**	Pour BCD 250 UT-0,5
BCD TP 310	**20315000**	Pour BCD 310 UT
BCD TP 310 -0,5	**20315100**	Pour BCD 310 UT-0,5
BCD TP 400	**20405000**	Pour BCD 400 UT
BCD TP 400-0,5	**20405100**	Pour BCD 400 UT-0,5

Fourniture : 1 plaque de séparation

* = Disponible sur demande.

Bocard | Accessoires

Plaques de séparation pour clore l'espace électronique, vissables, bakélite

Modèle	N°. de cde	Remarque
BCD TP 160 F	**20165200**	Pour BCD 160
BCD TP 200 F	**20205200**	Pour BCD 200
BCD TP 250 F	**20255200**	Pour BCD 250
BCD TP 310 F	**20315200**	Pour BCD 310
BCD TP 400 F	**20405200**	Pour BCD 400

Fourniture : 1 plaque de séparation
Remarque: Veuillez commander les vis de fixation séparément (N°. de cde 59006233).

Serrure-cylindre pour couvercle frontal BCD...OT-G et BCD...OT-FSC-...

Modèle	N°. de cde
SHLO 402	**21008320**

Fourniture : 1 serrure-cylindre, 2 clés
Remarque : La serrure-cylindre peut également être mise en place ultérieurement dans l'ouverture prévue à cet effet dans le BCD... OT-G-... et BCD...OT-FSC-... Le bouchon borgne ou le cylindre de blocage éventuellement monté peut alors être enlevé simplement en poussant depuis l'arrière. La clé peut uniquement être retirée à l'état fermé.

Set de support pour rails DIN EN 60715 TH 35, polyamide

Modèle	N°. de cde	Coloris
TSH 35-2	**20035000**	Noir, analogue à RAL 9005

Fourniture : 2 supports pour rails DIN, vis
Remarque : Les bossages pour le montage du TSH 35-2 sont déjà injectés sur les parties inférieures Bocard (jusqu'à la taille BCD 250). Le type de protection du boîtier Bocard reste identique.

Vis de fixation pour supports pour rails, faces avant, plaques de montage et de séparation

Modèle	N°. de cde
SHR Z KA30x10	**59006233**

Fourniture : 1 vis

Entretoise pour bossages de montage avec diamètre 2,4 - 2,6 mm

Modèle	N°. de cde	Remarque
DIBLZ AK 30x5/IM3/10	**59006986**	ND = 2,4-2,6, longueur 10mm, SW 5,5

Fourniture : 1 boulon d'écartement
Remarque : Le boulon d'écartement peut être également utilisé pour la fixation de platines ou de plaques de montage. Parallèlement on obtient une possibilité de fixation (distance 10 mm ; M3) pour une platine ou une plaque de montage parallèle. ND = Diamètre intérieur des bossages.