

zoom

sur la MARQUE...

L'IMPULSION  
électronique

**Weller** FT  
FILTER SYSTEMS

## Filtration

Système d'aspiration : de surface ou direct  
Filtre et cartouche  
Cabine d'extraction



Découvrez  
les autres gammes...



Station de réparation

WT



Station de soudage, fer et kit...

WX



## Zero Smog

### EL kit1 Funnel (1 à 2 postes)

Pour filtrer les fumées de soudure



220-240 V - 50/60 Hz

ZEROSMOGELKIT1

576 € HT

Zero Smog EL	
Débit max.	150 m³/h
Niveau sonore	55 dB (A) à 1 m
Depression max.	2500 Pa

#### Composition du kit :

- Système d'aspiration **Zero Smog EL**
- Guide bras + bras d'aspiration 0F15 (long.: 1.5 m) + **buse Funnel**

### TL kit Funnel ou Sloped (1 à 2 postes)

Pour filtrer les fumées de soudure

220-240 V - 50/60 Hz



906 € HT

à partir de

Débit d'air pilotable  
par les stations  
WT et WX

Zero Smog TL	
Débit max.	190 m³/h
Niveau sonore	50 dB (A) à 1 m
Depression max.	3000 Pa

ZEROSMOGTLV01F

- Portable, se place facilement sous le poste de travail
- Système Easy Click pour une installation ultra rapide
- Puissance d'aspiration réglable
- Turbine brushless sans maintenance

#### Composition des kits :

- Système d'aspiration **Zero Smog TL**
- Avec 1 kit bras Funnel (ALFA) et 1 télécommande ON/OFF (version 01F)
- Avec 2 x (Guide bras + bras d'aspiration 0F15 (long.: 1.5 m) + **buse Sloped** (version 02S) ou + **buse Funnel** (version 02F) et 1 télécommande ON/OFF



Préfiltres et cartouches compatibles  
en dernière page

### 4V kit1 Funnel ou Sloped (1 à 4 postes)

Pour filtrer les fumées de soudure, de dénuideur thermique et gaz toxiques.

220-240 V - 50/60 Hz



1664 € HT

à partir de

ZEROSMOG4V01S

Zero Smog 4V

Débit max.	230 m³/h
Niveau sonore	48 dB (A) à 1 m
Depression max.	2700 Pa

#### Composition des kits :

- Système d'aspiration **Zero Smog 4V**
- 1 kit bras Sloped (FT-NL) (version 01S)
- 1 kit bras Funnel (ALFA) (version 01F)
- 2 x kits bras Sloped (FT-NL) (version 02S)
- 2 x kits bras Funnel (ALFA) (version 02F)
- 1 ou 2 sortie(s) Easy Click Ø 60 mm selon modèle



### MG140 Aspirateur seul (1 à 2 postes)

Pour filtrer les fumées de soudure, de dénuideur thermique et gaz toxiques.

110-240 V - 50/60 Hz



1419 € HT

à partir de



MG 140	
Débit max.	140 m³/h
Niveau sonore	50 dB (A) à 1 m
Depression max.	2300 Pa

- 2 sorties droites Easy Click
- Existe en version équipé pour salle blanche

# Aspiration directe, cabine d'extraction et filtre

## Bras supplémentaire

### Kit bras Sloped



3657299

196 € HT

#### Composition du kit :

- Bras d'aspiration Easy-Click 60 avec buse biseautée, longueur : 1 m, Ø 60 mm, avec papillon

### Kit bras Funnel



3657199

196 € HT

#### Composition du kit :

- Bras d'aspiration Easy-Click 60 avec trémie, largeur : 230 mm, hauteur : 100 mm, bras flexible, longueur : 1 m, Ø 60 mm, avec papillon

## Aspiration directe sur fer

### WFE

Pour filtrer les fumées de soudure.

230 V - 50 Hz / 2 fers FE



WFE

883 € HT

à partir de

	WFEP
Niveau sonore	45 dB (A) à 1 m
Depression max.	30 000 Pa

- Autonome avec pompe intégrée ou système venturi nécessitant de l'air comprimé
  - Filtre charbon actif
  - Dimensions (H x Ø) : 295 x 140 mm
- Système Stop & Go en option*

Weller®



WFEP

## Cabine d'extraction

### CBC-A

Système d'aération propre à la cabine pour éloigner les gaz toxiques de l'utilisateur.

230 V - 50 Hz



3275 € HT



Autre version : cabine raccordée à l'aération du bâtiment par une connexion Ø 160 mm, nous consulter.

#### CBCA112G04G65I

- Cabine raccordée à un aspirateur ZeroSmog 4 V
- Eclairage 2 tubes néons de 39 W
- Niveau sonore : 49 db (A) à 1 m
- Dimensions : 760 x 1275 x 625 mm

**Dispositif conseillé par la médecine du travail**

### Kit de post-équipement FE



2918699

31 € HT

Avec petit tube d'aspiration Ø 6,5 mm pour WMP, WSP 80, WP 80, MLR 21, WP 120

T0052921499

42 € HT



Kit de post-équipement FE avec petit tube d'aspiration Ø 6,5 mm pour fers à souder Weller WXP 65/WP 65, WXP 120/WP 120

T0052918599



30 € HT

Kit de post-équipement FE avec petit tube d'aspiration Ø 4,5 mm pour fers à souder Weller WP 80, WSP 80, WMP, WMRP/WXMP, MLR 80

Commandez directement sur notre site internet !

## Préfiltre et cartouche

Pour filtrer les fumées de soudure.

Pour Zero Smog EL / Zero Smog TL



Préfiltre

36 € HT

à partir de

Cartouche filtrante

- **Préfiltre M5 ou F7** pour poussières fines
- **Cartouche filtrante H13** composée de :
  - Filtre H13, efficacité 99.5 %, particules 0.3 µm
  - Granules de charbon actif

Pour filtrer les fumées de soudure et gaz

Pour Zero Smog 4V et MG 140

- **Préfiltre F7** pour poussières fines
- **Cartouche filtrante H13** composée d'un :
  - filtre à particules H13
  - filtre à gaz : 50% de charbon actif, 50% Permanganate de Potassium

Pour WFE / WFEP

- **Préfiltre F7** pour poussières fines
- **Cartouche filtrante** composée d'un :
  - filtre à particules H13
  - filtre à gaz : 50% de charbon actif, 50% de Chemisorb



3641099



3642199

### Préfiltre et cartouche filtrante

Pour Zero Smog EL / TL		
8762703	préfiltre M5 (x10) pour Zero Smog EL	36 € HT
8762701	cartouche H13 + 10 préfiltres M5 pour Zero Smog EL	106 € HT
8762857	préfiltre F7 (x10) pour Zero Smog TL	66 € HT
8762858	cartouche H13 + 10 préfiltres F7 pour Zero Smog TL	168 € HT

Pour Zero Smog 4V / MG140		
1454000	préfiltre F7 (x2) pour MG140	55 € HT
1452000ESD	cartouche H13 pour MG140	357 € HT
1452002ESD	cartouche H13 salle blanche pour MG140	450 € HT
8735938	préfiltre F7 (x10) pour Zero Smog 4V	59 € HT
8735936	cartouche H13 pour Zero Smog 4V	207 € HT

Pour WFE/WFEP		
3642199	préfiltre F7 (x3)	8.20 € HT
3641099	cartouche filtrante	63 € HT

### Aspiration de surface

Weller®

Zero Smog EL kit Funnel (1 à 2 postes)		
ZEROSMOGELKIT1	Zero smog EL avec guide bras + bras d'aspiration 0F15 (long.: 1.5 m) + buse funnel	576 € HT

Zero Smog TL kit Funnel ou Sloped (1 à 2 postes)		
ZEROSMOGTLV01F	Zero smog TL avec kit bras + buse funnel + télécommande	908 € HT
ZEROSMOGTLV02S	Zero smog TL avec 2x (bras + buse Sloped) + télécommande	906 € HT
ZEROSMOGTLV02F	Zero smog TL avec 2x (bras + buse Funnel) + télécommande	915 € HT

Zero Smog 4V kit Funnel ou Sloped (1 à 4 postes)		
ZEROSMOG4V01S	Zero Smog 4v avec 1 kit bras Sloped	1664 € HT
ZEROSMOG4V01F	Zero Smog 4v avec 1 kit bras Funnel	1664 € HT
ZEROSMOGTLV02S	Zero Smog 4v avec 2 kits bras Sloped	1841 € HT
ZEROSMOGTLV02F	Zero Smog 4v avec 2 kits bras Funnel	1841 € HT

Zero Smog MG140 Aspirateur seul (1 à 2 postes)		
MG140V00	non équipé pour salle blanche	1419 € HT
MG140V02	équipé pour salle blanche	1522 € HT

Kit bras supplémentaire		
3657299	avec bras Sloped	196 € HT
3657199	avec bras Funnel	196 € HT

### Aspiration directe

WFE 2 fers FE		
WFEP	avec pompe intégrée	883 € HT
WFE	avec système Venturi	533 € HT

Kit de post-équipement FE		
2918699	avec petit tube d'aspiration Ø 6,5 mm pour WMP, WSP 80, WP 80, MLR 21, WP 120	31 € HT
T0052921499	avec petit tube d'aspiration Ø 6,5 mm pour fers à souder Weller WXP 65/WP 65, WXP 120/WP 120	42 € HT
52918599	avec petit tube d'aspiration Ø 4,5 mm pour fers à souder Weller WP 80, WSP 80, WMP, WMRP/WXMP, MLR 80	30 € HT

### Cabine d'extraction

CBC-A		
CBCA112G04G651	raccordée à un aspirateur ZeroSmog 4V	3275 € HT

Siège social : 48 rue Antoine de LAVOISIER - Z.I. de la Sphère - B.P. 45 - 14202 HEROUVILLE SAINT CLAIR  
Tél.: **02 31 47 53 88** - Fax : 02 31 47 36 80 ■ contact@limpulsion.fr

Bureau d'île de France : Patricia SADOC Tél.: **06 07 69 35 98**