

zoom

sur la MARQUE...

L'IMPULSION
électronique

Weller®

Gamme WX

de 40 à 200 W



Station de soudage
Station de dessoudage
Station à air chaud



Weller®

Découvrez les autres gammes...



WT



Station de réparation



Système d'aspiration



Station de soudage, fer et kit...

Une gamme pour tous vos besoins ! Compatibilité et polyvalence...

Gamme WX de 40 à 200 W

Stations de soudage

WX 2

WX 1

WXD 2

Station de dessoudage

WXA 2

Station à air chaud



Weller®

Détéction intelligente des outils
Mémoire des paramètres dans le fer



Sécurité de haut niveau, souplesse maximale
Interface USB multifonction - Traçabilité

WX 1 [200 W] et WX 2 [200 W]

Stations de soudage (1 ou 2 canaux)




357 € HT

à partir de

Le bloc d'alimentation sans fer

WXP 65


- Montée en température très rapide
- De la puissance sur mesure correspondant exactement aux besoins.
- Stabilité et précision de température
Stabilité de $\pm 2^\circ\text{C}$, précision $\pm 9^\circ\text{C}$
- Utilisation intuitive
L'écran tactile est un tableau de commande sensible. Antistatique et résistant à la température.
- Importante économie d'énergie grâce à un capteur d'utilisation



$\pm 2^\circ\text{C}$



Outils et compatibilité



NOUVEAU

	Unité d'alimentation			
	200 W	200 W	200 W	200 W
	WX 1	WX 2	WXD 2	WXA 2
WXP 65 I Fer à souder 65 W Pour travaux de soudage de précision	■	■	■	■
WXP 90 I Fer à souder 90 W Pour travaux de soudage de précision sur cartes difficiles	■	■	■	■
WXP 120 I Fer à souder 120 W Pour moyens et grands composants sur cartes difficiles	■	■	■	■
WXP 200 I Fer à souder 200 W Le fer le plus puissant des outils WX. Idéal pour travaux de soudage à besoin de chaleur élevé : blindages...	■	■	■	■
WXMP I Micro fer à souder 40 W Pour travaux sous le microscope et la micro-électronique	■	■	■	■
WXMT I Brucelles chauffantes 2x40 W Optimales pour le dessoudage des CMS	■	■	■	■
WXDP 120 I Fer à dessouder 120 W Très rapide. Prêt en 35 secondes. Travail à l'horizontal.	-	-	■	-
WXDV 120 I Fer à dessouder 120 W Très rapide. Prêt en 35 secondes. Travail à l'horizontal.	-	-	■	-
WXHAP 200 I Fer à air chaud 200 W Pour le soudage et le dessoudage de CMS.	-	-	-	■

Les blocs d'alimentation WX1, WX2, WXD 2 et WXA 2 sont également compatibles avec les systèmes d'aspiration ZERO Smog

WXD 2 [200 W]

Station de dessoudage (2 canaux)




569 € HT

à partir de

Le bloc d'alimentation sans fer

WXDP 120

- **Alimentation externe en air comprimé**
- **Le fer à dessouder le plus rapide**
Puissance de 120 W, chauffe très rapide
- **Pas de nettoyage fastidieux**
La tige rallongée de la buse empêche le bouchage du conduit
- **Changement rapide de la buse**
- **Enorme économie**
Durée de vie des buses multipliée par 3



WXA 2 [200 W]

Station d'air chaud (2 canaux)



812 € HT

à partir de

Le bloc d'alimentation sans fer

WXHAP 200

La solution parfaite pour les travaux nécessitant un fer à air chaud et un fer à souder.

- **Débit réglable de l'air**
en continu au moyen d'une molette
- **Commande avec le doigt** (intégré au manche du fer) **ou avec le pied** (pédale en option)
- **Piège à ions**
L'air chaud qui sort est exempt de charges statiques.



Weller

Pannes XT pour fers WP 120 / WXP 120

Réf.: XTA 7.40 €		A : 0.7 / B : Ø 1.6 L : 36 (mm)
Réf.: XTB 7.40 €		A : 0.8 / B : Ø 2.4 L : 35 (mm)
Réf.: XTC 7.40 €		A : 0.8 / B : Ø 3.2 L : 35 (mm)
Réf.: XTD 7.40 €		A : 0.8 / B : Ø 4.6 L : 34.5 (mm)

Pannes XNT pour fers WP 65 / WXP 65

Réf.: XNT1 6.30 €		Ø 0.5 mm
Réf.: XNTA 6.30 €		Ø 1.6 mm
Réf.: XNTB 6.30 €		Ø 2.4 mm
Réf.: XNTC 6.30 €		Ø 3.2 mm
Réf.: XNTD 6.30 €		Ø 4 mm

Pannes XHT pour fers WP 200 / WXP 200

Réf.: XHTC 13.00 €		3.2 x 1.2 mm
Réf.: XHTD 13.00 €		5 x 1.2 mm
Réf.: XHTE 13.00 €		7.6 x 1.5 mm
Réf.: XHTF 11.60 €		9.3 x 2 mm
Réf.: XHT 23.50 €		Panne de calibrage

Pannes RT pour fers WRMP et WXMP

Réf.: RT1 20.00 €		Pointe aiguille
Réf.: RT2 20.00 €		Pointe ronde Ø 0.8 mm
Réf.: RT3 20.00 €		Pointe de burin 1.3 x 0.4 mm

Pannes XDS pour fers à dessouder DSX 120 / WXDP 120

Réf.: XDS1 9.00 €		Ø int. 1.4 mm Ø ext. 2.5 mm
Réf.: XDS2 9.00 €		Ø int. 3 mm Ø ext. 5.3 mm
Réf.: XDS3 9.00 €		Ø int. 1 mm Ø ext. 2.3 mm
Réf.: XDS5 9.00 €		Ø int. 1.8 mm Ø ext. 3.3 mm

Série XDSL [Nous contacter](#)

Buses longues durée, jusqu'à 2 fois plus longtemps...

Buses F pour fers à air chaud WXHAP 200

Réf.: F02 30.00 €		Buse plate 8x1.5 mm
Réf.: F04 30.00 €		Buse plate 10.5x1.5 mm

Station de soudage

Série WX		
Avec bloc d'alimentation WX 1		
WX1010	Fer WXP 120 et support fer WDH 10	546 € HT
WX1011	Fer WXMP et support fer WDH 51	593 € HT
WX1012	Fer WXP 65 et support fer WDH 10	568 € HT
Avec bloc d'alimentation WX 2		
WX2020	2 fers WXP 120 et 2 supports fer WDH 10	781 € HT
WX2021	Micro fer WXMP et support fer WDH 51, brucelles WXMT et support fer WDH 60	923 € HT

Station de dessoudage

Série WXD		
Avec bloc d'alimentation WXD 2		
WXD2010	Fer à dessouder WXDP 120 et support fer WDH 70	861 € HT
WXD2020	Avec fer à dessouder WXDP 120 et support fer WDH 70, et fer à souder WXP 120 et support fer WDH 10	1048 € HT

Station de chauffage

Série WXA		
Avec bloc d'alimentation WXA 2		
WXA2010	Fer à air chaud WXHAP 200 et fer support WDH 30	1020 € HT

KIT : fer + support

Soudage/dessoudage/air chaud		
KITWXP65	Fer à souder WXP 65 W + support WDH 10	210 € HT
KITWXP90	Fer à souder WXP 90 W + support WDH 51	243 € HT
KITWXP120	Fer à souder WXP 120 W + support WDH 10	189 € HT
KITWXP200	Fer à souder WXP 200 W + support WDH 31	231 € HT
KITWXMP	Micro fer à souder WXMP 40 W + support WDH 50	236 € HT
KITWXMT	Brucelles chauffantes 2x40 W + support WDH 60	283 € HT
KITWXDP120	Fer à dessouder WXDP 120 W + support WDH 70	291 € HT
KITWXDV120	Fer à dessouder WXDV 120 W + support WDH 40	291 € HT
KITWXHAP200	Fer à air chaud WXHAP 200 W + support WDH 30	307 € HT

Bloc d'alimentation

WX / WXD / WXA		
WX1	1 sortie 200 W pour station de soudage	357 € HT
WX2	2 sorties 200 W pour station de soudage	403 € HT
WXD2	2 sorties 200 W pour station de dessoudage	569 € HT
WXA2	2 sorties 200 W pour station air chaud	812 € HT

Accessoires

Compatible WX		
WXHP120	Platine chauffante 120 W - 24 V	450 € HT
WXS8200	Bain de soudure 200 W - 24 V	406 € HT
295146	Recharge éponge	4.70 € HT
1384099	Eponge métal jaune pour WDC par 2	4.70 € HT
1384199	Eponge métal jaune pour WDC 2 par 2	4.70 € HT
1303199	Rénovateur activateur de panne ROHS	8.40 € HT