

zoom

sur la MARQUE...

L'IMPULSION
électronique

Weller FT
FILTER SYSTEMS



Filtration

Système d'aspiration : de surface ou direct
Filtre et cartouche
Cabine d'extraction



Découvrez
les autres gammes...



Station de réparation

WT



Station de soudage, fer et kit...

WX



Zero Smog

EL kit1 Funnel (1 à 2 postes)

Pour filtrer les fumées de soudure



220-240 V - 50/60 Hz

ZEROSMOGELKIT1

608 € HT

Zero Smog EL	
Débit max.	150 m³/h
Niveau sonore	55 dB (A) à 1 m
Depression max.	2500 Pa

Composition du kit :

- Système d'aspiration **Zero Smog EL**
- Guide bras + bras d'aspiration 0F15 (long.: 1.5 m) + **buse Funnel**

TL kit Funnel ou Sloped (1 à 2 postes)

Pour filtrer les fumées de soudure

220-240 V - 50/60 Hz

950 € HT

à partir de

Débit d'air pilotable
par les stations
WT et WX



ZEROSMOGTLV01F

Zero Smog TL	
Débit max.	190 m³/h
Niveau sonore	50 dB (A) à 1 m
Depression max.	3000 Pa

- Portable, se place facilement sous le poste de travail
- Système Easy Click pour une installation ultra rapide
- Puissance d'aspiration réglable
- Turbine brushless sans maintenance

Composition des kits :

- Système d'aspiration **Zero Smog TL**
- Avec 1 kit bras Funnel (ALFA) et 1 télécommande ON/OFF (version 01F)
- Avec 2 x (Guide bras + bras d'aspiration 0F15 (long.: 1.5 m) + **buse Sloped** (version 02S) ou + **buse Funnel** (version 02F) et 1 télécommande ON/OFF



Préfiltres et cartouches compatibles en dernière page

4V kit1 Funnel ou Sloped (1 à 4 postes)

Pour filtrer les fumées de soudure, de dénuideur thermique et gaz toxiques.

220-240 V - 50/60 Hz

1766 € HT

à partir de



ZEROSMOG4V01S

Zero Smog 4V	
Débit max.	230 m³/h
Niveau sonore	48 dB (A) à 1 m
Depression max.	2700 Pa

Composition des kits :

- Système d'aspiration **Zero Smog 4V**
- 1 kit bras Sloped (FT-NL) (version 01S)
- 1 kit bras Funnel (ALFA) (version 01F)
- 2 x kits bras Sloped (FT-NL) (version 02S)
- 2 x kits bras Funnel (ALFA) (version 02F)
- 1 ou 2 sortie(s) Easy Click Ø 60 mm selon modèle



MG140 Aspirateur seul (1 à 2 postes)

Pour filtrer les fumées de soudure, de dénuideur thermique et gaz toxiques.

110-240 V - 50/60 Hz

1506 € HT

à partir de



MG 140	
Débit max.	140 m³/h
Niveau sonore	50 dB (A) à 1 m
Depression max.	2300 Pa

- 2 sorties droites Easy Click
- Existe en version équipé pour salle blanche

Aspiration directe, cabine d'extraction et filtre

Bras supplémentaire

Kit bras Sloped

3657299

210 € HT



Composition du kit :

- Bras d'aspiration Easy-Click 60 avec buse biseautée, longueur : 1 m, Ø 60 mm, avec papillon

Kit bras Funnel

3657199

210 € HT



Composition du kit :

- Bras d'aspiration Easy-Click 60 avec trémie, largeur : 230 mm, hauteur : 100 mm, bras flexible, longueur : 1 m, Ø 60 mm, avec papillon

Aspiration directe sur fer

WFE

Pour filtrer les fumées de soudure.

230 V - 50 Hz / 2 fers FE



WFE

557 € HT

à partir de

	WFEP
Niveau sonore	45 dB (A) à 1 m
Depression max.	30 000 Pa

- Autonome avec pompe intégrée ou système venturi nécessitant de l'air comprimé
 - Filtre charbon actif
 - Dimensions (H x Ø) : 295 x 140 mm
- Système Stop & Go en option*

Weller®



WFEP

Cabine d'extraction

CBC-A

Système d'aération propre à la cabine pour éloigner les gaz toxiques de l'utilisateur.

230 V - 50 Hz



3474 € HT



Autre version : cabine raccordée à l'aération du bâtiment par une connexion Ø 160 mm, nous consulter.

CBCA112G04G65I

- Cabine raccordée à un aspirateur ZeroSmog 4 V
- Eclairage 2 tubes néons de 39 W
- Niveau sonore : 49 db (A) à 1 m
- Dimensions : 760 x 1275 x 625 mm

Dispositif conseillé par la médecine du travail

Kit de post-équipement FE

2918699



34 € HT

Avec petit tube d'aspiration Ø 6,5 mm pour WMP, WSP 80, WP 80, MLR 21, WP 120

T0052921499

45 € HT



Kit de post-équipement FE avec petit tube d'aspiration Ø 6,5 mm pour fers à souder Weller WXP 65/WP 65, WXP 120/WP 120

T0052918599



33 € HT

Kit de post-équipement FE avec petit tube d'aspiration Ø 4,5 mm pour fers à souder Weller WP 80, WSP 80, WMP, WMRP/WXMP, MLR 80

Commandez directement sur notre site internet !

Préfiltre et cartouche

Pour filtrer les fumées de soudure.

Pour Zero Smog EL / Zero Smog TL



Préfiltre

38 € HT

à partir de

Cartouche filtrante

- **Préfiltre M5 ou F7** pour poussières fines
- **Cartouche filtrante H13** composée de :
 - Filtre H13, efficacité 99.5 %, particules 0.3 µm
 - Granules de charbon actif

Pour filtrer les fumées de soudure et gaz

Pour Zero Smog 4V et MG 140

- **Préfiltre F7** pour poussières fines
- **Cartouche filtrante H13** composée d'un :
 - filtre à particules H13
 - filtre à gaz : 50% de charbon actif, 50% Permanganate de Potassium

Pour WFE / WFEP

- **Préfiltre F7** pour poussières fines
- **Cartouche filtrante** composée d'un :
 - filtre à particules H13
 - filtre à gaz : 50% de charbon actif, 50% de Chemisorb



3641099



3642199

Préfiltre et cartouche filtrante

Pour Zero Smog EL / TL		
8762703	préfiltre M5 (x10) pour Zero Smog EL	39 € HT
8762701	cartouche H13 + 10 préfiltres M5 pour Zero Smog EL	113 € HT
8762857	préfiltre F7 (x10) pour Zero Smog TL	71 € HT
8762858	cartouche H13 + 10 préfiltres F7 pour Zero Smog TL	180 € HT

Pour Zero Smog 4V / MG140		
1454000	préfiltre F7 (x2) pour MG140	59 € HT
1452000ESD	cartouche H13 pour MG140	382 € HT
1452002ESD	cartouche H13 salle blanche pour MG140	482 € HT
8735938	préfiltre F7 (x10) pour Zero Smog 4V	63 € HT
8735936	cartouche H13 pour Zero Smog 4V	221 € HT

Pour WFE/WFEP		
3642199	préfiltre F7 (x3)	8.80 € HT
3641099	cartouche filtrante	68 € HT

Aspiration de surface

Weller

Zero Smog EL kit Funnel (1 à 2 postes)		
ZEROSMOGELKIT1	Zero smog EL avec guide bras + bras d'aspiration 0F15 (long.: 1.5 m) + buse funnel	608 € HT

Zero Smog TL kit Funnel ou Sloped (1 à 2 postes)		
ZEROSMOGTLV01F	Zero smog TL avec kit bras + buse funnel + télécommande	950 € HT
ZEROSMOGTLV02S	Zero smog TL avec 2x (bras + buse Sloped) + télécommande	948 € HT
ZEROSMOGTLV02F	Zero smog TL avec 2x (bras + buse Funnel) + télécommande	957 € HT

Zero Smog 4V kit Funnel ou Sloped (1 à 4 postes)		
ZEROSMOG4V01S	Zero Smog 4v avec 1 kit bras Sloped	1766 € HT
ZEROSMOG4V01F	Zero Smog 4v avec 1 kit bras Funnel	1766 € HT
ZEROSMOG4V02S	Zero Smog 4v avec 2 kits bras Sloped	1953 € HT
ZEROSMOG4V02F	Zero Smog 4v avec 2 kits bras Funnel	1953 € HT

Zero Smog MG140 Aspirateur seul (1 à 2 postes)		
MG140V00	non équipé pour salle blanche	1506 € HT
MG140V02	équipé pour salle blanche	1630 € HT

Kit bras supplémentaire		
3657299	avec bras Sloped	210 € HT
3657199	avec bras Funnel	210 € HT

Aspiration directe

WFE 2 fers FE		
WFEP	avec pompe intégrée	923 € HT
WFE	avec système Venturi	557 € HT

Kit de post-équipement FE		
2918699	avec petit tube d'aspiration Ø 6,5 mm pour WMP, WSP 80, WP 80, MLR 21, WP 120	34 € HT
T0052921499	avec petit tube d'aspiration Ø 6,5 mm pour fers à souder Weller WXP 65/WP 65, WXP 120/WP 120	45 € HT
52918599	avec petit tube d'aspiration Ø 4,5 mm pour fers à souder Weller WP 80, WSP 80, WMP, WMRP/WXMP, MLR 80	33 € HT

Cabine d'extraction

CBC-A		
CBCA112G04G651	raccordée à un aspirateur ZeroSmog 4V	3474 € HT

Siège social : 48 rue Antoine de LAVOISIER - Z.I. de la Sphère - B.P. 45 - 14202 HEROUVILLE SAINT CLAIR
Tél.: **02 31 47 53 88** - Fax : 02 31 47 36 80 ■ contact@limpulsion.fr

Bureau d'île de France : Patricia SADOUC Tél.: **06 07 69 35 98**