

## Boîtier Externe pour Disque Dur 3.5" SATA III sur port USB 3.0 avec Support UASP - Argent

StarTech ID: S3510SMU33



Le boîtier du disque dur USB 3.0 S3510SMU33 permet de connecter un disque dur SATA de 3,5 pouces à un port USB disponible.

Doté de la prise en charge du protocole UASP, le boîtier permet un transfert 70 % plus rapide qu'un port USB 3.0 conventionnel lorsqu'il est utilisé conjointement avec un contrôleur compatible UASP qui permet de faire usage du plein potentiel de vos disques durs SATA III.

Le boîtier pour disque dur propose une solution tout indiquée pour accroître la capacité de stockage et de sauvegarde de votre ordinateur grâce à la prise en charge des disques durs SATA VIII/III jusqu'à 4 To. De plus, le boîtier est fait à partir d'aluminium de haute qualité et affiche un style tout en argent attrayant.

Le boîtier de disque dur USB 3.0 S3510SMU33 bénéficie de la garantie StarTech.com de 2 ans et de l'assistance technique à vie gratuite.

### Applications

- Tirez profit des avantages des nouveaux ordinateurs portables et de bureau grâce à la connectivité USB 3.0 (UASP)
- Transformez un disque dur SATA haute capacité en espace de stockage externe, portable
- Créez une solution de stockage rapide et portable pour les ordinateurs de bureau, portables ou netbooks
- Passez d'un boîtier pour disque USB 2.0 à USB 3.0, plus rapide
- Ajoutez de l'espace de stockage à presque tout type de système informatique compatible USB
- Partagez d'importants fichiers entre plusieurs ordinateurs, rapidement et en toute sécurité, sans réseau
- Récupérez les données d'un ancien disque SATA ou transformez le disque inutilisé en un espace de stockage externe supplémentaire

## Features

- Conformité aux spécifications de transport UASP (USB Attached SCSI Protocol)
- Boîtier en aluminium léger et robuste
- Interface hôte compatible SuperSpeed USB 3.0 avec la prise en charge de vitesses de transfert pouvant atteindre 5 Gb/s
- Interface hôte conforme USB 2.0 haute vitesse, avec vitesses de transfert d'au plus 480 Mbps.
- Indicateur d'alimentation/d'activité à DEL
- Compatibilité avec les disques SATA révision I/II/III (1,5/3/6 Gb/s)
- Installation prêt-à-l'emploi et compatibilité remplacement de disques à chaud.

**Technical Specifications**

Warranty	2 Years
Interface	USB 3.0
Nombre de disques	1
Taille du disque	3.5in
Disques compatibles	SATA
Installation du disque	Fixe
Ventilateur(s)	Non
ID du chipset	ASMedia - ASM1053E
Connecteurs de disque	1 - SATA Data & Power Combo (7+15 pin)
Connecteurs hôte	1 - USB 3.0 B (9 pin; SuperSpeed)
Type et débit	USB 3.0 - 5 Gbit/s
Type et débit	SATA III (6 Gbps)
RAID	Non
Capacité max. de disque	Actuellement testé avec des disques durs de 5 400 tr/min pouvant atteindre 4 To
Compatibilité système d'exploitation	Windows XP (32/64-bit)/ Server 2003 (32/64-bit)/ Server 2008 R2/ Vista (32/64-bit)/ 7 (32/64-bit)/ 8 (32/64-bit) Mac OS X Linux
Couleur	Argent
Type de boîtier	Aluminium et plastique
Longueur du produit	7.5 in [191.5 mm]
Largeur du produit	1.2 in [31.4 mm]
Hauteur du produit	4.5 in [115.4 mm]
Poids du produit	11.4 oz [324 g]
Indicateurs lumineux	1 - Alimentation et activité
Center Tip Polarity	Positif
Courant d'entrée	0.6 A
Courant de sortie	2 A
Tension d'entrée	100~240V
Tension de sortie	12 DC
Adaptateur d'alimentation inclus	Oui
Température de fonctionnement	0°C to 40°C (32°F to 104°F)
Température de stockage	-10°C to 65°C (14°F to 149°F)
Humidité	Humidité en fonctionnement : Humidité relative de 10 % ~ 90 % Humidité de stockage : Humidité relative de 5 % ~ 95 %
Configurations du système et du câblage	Port USB disponible
Poids brut	1.7 lb [0.8 kg]

Inclus dans le paquet	1 - Boîtier de lecteur de disque dur USB 3.0 SATA III 3,5 pouces
Inclus dans le paquet	1 - Ensemble de vis
Inclus dans le paquet	1 - Adaptateur d'alimentation universel (Amérique du Nord/GB/UE)
Inclus dans le paquet	1 - Câble USB 3.0
Inclus dans le paquet	1 - Socle de disque dur
Inclus dans le paquet	1 - Manuel du produit

#### Certifications, Reports and Compatibility

