

Fiche technique | Numéro d'article: 258-5000

Imprimante transfert thermique; Smart Printer; pour tout le marquage de l'armoire de commande; 300 dpi

www.wago.com/258-5000



Description du produit :

y compris :

- Bloc d'alimentation et câble
- Câble USB
- chacun 1 rouleau de bandes de marquage (2009-110) et étiquettes WMB Inline (2009-115)
- 2 rouleaux (258-5006 + 258-5007)
- 1 x support de rouleaux
- 1 ruban encreur (258-5005)
- Logiciel de marquage **smartSCRIPT** et pilote

Sous réserve de modifications.

WAGO Contact SAS

Paris Nord 2 - 83 rue des Chardonnerets

93290 Tremblay-en-France | BP 55065

95947 Roissy CDG Cedex

Tél. : 0033/ 1/ 48175432 | Fax : 01 48 63 25 20 | E-mail : info-fr@wago.com

Avez-vous des questions sur nos produits ?

Nous nous tenons volontiers à votre disposition au 01 48 17 25 90.

Données

System Requirements

Mémoire	4 GB
Systèmes d'exploitation supportés	Windows 7

Données techniques

Principe d'impression	Transfert thermique
Tête d'impression	couche de verre, suspendue
Résolution d'impression	300 dpi
Résolution d'impression :	300 DPI (12 points/mm)
Vitesse d'impression	max. 127 mm/s (recommandé 50,8 mm/s)
Largeur d'impression	47 mm
Longueur d'impression max.	762 mm
Capteur de lumière transmise/capteur reflex	oui, fixé au centre
RAM memory	8 MB
Interfaces	USB, RS-232, ETHERNET 10/100 Mbps
Tension de service	AC 100 à 240 V, 50 à 60 Hz (Réglage automatique)
Certificats de sécurité	CE (CEM)
Panneau de configuration	écran couleur TFT-LCD avec bouton de navigation
Ruban encreur	diamètre extérieur rouleau : 40 mm; diamètre central intérieur 0,5" (12,7 mm); Longueur max. 110 m; largeur max. 58 mm
Inclus dans la livraison :	Dérouleur externe, module d'alimentation + câble réseau, câble USB, 2 noyaux en carton vides

Données géométriques

Hauteur	175 mm / 6.89 inch
Largeur	135 mm / 5.315 inch
Profondeur	245 mm / 9.646 inch

Données du matériau

Poids	3840 g
-------	--------

Conditions d'environnement

Température ambiante (stockage)	-20 ... 50 °C
---------------------------------	---------------

Sous réserve de modifications.

WAGO Contact SAS
Paris Nord 2 - 83 rue des Chardonnerets
93290 Tremblay-en-France | BP 55065
95947 Roissy CDG Cedex
Tél. : 0033/ 1/ 48175432 | Fax : 01 48 63 25 20 | E-mail : info-fr@wago.com

Avez-vous des questions sur nos produits ?
Nous nous tenons volontiers à votre disposition au 01 48 17 25 90.

Données commerciales

Groupe de produits	14 (Tools)
Type d'emballage	20
Pays d'origine	TW
GTIN	4050821520993
Numéro du tarif douanier	84433210000

Autorisations / certificats

Approbations UL

Logo	Approbation	Norme	Nom du certificat
	UL Underwriters Laboratories Inc.	UL 60950-1	E482462

Produits correspondants

Marking accessories

	N° art.: 2009-110 Bandes de marquage; sur rouleau; non extensible; vierge; encliquetable; blanc	www.wago.com/2009-110
	N° art.: 2009-113 WMB-Inline; pour Smart Printer; sur rouleau; vierge; encliquetable; blanc	www.wago.com/2009-113
	N° art.: 2009-113/000-002 WMB-Inline; pour Smart Printer; sur rouleau; vierge; encliquetable; jaune	www.wago.com/2009-113/000-002
	N° art.: 2009-113/000-005 WMB-Inline; pour Smart Printer; sur rouleau; vierge; encliquetable; rouge	www.wago.com/2009-113/000-005
	N° art.: 2009-113/000-006 WMB-Inline; pour Smart Printer; sur rouleau; vierge; encliquetable; bleu	www.wago.com/2009-113/000-006
	N° art.: 2009-113/000-007 WMB-Inline; pour Smart Printer; sur rouleau; vierge; encliquetable; gris	www.wago.com/2009-113/000-007
	N° art.: 2009-113/000-012 WMB-Inline; pour Smart Printer; sur rouleau; vierge; encliquetable; orange	www.wago.com/2009-113/000-012

Sous réserve de modifications.

WAGO Contact SAS

Paris Nord 2 - 83 rue des Chardonnerets

93290 Tremblay-en-France | BP 55065

95947 Roissy CDG Cedex

Tél. : 0033/ 1/ 48175432 | Fax : 01 48 63 25 20 | E-mail : info-fr@wago.com

Avez-vous des questions sur nos produits ?

Nous nous tenons volontiers à votre disposition au 01 48 17 25 90.

	N° art.: 2009-113/000-017 WMB-Inline; pour Smart Printer; sur rouleau; vierge; encliquetable; vert clair	www.wago.com/2009-113/000-017
	N° art.: 2009-113/000-023 WMB-Inline; pour Smart Printer; sur rouleau; vierge; encliquetable; vert	www.wago.com/2009-113/000-023
	N° art.: 2009-113/000-024 WMB-Inline; pour Smart Printer; sur rouleau; vierge; encliquetable; violet	www.wago.com/2009-113/000-024
	N° art.: 2009-114 WMB-Inline; pour Smart Printer; sur rouleau; extensible 4 - 4,2 MM; vierge; encliquetable; blanc	www.wago.com/2009-114
	N° art.: 2009-114/000-002 WMB-Inline; pour Smart Printer; sur rouleau; extensible 4 - 4,2 MM; vierge; encliquetable; jaune	www.wago.com/2009-114/000-002
	N° art.: 2009-114/000-005 WMB-Inline; pour Smart Printer; sur rouleau; extensible 4 - 4,2 MM; vierge; encliquetable; rouge	www.wago.com/2009-114/000-005
	N° art.: 2009-114/000-006 WMB-Inline; pour Smart Printer; sur rouleau; extensible 4 - 4,2 MM; vierge; encliquetable; bleu	www.wago.com/2009-114/000-006
	N° art.: 2009-114/000-007 WMB-Inline; pour Smart Printer; sur rouleau; extensible 4 - 4,2 MM; vierge; encliquetable; gris	www.wago.com/2009-114/000-007
	N° art.: 2009-114/000-012 WMB-Inline; pour Smart Printer; sur rouleau; extensible 4 - 4,2 MM; vierge; encliquetable; orange	www.wago.com/2009-114/000-012
	N° art.: 2009-114/000-023 WMB-Inline; pour Smart Printer; sur rouleau; extensible 4 - 4,2 MM; vierge; encliquetable; vert	www.wago.com/2009-114/000-023
	N° art.: 2009-114/000-024 WMB-Inline; pour Smart Printer; sur rouleau; extensible 4 - 4,2 MM; vierge; encliquetable; violet	www.wago.com/2009-114/000-024
	N° art.: 2009-115 WMB-Inline; pour Smart Printer; sur rouleau; extensible 5 - 5,2 MM; vierge; encliquetable; blanc	www.wago.com/2009-115
	N° art.: 2009-115/000-002 WMB-Inline; pour Smart Printer; sur rouleau; extensible 5 - 5,2 MM; vierge; encliquetable; jaune	www.wago.com/2009-115/000-002
	N° art.: 2009-115/000-005 WMB-Inline; pour Smart Printer; sur rouleau; extensible 5 - 5,2 MM; vierge; encliquetable; rouge	www.wago.com/2009-115/000-005

Sous réserve de modifications.

WAGO Contact SAS

Paris Nord 2 - 83 rue des Chardonnerets

93290 Tremblay-en-France | BP 55065

95947 Roissy CDG Cedex

Tél. : 0033/ 1/ 48175432 | Fax : 01 48 63 25 20 | E-mail : info-fr@wago.com

Avez-vous des questions sur nos produits ?

Nous nous tenons volontiers à votre disposition au 01 48 17 25 90.

	N° art.: 2009-115/000-006 WMB-Inline; pour Smart Printer; sur rouleau; extensible 5 - 5,2 MM; vierge; encliquetable; bleu	www.wago.com/2009-115/000-006
	N° art.: 2009-115/000-007 WMB-Inline; pour Smart Printer; sur rouleau; extensible 5 - 5,2 MM; vierge; encliquetable; gris	www.wago.com/2009-115/000-007
	N° art.: 2009-115/000-012 WMB-Inline; pour Smart Printer; sur rouleau; extensible 5 - 5,2 MM; vierge; encliquetable; orange	www.wago.com/2009-115/000-012
	N° art.: 2009-115/000-017 WMB-Inline; pour Smart Printer; sur rouleau; extensible 5 - 5,2 MM; vierge; encliquetable; vert clair	www.wago.com/2009-115/000-017
	N° art.: 2009-115/000-023 WMB-Inline; pour Smart Printer; sur rouleau; extensible 5 - 5,2 MM; vierge; encliquetable; vert	www.wago.com/2009-115/000-023
	N° art.: 2009-115/000-024 WMB-Inline; pour Smart Printer; sur rouleau; extensible 5 - 5,2 MM; vierge; encliquetable; violet	www.wago.com/2009-115/000-024
	N° art.: 2009-135 WMB-Inline; pour Smart Printer; sur rouleau; extensible 5 - 5,2 MM; vierge; encliquetable; blanc	www.wago.com/2009-135
	N° art.: 2009-145 Mini-WSB Inline; pour Smart Printer; sur rouleau; extensible 5 - 5,2 MM; vierge; encliquetable; blanc	www.wago.com/2009-145
	N° art.: 2009-145/000-002 Mini-WSB Inline; pour Smart Printer; sur rouleau; extensible 5 - 5,2 MM; vierge; encliquetable; jaune	www.wago.com/2009-145/000-002
	N° art.: 2009-145/000-005 Mini-WSB Inline; pour Smart Printer; sur rouleau; extensible 5 - 5,2 MM; vierge; encliquetable; rouge	www.wago.com/2009-145/000-005
	N° art.: 2009-145/000-006 Mini-WSB Inline; pour Smart Printer; sur rouleau; extensible 5 - 5,2 MM; vierge; encliquetable; bleu	www.wago.com/2009-145/000-006
	N° art.: 2009-145/000-007 Mini-WSB Inline; pour Smart Printer; sur rouleau; extensible 5 - 5,2 MM; vierge; encliquetable; gris	www.wago.com/2009-145/000-007
	N° art.: 2009-145/000-012 Mini-WSB Inline; pour Smart Printer; sur rouleau; extensible 5 - 5,2 MM; vierge; encliquetable; orange	www.wago.com/2009-145/000-012
	N° art.: 2009-145/000-023 Mini-WSB Inline; pour Smart Printer; sur rouleau; extensible 5 - 5,2 MM; vierge; encliquetable; vert	www.wago.com/2009-145/000-023

Sous réserve de modifications.

WAGO Contact SAS
Paris Nord 2 - 83 rue des Chardonnerets
93290 Tremblay-en-France | BP 55065
95947 Roissy CDG Cedex
Tél. : 0033/ 1/ 48175432 | Fax : 01 48 63 25 20 | E-mail : info-fr@wago.com


Avez-vous des questions sur nos produits ?
Nous nous tenons volontiers à votre disposition au 01 48 17 25 90.

	N° art.: 2009-145/000-024 Mini-WSB Inline; pour Smart Printer; sur rouleau; extensible 5 - 5,2 MM; vierge; encliquetable; violet	www.wago.com/2009-145/000-024
	N° art.: 2009-515 WMB-Inline; pour Smart Printer; sur rouleau; extensible 5 - 5,2 MM; vierge; encliquetable; blanc	www.wago.com/2009-515
	N° art.: 2009-615 WMB-Inline; pour Smart Printer; sur rouleau; extensible 5 - 5,2 MM; vierge; encliquetable; blanc	www.wago.com/2009-615
	N° art.: 210-702 Bandes de marquage; pour Smart Printer; adhésif permanent; 15 mm; blanc	www.wago.com/210-702
	N° art.: 210-801 Type labels; 70 x 33 mm	www.wago.com/210-801
	N° art.: 210-802 Type labels; 70 x 33 mm	www.wago.com/210-802
	N° art.: 210-803 Type labels; 99 x 44 mm	www.wago.com/210-803
	N° art.: 210-804 Type labels; 99 x 44 mm	www.wago.com/210-804
	N° art.: 210-805 Étiquettes; pour Smart Printer; adhésif permanent; 6 x 15 mm; blanc	www.wago.com/210-805
	N° art.: 210-805/000-002 Étiquettes; pour Smart Printer; adhésif permanent; 6 x 15 mm; jaune	www.wago.com/210-805/000-002
	N° art.: 210-806 Étiquettes; pour Smart Printer; adhésif permanent; 9 x 15 mm; blanc	www.wago.com/210-806
	N° art.: 210-806/000-002 Étiquettes; pour Smart Printer; adhésif permanent; 9 x 15 mm; jaune	www.wago.com/210-806/000-002
	N° art.: 210-807 Étiquettes; pour Smart Printer; adhésif permanent; 8 x 20 mm; blanc	www.wago.com/210-807
	N° art.: 210-807/000-002 Étiquettes; pour Smart Printer; adhésif permanent; 8 x 20 mm; jaune	www.wago.com/210-807/000-002
	N° art.: 210-808 Étiquettes; pour Smart Printer; 9,5 x 25 mm	www.wago.com/210-808
	N° art.: 210-810 Étiquettes; pour Smart Printer; 5 x 35 mm	www.wago.com/210-810
	N° art.: 210-811 Textile labels; for Smart Printer; permanent adhesive; 7 x 20 mm; white	www.wago.com/210-811

Sous réserve de modifications.

WAGO Contact SAS
 Paris Nord 2 - 83 rue des Chardonnerets
 93290 Tremblay-en-France | BP 55065
 95947 Roissy CDG Cedex
 Tél. : 0033/ 1/ 48175432 | Fax : 01 48 63 25 20 | E-mail : info-fr@wago.com

Avez-vous des questions sur nos produits ?
 Nous nous tenons volontiers à votre disposition au 01 48 17 25 90.

**N° art.: 210-811/000-002**

Textile labels; for Smart Printer; permanent adhesive; 7 x 20 mm; yellow

www.wago.com/210-811/000-002**N° art.: 210-812**

Type labels; 50 x 25 mm

www.wago.com/210-812**N° art.: 210-813**

Labels; for Smart Printer; permanent adhesive; 40 mm; white

www.wago.com/210-813**N° art.: 210-831**

Bandes de marquage; sur rouleau; Largeur 2,3 mm; vierge; autocollant; blanc

www.wago.com/210-831**N° art.: 210-832**

Bandes de marquage; sur rouleau; Largeur 3 mm; vierge; autocollant; blanc

www.wago.com/210-832**N° art.: 210-833**

Bandes de marquage; sur rouleau; Largeur 6 mm; vierge; autocollant; blanc

www.wago.com/210-833**N° art.: 210-834**

Bandes de marquage; sur rouleau; Largeur 5 mm; vierge; autocollant; blanc

www.wago.com/210-834**N° art.: 210-847**

Étiquettes de poussoir; 22 x 22 mm

www.wago.com/210-847**N° art.: 210-848**

Étiquettes de poussoir; 27 x 27 mm

www.wago.com/210-848**N° art.: 210-850**

Étiquettes de poussoir; 26,5 x 18 mm

www.wago.com/210-850**N° art.: 210-852**

Étiquettes de poussoir; 27 x 19 mm

www.wago.com/210-852**N° art.: 210-854**

Étiquettes de poussoir; 28 x 28 mm

www.wago.com/210-854**N° art.: 210-855**

Étiquettes de poussoir; 27 x 18 mm

www.wago.com/210-855**N° art.: 210-856**

Étiquettes de poussoir; 27,5 x 17,5 mm

www.wago.com/210-856**N° art.: 210-858**

Étiquettes de poussoir; 22 x 22 mm

www.wago.com/210-858**N° art.: 210-860**

Étiquettes de poussoir; 27 x 27 mm

www.wago.com/210-860**N° art.: 210-862**

Étiquettes de poussoir; 27 x 12,5 mm

www.wago.com/210-862**N° art.: 210-870**

Bandes de marquage; pour Smart Printer; adhésif permanent; 10 mm; blanc

www.wago.com/210-870

Sous réserve de modifications.

WAGO Contact SAS

Paris Nord 2 - 83 rue des Chardonnerets

93290 Tremblay-en-France | BP 55065

95947 Roissy CDG Cedex

Tél. : 0033/ 1/ 48175432 | Fax : 01 48 63 25 20 | E-mail : info-fr@wago.com

Avez-vous des questions sur nos produits ?

Nous nous tenons volontiers à votre disposition au 01 48 17 25 90.

	N° art.: 210-871 Bandes de marquage; pour Smart Printer; adhésif permanent; 10 mm; couleurs argent	www.wago.com/210-871
	N° art.: 210-872 Bandes de marquage; pour Smart Printer; adhésif permanent; 20 mm; blanc	www.wago.com/210-872
	N° art.: 210-873 Bandes de marquage; pour Smart Printer; adhésif permanent; 20 mm; couleurs argent	www.wago.com/210-873
	N° art.: 210-874 Bandes de marquage; pour Smart Printer; adhésif permanent; 30 mm; blanc	www.wago.com/210-874
	N° art.: 210-875 Bandes de marquage; pour Smart Printer; adhésif permanent; 30 mm; couleurs argent	www.wago.com/210-875
	N° art.: 210-876 Marking strips; for Smart Printer; permanent adhesive; 46 mm; white	www.wago.com/210-876
	N° art.: 210-876/000-002 Marking strips; for Smart Printer; permanent adhesive; 46 mm; yellow	www.wago.com/210-876/000-002
	N° art.: 210-877 Marking strips; for Smart Printer; permanent adhesive; 46 mm; silver-colored	www.wago.com/210-877
	N° art.: 211-500 Shrink tube; for Smart Printer; Unshrunk diameter: 2.4 mm; white	www.wago.com/211-500
	N° art.: 211-500/000-002 Shrink tube; for Smart Printer; Unshrunk diameter: 2.4 mm; yellow	www.wago.com/211-500/000-002
	N° art.: 211-501 Shrink tube; for Smart Printer; Unshrunk diameter: 3.2 mm; white	www.wago.com/211-501
	N° art.: 211-501/000-002 Shrink tube; for Smart Printer; Unshrunk diameter: 3.2 mm; yellow	www.wago.com/211-501/000-002
	N° art.: 211-502 Shrink tube; for Smart Printer; Unshrunk diameter: 4.8 mm; white	www.wago.com/211-502
	N° art.: 211-502/000-002 Shrink tube; for Smart Printer; Unshrunk diameter: 4.8 mm; yellow	www.wago.com/211-502/000-002
	N° art.: 211-503 Shrink tube; for Smart Printer; Unshrunk diameter: 6.4 mm; white	www.wago.com/211-503
	N° art.: 211-503/000-002 Shrink tube; for Smart Printer; Unshrunk diameter: 6.4 mm; yellow	www.wago.com/211-503/000-002

N° art.: 211-504

Sous réserve de modifications.

WAGO Contact SAS
Paris Nord 2 - 83 rue des Chardonnerets
93290 Tremblay-en-France | BP 55065
95947 Roissy CDG Cedex
Tél. : 0033/ 1/ 48175432 | Fax : 01 48 63 25 20 | E-mail : info-fr@wago.com

Avez-vous des questions sur nos produits ?
Nous nous tenons volontiers à votre disposition au 01 48 17 25 90.

	Shrink tube; for Smart Printer; Unshrunk diameter: 9.5 mm; white	www.wago.com/211-504
	N° art.: 211-504/000-002 Shrink tube; for Smart Printer; Unshrunk diameter: 9.5 mm; yellow	www.wago.com/211-504/000-002
	N° art.: 211-505 Shrink tube; for Smart Printer; Unshrunk diameter: 12.7 mm; white	www.wago.com/211-505
	N° art.: 211-505/000-002 Shrink tube; for Smart Printer; Unshrunk diameter: 12.7 mm; yellow	www.wago.com/211-505/000-002
	N° art.: 211-506 Shrink tube; for Smart Printer; Unshrunk diameter: 19.0 mm; white	www.wago.com/211-506
	N° art.: 211-506/000-002 Shrink tube; for Smart Printer; Unshrunk diameter: 19.0 mm; yellow	www.wago.com/211-506/000-002
	N° art.: 211-811 Étiquette à enficher; pour Smart Printer; pour une utilisation en douilles; Longueur 12 mm; blanc	www.wago.com/211-811
	N° art.: 211-821 Étiquette à enficher; pour Smart Printer; pour une utilisation en douilles; Longueur : 23 mm; blanc	www.wago.com/211-821
	N° art.: 211-835 Marquage de faisceau de câbles; pour Smart Printer; pour une utilisation avec serre-câbles; 25 x 10 mm; blanc	www.wago.com/211-835
	N° art.: 211-836 Cable tie marker; for Smart Printer; for use with cable ties; 100 x 15mm; white	www.wago.com/211-836
	N° art.: 211-836/000-002 Cable tie marker; for Smart Printer; for use with cable ties; 100 x 15mm; yellow	www.wago.com/211-836/000-002
	N° art.: 211-855 Self-laminating labels; for Smart Printer; 9 x 18 mm; white	www.wago.com/211-855
	N° art.: 211-856 Self-laminating labels; for Smart Printer; 15 x 22 mm; white	www.wago.com/211-856
	N° art.: 211-857 Self-laminating labels; for Smart Printer; 18 x 44 mm; white	www.wago.com/211-857
	N° art.: 211-861 Conductor markers for thread-on mounting; for Smart Printer; 5 x 10.5 mm; white	www.wago.com/211-861
	N° art.: 211-862 Conductor markers for thread-on mounting; for Smart Printer; 7 x 10.5 mm; white	www.wago.com/211-862
	N° art.: 211-863 Conductor markers for thread-on mounting; for Smart Printer; 10 x 17 mm; white	www.wago.com/211-863

Sous réserve de modifications.

WAGO Contact SAS
Paris Nord 2 - 83 rue des Chardonnerets
93290 Tremblay-en-France | BP 55065
95947 Roissy CDG Cedex
Tél. : 0033/ 1/ 48175432 | Fax : 01 48 63 25 20 | E-mail : info-fr@wago.com

Avez-vous des questions sur nos produits ?

Nous nous tenons volontiers à votre disposition au 01 48 17 25 90.

**N° art.: 258-5005**

Ruban encré à transfert thermique; pour Smart Printer; noir

www.wago.com/258-5005**N° art.: 258-5006**

Rouleau; pour Smart Printer; pour bandes de marquage, marqueurs d'installation et d'appareils, marqueurs de conducteurs et câbles

www.wago.com/258-5006**N° art.: 258-5007**

Rouleau; pour Smart Printer; pour WMB-Inline WAGO (2009-115, -114, -113); 1 dispositif de ponçage

www.wago.com/258-5007**N° art.: 258-5008**

Rouleau; pour Smart Printer; pour Mini-WSB-Inline WAGO (2009-145); 1 dispositif de ponçage

www.wago.com/258-5008**N° art.: 258-5009**

Rouleau; pour Smart Printer; pour WMB-Inline Phoenix (2009-515); 1 dispositif de ponçage

www.wago.com/258-5009**N° art.: 258-5010**

Rouleau; pour Smart Printer; pour WMB-Inline Weidmüller (2009-615); 1 dispositif de ponçage

www.wago.com/258-5010**N° art.: 258-5014**

Ruban encré à transfert thermique; pour Smart Printer; pour étiquettes auto-protégées; noir

www.wago.com/258-5014**N° art.: 258-5015**

Coffret

www.wago.com/258-5015**N° art.: 258-5030**

Unité de coupe; pour Smart Printer; pour bandes de marquage, marqueurs d'installation, marqueurs de conducteurs et câbles; grande longévité; Haute précision

www.wago.com/258-5030**N° art.: 709-178**

Bandes de marquage; sur rouleau; Largeur 7,5 mm; non extensible; vierge; encliquetable; blanc

www.wago.com/709-178

Téléchargements

Documentation

Additional Information

smartPRINTER Poster, installation guide, quick start	160122.010	pdf 5,8 MB	Téléchargement
smartPRINTER handling instructions, cutting notice	002.01.2018 19 janv. 2018	pdf 2,1 MB	Téléchargement
smartPRINTER operating instructions	003.10.2017	pdf 3,2 MB	Téléchargement
smartPRINTER handling instructions, allocation roller printing material	001.12.2016 2 nov. 2018	pdf 162,5 kB	Téléchargement

Sous réserve de modifications.

WAGO Contact SAS

Paris Nord 2 - 83 rue des Chardonnerets

93290 Tremblay-en-France | BP 55065

95947 Roissy CDG Cedex

Tél. : 0033/ 1/ 48175432 | Fax : 01 48 63 25 20 | E-mail : info-fr@wago.com

Avez-vous des questions sur nos produits ?

Nous nous tenons volontiers à votre disposition au 01 48 17 25 90.



smartPRINTER cutter instructions	004.01.2017 5 nov. 2018	pdf 578,2 kB	Téléchargement
smartPRINTER FAQ fault description and troubleshooting	002.07.2017	pdf 83,9 kB	Téléchargement
smartPRINTER handling instructions, accessories	30.01.2017 30 juin 2019	pdf 873,7 kB	Téléchargement
smartPRINTER handling instructions, IT infrastructure requirements	002.09.2017 15 août 2019	pdf 36,6 kB	Téléchargement
smartPRINTER instructions external unwinder	001.12.2016 1 déc. 2016	pdf 1,0 MB	Téléchargement

Application Notes

Application Note CoDeSys 2.3

smartPRINTER cutter instructions	004.01.2017 5 nov. 2018	pdf 578,2 kB	Téléchargement
Austausch Materialführung			Téléchargement

Logiciel d'ingénierie

Configuration and Commissioning Software

WAGO Treibereinstellungsprogramm Printer Settings	Téléchargement
WAGO Installationspaket für Thermotransferdrucker Smart Printer	Téléchargement

Software Solutions (Applications)

Logiciel de marquage Smart Script 4.x

Smart Script 4.x Marking Software	Téléchargement
-----------------------------------	----------------

Avec le nouveau logiciel de marquage Smart Script 4.x, vous pouvez facilement créer et imprimer des bandes de repérage individuelles, des étiquettes de marquage ainsi que des étiquettes pour tous les composants WAGO. Cette version est adaptée à notre imprimante à transfert thermique Smart Printer et comprend tous les pilotes et paramètres nécessaires.

Vue d'ensemble:

- Design moderne et travail intuitif

Sous réserve de modifications.

WAGO Contact SAS

Paris Nord 2 - 83 rue des Chardonnerets

93290 Tremblay-en-France | BP 55065

95947 Roissy CDG Cedex

Tél. : 0033/ 1/ 48175432 | Fax : 01 48 63 25 20 | E-mail : info-fr@wago.com

Avez-vous des questions sur nos produits ?

Nous nous tenons volontiers à votre disposition au 01 48 17 25 90.



- Rapide et facile à utiliser, toutes les applications telles que les pilotes d'imprimante et les paramètres sont intégrés.
- Idéal pour l'étiquetage professionnel des bornes, des étiquettes, des plaques signalétiques et des repérages de conducteur
- Interfaces de données optimisées avec le logiciel de configuration Smart Designer, EPLAN, Microsoft Excel, CSV

Systèmes d'exploitation compatibles:

- Windows 10, Windows 8, Windows 7, 64 bits

Prérequis système:

- 3 Gigahertz (GHz) ou plus rapide, processeur 64 bits (x64)
- 4 Go de RAM, 8 Go de RAM recommandés
- 400 Mo d'espace disque disponible
- Résolution d'écran de 1360 x 864 pixels ou supérieure (mise à l'échelle 100 %)
- Firmware Smart-Printer à partir de la version 1.UW7u

CAD/CAE-Data

Desktop Application

WAGO Smart Label	Téléchargement
WAGO GoDoctor	Téléchargement

Firmware and driver

WAGO Firmware für Thermotransferdrucker Smart Printer Erforderlich für den Einsatz von Smart Script 4	Téléchargement
--	----------------

Device Files

Device Driver

WAGO smartPRINTER Treiber			Téléchargement
Schulung	pdf 6,8 MB	Téléchargement	

Sous réserve de modifications.

WAGO Contact SAS
Paris Nord 2 - 83 rue des Chardonnerets
93290 Tremblay-en-France | BP 55065
95947 Roissy CDG Cedex
Tél. : 0033/ 1/ 48175432 | Fax : 01 48 63 25 20 | E-mail : info-fr@wago.com

Avez-vous des questions sur nos produits ?
Nous nous tenons volontiers à votre disposition au 01 48 17 25 90.



Indications de manipulation

Sous réserve de modifications.

WAGO Contact SAS

Paris Nord 2 - 83 rue des Chardonnerets

93290 Tremblay-en-France | BP 55065

95947 Roissy CDG Cedex

Tél. : 0033/ 1/ 48175432 | Fax : 01 48 63 25 20 | E-mail : info-fr@wago.com

Avez-vous des questions sur nos produits ?

Nous nous tenons volontiers à votre disposition au 01 48 17 25 90.