



Pour des surfaces parfaites même aux endroits exigus. Pour utilisation professionnelle. Fabriqué en UE.

Polisseuse d'angle sans fil WP/A



Mouvement rotatif pour polir et progresser rapidement, ainsi que pour le nettoyage, le dérouillage et pour "mettre la dernière main" après la peinture.

Moteur spécial équilibré, puissant, silencieux et d'une grande longévité. Réducteur planétaire silencieux en boîtier en fonte d'aluminium, avec réglage progressif du régime pour des vitesses basses et constantes même en exerçant une forte pression de contact. Boîtier central en POLYAMIDE renforcé de fibre de verre, avec garniture molle.

Rangement sûr dans une esthétique mallette en PP de haute qualité, avec équipement de base pour une utilisation immédiate : plateau d'appui en matériau mousse Ø 50 mm avec fixation rapide auto-agrippante, éponge à polir (mi-dure), coiffe de polissage en laine d'agneau, disque à polir en feutre (mi-dur) pour les métaux, non ferreux compris, 12 disques de ponçage Gr 2000, émulsion de polissage SONAX en deux étapes (2 x 25 ml) pour la préparation des peintures, ainsi que toile en microfibres. La livraison comprend la batterie Li-Ion Li/A2 (10,8 V) et le chargeur de batterie rapide LG/A2.

Caractéristiques techniques:

10,8 V DC. Régime 1.100 - 2.800 tr/min. Longueur 305 mm. Poids 950 g (batterie incluse).

NO 29 820

Polisseuse d'angle sans fil WP/A



Avec les accessoires décrits ci-dessus. Mais sans batterie et sans chargeur. Emballage en carton.

NO 29 822



Video WP/A

- Résolveurs performants de problèmes dans l'artisanat et l'industrie.
- Batterie au lithium-ion 10,8 V de haute qualité, avec 2,6 Ah pour une très haute performance.
- Une charge de batterie offrant au moins 30 minutes d'utilisation, même pour l'usage puissant.



La polisseuse d'angle sur batterie WP/A avec équipement complet est livré dans une pratique et esthétique mallette plastique super robuste en PP de haute qualité. L'autocollant sur le côté permet d'identifier le contenu.

Outils sans fil MICROMOT : Résolveurs performants de problèmes dans l'artisanat et l'industrie.

Une batterie et un chargeur de batterie rapide pour déjà onze outils professionnels:



Onze outils sans fil – un système !

Chargeur de batterie rapide LG/A2

Charge la PROXXON Li-ion batterie en une heure. Avec contrôle de température intégré. Affichage LED: jaune = en charge, vert = charge terminée.

Données techniques:

Tension 100 - 240 V, 50/60 Hz. Tension de sortie 12,6 V, 2 A. Poids 340 gr.

NO 29 880



Batterie au Li-ion Li/A2

Pour le travail puissant et de longue durée avec nos nouveaux outils MICROMOT sans fil. Avec contrôle de température intégré pour le travail en toute sécurité.

Données techniques:

Tension 10,8 V. Capacité 2,6 Ah. Longueur 85 mm. Poids 180 gr.

NO 29 896



Accessoires pour la polisseuse d'angle sur batterie WP/A

Plateau d'appui en matériau mousse

Avec surface auto-agrippante intégrale en mousse dure.

NO 29 074	Ø 30 mm
NO 29 098	Ø 50 mm



Disque feutré de polissage, dureté moyenne

Pour le polissage des métaux (ex. inox, laiton et cuivre). Ø 50 mm.

NO 28 666	2 pièces
-----------	----------



Roue de polissage en laine de mouton

Fait d'une laine de mouton épaisse d'une haute qualité, pour le polissage des revêtements anti-rayures. Ø 50 mm.

NO 28 664	2 pièces
-----------	----------



Disques de ponçage très fins

Fabriqués en carbure de silicium. Pour le prépolissage et le traitement final des laques, pour enlever les bavures et les inclusions de peinture. Ø 50 mm.

NO 28 667	12 pièces	Grain 400
NO 28 668	12 pièces	Grain 1000
NO 28 670	12 pièces	Grain 2000



Disques à bords ondulés pour polisseuses d'angle et à excentrique


En carbure de silicium. Pour traiter les laques aux endroits problématiques car exigus. Également pour supprimer des défauts tels que les inclusions de poussière ou les coulées de peinture, en particulier dans la peinture automobile (réparation ponctuelle). Ø 30 mm.

NO 29 082	12 pièces	Grain 1000
NO 29 084	12 pièces	Grain 2500



Set professionnel pour le polissage des inclusions et le ponçage

Avec rallonge de 80 mm et support en mousse de 30 mm (par fixation Velcro rapide). Pour les réparations et les travaux dans des endroits étroits, par ex. sur les motos, les jantes, à l'intérieur des voitures et les compartiments moteur. Rallonge de 80 mm pour les zones problématiques profondes. En plus de l'extension et de la mousse de 30 mm, la livraison comprend 12 disque de ponçage annelés Grain 1000 et Grain 2500 ainsi qu'une éponge de polissage conique dure, moyenne et molle.



NO 29 070

Désormais disponible individuellement à partir du kit à succès 29 070 (Ø 30 mm): Éponges de polissage professionnelles

Pour appliquer l'émulsion de polissage sur des surfaces laquées et métalliques et suivi du polissage ultérieur. Ø 30 x 25 mm (conique).

- | | |
|------------------|------------------------|
| NO 29 076 | 2 pièces dur (blanc) |
| NO 29 077 | 2 pièces moyen (jaune) |
| NO 29 078 | 2 pièces doux (noir) |



Éponges de polissage professionnelles Ø 50 mm

Pour appliquer l'émulsion de polissage sur des surfaces laquées et métalliques et suivi du polissage ultérieur. Ø 50 x 25 mm (conique).

- | | |
|------------------|------------------------|
| NO 29 092 | 2 pièces doux (noir) |
| NO 29 094 | 2 pièces moyen (jaune) |
| NO 29 096 | 2 pièces dur (blanc) |

