Données de base

ZB 6/WH-100:UNBEDRUCKT

Référence: 5060935

La figure illustre la version ZB 6 : VIERGE

http://eshop.phoenixcontact.fr/phoenix/treeViewClick.do?UID=5060935

Repérage ZB, Rubans, blanc, vierge, Repérable avec : Plotter, Type de montage: Encliquetage dans la rainure de repérage élevée, pour BJ au pas de : 6,2 mm, Surface utile: 6,15 x 10,5 mm

Informations sur le produit

Conforme à WEEE/RoHS depuis: 01/01/2005

Notez que les données indiquées ici sont issues du catalogue en ligne. Vous trouverez l'intégralité des informations et des données dans la documentation pour l'utilisateur sous http://www.download.phoenixcontact.fr Les conditions générales d'utilisation pour les téléchargements sur Internet sont applicables.

Caractéristiques commerciales

EAN	4 017918 096168
Unité d'emballage	100 pcs.
Tarif douanier	39269097
Donnée de page de catalogue	Page 487 (CL-2009)

Données techniques

Généralités

Remarque	repérable avec le système CMS
Largeur (a)	6 mm
Coloris	blanc
Classe d'inflammabilité selon UL 94	V2

Résistance à l'effacement	DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1)
Température ambiante (fonctionnement)	-40 °C ... 100 °C
Composants	exempt de silicone et d'halogène
Pas	6,2 mm
Matériau	PA
Nombre d'étiquettes	10
Nombre d'étiquettes par ligne	10
Pas	6,2 mm

Adresse

PHOENIX CONTACT SAS
52 Boulevard de Beaubourg - Emerainville
77436 Marne La Vallée Cedex 2,France
Tél : +33 (0) 1 60 17 98 98
Télécopie : +33 (0) 1 60 17 37 97
http://www.phoenixcontact.fr

© 2012 Phoenix Contact
Sous réserve de modifications techniques