

supports universels Batibox™













Exemple d'utilisation du support lumineux

Supports livrés avec protection de chantier



Tableau de choix boîtes, supports et plaques p. 758-759

Emb.	Réf.	Supports	Emb.	Réf.	Supports lumineux
10	802 50	Tous les supports sont livrés avec une protection de chantier sauf réf. 802 50/59/64/66/68 Avec entretoise amovibles pour une modularité totale ou partielle (p. 642) Pour 1 module	1	802 60	Equipés d'une couronne de LEDs à faible consommation pour créer un effet de halo lumineux blanc à travers la plaque de finition Facilite le repérage de la fonction dans les espaces sombres et dans l'obscurité Pour 2 modules Puissance : 0,03 W
10	802 51	Pour 1 poste - 2 modules Support universel pour montage sur tous type de boîte à vis Permet la composition de configuration	1	802 62	Pour 2 modules Puissance : 1,4 W
10	802 61	multipostes par association en vertical et en horizontal. Support sécable permettant l'adaptation sur boîtes à l'entraxe 57 mm et recevant les plaques spéciales rénovation Pour 2 modules à griffes (long. 27 mm)	1	802 57	Pour 5 ou 2 x 2 modules vertical Puissance : 0,03 W
10	802 69	Pour 2 modules à griffes longues (long. 37 mm)	1	802 58	Pour 4, 5 ou 2 x 2 modules horizontal
5	802 59	Pour 3 modules			Puissance: 0,03 W
		0 0			
10	802 52	Pour 4, 5 ou 2 x 2 modules horizontal ou vertical			Supports et boîtiers pour parois minces Supports plaques étroit 1 module
		nonzontal ou vertical	10	802 90	Se montent sur boîtier réf. 800 10
5	802 53	Pour 6, 8 ou 3 x 2 modules	10	802 94	Finition Blanc Finition Alu
5	802 54	horizontal ou vertical Pour 10 ou 4 x 2 modules	10 10	802 91 802 95	Supports plaques 2 modules Se montent sur 1 boîtier réf. 800 11 Finition Blanc Finition Alu
			10	802 92	Support plaque étroit 2 x 1 modules vertical Se monte sur 2 boîtiers réf. 800 10 Finition Blanc
5	802 64	Pour 2 x 5 ou 2 x 2 x 2 modules	10	800 10	Boîtier 1 module Pour supports réf. 802 90/92/94
5	802 66	Pour 2 x 6, 2 x 8 ou 2 x 3 x 2 modules	10	800 11	Boîtier 2 modules Pour supports réf. 802 91/95
					Obturateurs pour support Batibox
					Permettent d'assurer une protection (IP 20) contre
5	802 68	Pour 2 x 10 modules	10	791 04	les contacts directs Pour supports réf. 802 52/58/64 équipés de 4 modules
			10	791 06	Pour supports réf. 802 53/66 équipés de 6 modules
			10	791 10	المراق Pour support réf. 802 54 équipé de 10 modules