

Euromas Aluminium / Euromas F05

Boîtier, en aluminium, avec joint de couvercle en silicone



A 121 SIL

N°. de cde: 01121010

* = Disponible sur demande.

Propriétés

Coloris

Gris argent, analogue à RAL 7001

Type de protection

IP 66

Matériau de boîtier

G Al Si 12, joint PU injecté

Détails voir «Informations techniques».

Fourniture

Partie supérieure et partie inférieure, vis de couvercle (V2A), 4 vis pour le montage encastré/mise à la terre

Remarque


Pour l'A 198, en raison des perçages effectués à l'intérieur du compartiment étanche pour fixer le boîtier sur un mur, une mise en étanchéité appropriée de la fixation murale est nécessaire pour obtenir une protection IP 66.

Dimensions

Dimensions

140 x 140 x 91 mm

Dessin du produit



Documentation technique / Téléchargements

Dessins techniques

Données 3D de produit en format STEP : Inscription nécessaire
Dessin pour l'usinage mécanique : 01121010 A-121-SIL-G.dxf (309.2 Ko)

10.08.2022

Vous trouvez ici les contours de fraisage sous forme de fichier DXF. (Sub D, USB, HDMI, presse-étoupes, ...)

Dessin du produit en format PDF : 01121010 A-121-SIL.pdf (75.2 Ko)

Dessin du produit en format DXF : 01121010 A-121-SIL.dxf (513.6 Ko)

Certificats d'essai en usine

682 WPZ-Euomas-Aluminium DE.pdf (163.7 Ko)

682 WPZ-Euomas-Aluminium EN.pdf (143.7 Ko)

Product information

euomas-aluminium-euomas-f05 fr.pdf (993.6 Ko)

Remarque importante !

Pour compenser la pression lors de variations de la température et remédier à l'humidité qui en résulte dans le boîtier, nous recommandons l'utilisation d'un élément compensateur de pression (DAE).

» Autres informations

Accessoires adaptés



Fixation pour poteau, acier inoxydable V2A, sans revêtement

96500167 MH 167



Plaques de montage, tôle d'acier zingué

21001610 M Pour A 121



Rails de mise à la terre équipés de vis de serrage

21004650 E Pour A 121



Fixations murales vissables sur l'arrière

21004300 WL Pour A 119-198, P 330-355



Rails DIN EN 60715 G 32, acier zingué

21003250 TS 32 Pour A 121



Rails DIN EN 60715 TH 35, acier zingué

21003260 TS 35

Pour A 121



Jeu de charnières

21007800 SCHED



Vis creuses à six pans inviolables

21007995 KP

Pour A 120-121, A 123, A 126-127, A 131, P 331-332, P 337, P 341-342, P 355



Vis creuses à six pans pour couvercle

21007990 IS

Pour A 120-121, A 123, A 126-127, A 131, P 331-332, P 337, P 341, P 3412, P 355