

Alustyle

Construction astucieuse,
accessoires fonctionnels
et design élégant
vous convaincront.

- 3 variantes de profilé
- 4 sections de profilé
- Longueurs standard en stock
- Longueurs spéciales livrables rapidement
- Couvracles d'extrémité fonctionnels en zinc coulé sous pression
- Type de protection jusqu'à IP 67
- Bonne protection CEM
- Joint CEM optionnel
- Peinture par poudrage selon le type analogue à RAL 7024 ou RAL 9006
- Joints design en 5 coloris
- Coloris spéciaux sur demande
- Gamme d'accessoires étendue



Coloris	Gris graphite, analogue à RAL 7024 ou argent, analogue à RAL 9006 ; joint gris foncé ; coloris spéciaux sur demande
Type de protection	ASP : jusqu'à IP 66/IP 67/DIN EN 60529 en cas d'utilisation de ASD ; ASPH : IP 65/DIN EN 60529 ; ASPU : IP 40/DIN EN 60529
Matériau de boîtier	Profils extrudés : Al Mg Si 0,5 peints par poudrage ; couvercle coulé sous pression : alliage de zinc Z410, peint par poudrage, joint TPE ; détails voir « Informations techniques »





ASP – Profilé fermé avec rainures système sur les côtés longs, ainsi que canal à vis blindé en dehors de la zone d'étanchéité.



ABPH – Variante de profilé divisé pour un montage plus facile de l'électronique et d'autres composants.



ASPU – Profilé pour insérer facilement les faces avant/unités de commande et d'affichage.



Face supérieure de profilé utilisable pour le montage d'un clavier membrane jusqu'à 2 mm.




Face supérieure lisse idéale pour impressions, gravure au laser, etc.



Toutes les platines ont les mêmes dimensions extérieures et peuvent être placées jusqu'au dessous de la surface intérieure du couvercle.



ASD – Le couvercle d'extrémité est doté d'une surface en retrait de 2 mm pour la mise en place de claviers membranes. Tous les couvercles possèdent des surfaces de contact qui mettent le couvercle en contact avec le profilé. Ainsi un boîtier standard garantit déjà une bonne protection CEM. Pour obtenir une plus grande résistance CEM des joints CEM noirs en matériau avec inclusion de métal sont à votre disposition.



ASM...AL – Le couvercle de montage dispose d'une surface de montage en retrait pour la mise en oeuvre de connecteurs et douilles divers. Pour obtenir une protection IP 65 de l'espace de montage on enclipse un capot en aluminium équipé d'un joint.



ABM...SAL – En alternative le couvercle de montage est également proposé avec un abat-tant en alu équipé d'une charnière.



AS...DI – Un joint gris foncé est standard sur les couvercles. Additionnellement nous offrons des joints de couleur ainsi qu'un joint CEM.



AS...DI-S – Le joint de protection contre les chocs a été développé pour les applications en environnement sévère. Elle entoure le couvercle ASD et le protège des détériorations.



AS... DS – La bande décor permet une conception individuelle de boîtier. Elle existe dans différents coloris et se glisse dans la rainure système latérale. Le matériau employé permet une excellente haptique du profilé dans les applications mobiles. La bande décor sert également de bande de recouvrement pour cacher les vis sur la fixation murale. En alternative au AS... DS des bandes imprimées en matériau membrane et personnalisées sur demande peuvent être montées.



AS...WB – La fixation murale est livrée de façon standard avec des caches latéraux gris. Les trous de vis peuvent être fermés par la bande décor.



AS...T – Avec le pied tourelle le boîtier peut être utilisé verticalement. Sur les pieds de 25 mm de largeur il faut une bande décor pour compléter l'espace intermédiaire jusqu'à la rainure.



AS...A – La béquille a été conçue pour une utilisation latérale du boîtier. Sur les béquilles de 25 mm de largeur il faut une bande décor pour compléter l'espace intermédiaire jusqu'à la rainure.



Solutions compartiment piles (bloc 9 V, 3x/4x-Mignon) pour tous les couvercles ASM sur demande.

Alustyle 830 – profilés de boîtier



Profilés pour boîtier fermé

Modèle	N°. de cde	A	B	C	Coloris
ASP 830-0100	94112100	74	32,8	100	gris graphite
ASP 830-0100	94111100	74	32,8	100	argent
ASP 830-0150	94112150	74	32,8	150	gris graphite
ASP 830-0150	94111150	74	32,8	150	argent
ASP 830-0200	94112200	74	32,8	200	gris graphite
ASP 830-0200	94111200	74	32,8	200	argent
ASP 830-1000	94112000	74	32,8	1000	gris graphite
ASP 830-1000	94111000	74	32,8	1000	argent

Fourniture : Profilé de boîtier

Remarque : C correspond à la longueur du profilé, longueurs spéciales sur demande.

Accessoires : Voir pages suivantes.




Profilés de boîtier divisés horizontalement

Modèle	N°. de cde	A	B	C	Coloris
ASPH 830-0100	94212100	74	32,8	100	gris graphite
ASPH 830-0100	94211100	74	32,8	100	argent
ASPH 830-0150	94212150	74	32,8	150	gris graphite
ASPH 830-0150	94211150	74	32,8	150	argent
ASPH 830-0200	94212200	74	32,8	200	gris graphite
ASPH 830-0200	94211200	74	32,8	200	argent
ASPH 830-1000	94212000	74	32,8	1000	gris graphite
ASPH 830-1000	94211000	74	32,8	1000	argent

Fourniture : Profilé de boîtier, en 2 parties avec joint de profilé

Remarque : C correspond à la longueur du profilé, longueurs spéciales sur demande.

Accessoires : Voir pages suivantes.




Profilés pour boîtier ouvert sur un côté

Modèle	N°. de cde	A	B	C	Coloris
ASPU 830-0100	94312100	74	32,8	100	gris graphite
ASPU 830-0100	94311100	74	32,8	100	argent
ASPU 830-0150	94312150	74	32,8	150	gris graphite
ASPU 830-0150	94311150	74	32,8	150	argent
ASPU 830-0200	94312200	74	32,8	200	gris graphite
ASPU 830-0200	94311200	74	32,8	200	argent
ASPU 830-1000	94312000	74	32,8	1000	gris graphite
ASPU 830-1000	94311000	74	32,8	1000	argent

Fourniture : Profilé de boîtier

Remarque : C correspond à la longueur du profilé, longueurs spéciales sur demande.

Accessoires : Voir pages suivantes.



Alustyle 1030 – profilés de boîtier

Profilés pour boîtier fermé

Modèle	N°. de cde	A	B	C	Coloris
ASP 1030-0100	94122100	98,5	32,8	100	gris graphite
ASP 1030-0100	94121100	98,5	32,8	100	argent
ASP 1030-0150	94122150	98,5	32,8	150	gris graphite
ASP 1030-0150	94121150	98,5	32,8	150	argent
ASP 1030-0200	94122200	98,5	32,8	200	gris graphite
ASP 1030-0200	94121200	98,5	32,8	200	argent
ASP 1030-1000	94122000	98,5	32,8	1000	gris graphite
ASP 1030-1000	94121000	98,5	32,8	1000	argent

Fourniture : Profilé de boîtier

Remarque : C correspond à la longueur du profilé, longueurs spéciales sur demande.

Accessoires : Voir pages suivantes.



Profilés de boîtier divisés horizontalement

Modèle	N°. de cde	A	B	C	Coloris
ASPH 1030-0100	94222100	98,5	32,8	100	gris graphite
ASPH 1030-0100	94221100	98,5	32,8	100	argent
ASPH 1030-0150	94222150	98,5	32,8	150	gris graphite
ASPH 1030-0150	94221150	98,5	32,8	150	argent
ASPH 1030-0200	94222200	98,5	32,8	200	gris graphite
ASPH 1030-0200	94221200	98,5	32,8	200	argent
ASPH 1030-1000	94222000	98,5	32,8	1000	gris graphite
ASPH 1030-1000	94221000	98,5	32,8	1000	argent

Fourniture : Profilé de boîtier, en 2 parties avec joint de profilé

Remarque : C correspond à la longueur du profilé, longueurs spéciales sur demande.

Accessoires : Voir pages suivantes.




Profilés pour boîtier ouvert sur un côté

Modèle	N°. de cde	A	B	C	Coloris
ASPU 1030-0100	94322100	98,5	32,8	100	gris graphite
ASPU 1030-0100	94321100	98,5	32,8	100	argent
ASPU 1030-0150	94322150	98,5	32,8	150	gris graphite
ASPU 1030-0150	94321150	98,5	32,8	150	argent
ASPU 1030-0200	94322200	98,5	32,8	200	gris graphite
ASPU 1030-0200	94321200	98,5	32,8	200	argent
ASPU 1030-1000	94322000	98,5	32,8	1000	gris graphite
ASPU 1030-1000	94321000	98,5	32,8	1000	argent

Fourniture : Profilé de boîtier

Remarque : C correspond à la longueur du profilé, longueurs spéciales sur demande.

Accessoires : Voir pages suivantes.



Alustyle 1230 – profilés de boîtier



Profilés pour boîtier fermé

Modèle	N°. de cde	A	B	C	Coloris
ASP 1230-0100	94132100	121	32,8	100	gris graphite
ASP 1230-0100	94131100	121	32,8	100	argent
ASP 1230-0150	94132150	121	32,8	150	gris graphite
ASP 1230-0150	94131150	121	32,8	150	argent
ASP 1230-0200	94132200	121	32,8	200	gris graphite
ASP 1230-0200	94131200	121	32,8	200	argent
ASP 1230-1000	94132000	121	32,8	1000	gris graphite
ASP 1230-1000	94131000	121	32,8	1000	argent

Fourniture : Profilé de boîtier

Remarque : C correspond à la longueur du profilé, longueurs spéciales sur demande.

Accessoires : Voir pages suivantes.



Profilés de boîtier divisés horizontalement

Modèle	N°. de cde	A	B	C	Coloris
ASPH 1230-0100	94232100	121	32,8	100	gris graphite
ASPH 1230-0100	94231100	121	32,8	100	argent
ASPH 1230-0150	94232150	121	32,8	150	gris graphite
ASPH 1230-0150	94231150	121	32,8	150	argent
ASPH 1230-0200	94232200	121	32,8	200	gris graphite
ASPH 1230-0200	94231200	121	32,8	200	argent
ASPH 1230-1000	94232000	121	32,8	1000	gris graphite
ASPH 1230-1000	94231000	121	32,8	1000	argent

Fourniture : Profilé de boîtier, en 2 parties avec joint de profilé

Remarque : C correspond à la longueur du profilé, longueurs spéciales sur demande.

Accessoires : Voir pages suivantes.




Profilés pour boîtier ouvert sur un côté

Modèle	N°. de cde	A	B	C	Coloris
ASPU 1230-0100	94332100	121	32,8	100	gris graphite
ASPU 1230-0100	94331100	121	32,8	100	argent
ASPU 1230-0150	94332150	121	32,8	150	gris graphite
ASPU 1230-0150	94331150	121	32,8	150	argent
ASPU 1230-0200	94332200	121	32,8	200	gris graphite
ASPU 1230-0200	94331200	121	32,8	200	argent
ASPU 1230-1000	94332000	121	32,8	1000	gris graphite
ASPU 1230-1000	94331000	121	32,8	1000	argent

Fourniture : Profilé de boîtier

Remarque : C correspond à la longueur du profilé, longueurs spéciales sur demande.

Accessoires : Voir pages suivantes.



Alustyle 1850 – profilés de boîtier

Profilés pour boîtier fermé

Modèle	N°. de cde	A	B	C	Coloris
ASP 1850-0100	94142100	187	54,6	100	gris graphite
ASP 1850-0100	94141100	187	54,6	100	argent
ASP 1850-0150	94142150	187	54,6	150	gris graphite
ASP 1850-0150	94141150	187	54,6	150	argent
ASP 1850-0200	94142200	187	54,6	200	gris graphite
ASP 1850-0200	94141200	187	54,6	200	argent
ASP 1850-1000	94142000	187	54,6	1000	gris graphite
ASP 1850-1000	94141000	187	54,6	1000	argent

Fourniture : Profilé de boîtier

Remarque : C correspond à la longueur du profilé, longueurs spéciales sur demande.

Accessoires : Voir pages suivantes.




Profilés de boîtier divisés horizontalement

Modèle	N°. de cde	A	B	C	Coloris
ASPH 1850-0100	94242100	187	54,6	100	gris graphite
ASPH 1850-0100	94241100	187	54,6	100	argent
ASPH 1850-0150	94242150	187	54,6	150	gris graphite
ASPH 1850-0150	94241150	187	54,6	150	argent
ASPH 1850-0200	94242200	187	54,6	200	gris graphite
ASPH 1850-0200	94241200	187 </td <td>54,6</td> <td>200</td> <td>argent</td>	54,6	200	argent
ASPH 1850-0100	94242000	187	54,6	1000	gris graphite
ASPH 1850-1000	94241000	187	54,6	1000	argent

Fourniture : Profilé de boîtier, en 2 parties avec joint de profilé

Remarque : C correspond à la longueur du profilé, longueurs spéciales sur demande.

Accessoires : Voir pages suivantes.




Profilés pour boîtier ouvert sur un côté

Modèle	N°. de cde	A	B	C	Coloris
ASPU 1850-0100	94342100	187	54,6	100	gris graphite
ASPU 1850-0100	94341100	187	54,6	100	argent
ASPU 1850-0150	94342150	187	54,6	150	gris graphite
ASPU 1850-0150	94341150	187	54,6	150	argent
ASPU 1850-0200	94342200	187	54,6	200	gris graphite
ASPU 1850-0200	94341200	187	54,6	200	argent
ASPU 1850-1000	94342000	187	54,6	1000	gris graphite
ASPU 1850-1000	94341000	187	54,6	1000	argent


Fourniture : Profilé de boîtier

Remarque : C correspond à la longueur du profilé, longueurs spéciales sur demande.

Accessoires : Voir pages suivantes.



Accessoires Alustyle



Couvercle d'extrémité

Modèle	N°. de cde	Coloris	Remarque
ASD 830-7024	94412100	gris graphite	Pour ASP... 830
ASD 830-9006	94411100	argent	Pour ASP... 830
ASD 1030-7024	94422100	gris graphite	Pour ASP... 1030
ASD 1030-9006	94421100	argent	Pour ASP... 1030
ASD 1230-7024	94432100	gris graphite	Pour ASP... 1230
ASD 1230-9006	94431100	argent	Pour ASP... 1230
ASD 1850-7024	94442100	gris graphite	Pour ASP... 1850
ASD 1850-9006	94441100	argent	Pour ASP... 1850

Fourniture : Couvercle avec joint gris foncé inclus, vis, cache-vis gris graphite



Couvercle de montage avec capot amovible en alu

Modèle	N°. de cde	Coloris	Remarque
ASM 830 AL-7024	94412400	gris graphite	Pour ASP... 830
ASM 830 AL-9006	94411400	argent	Pour ASP... 830
ASM 1030 AL-7024	94422400	gris graphite	Pour ASP... 1030
ASM 1030 AL-9006	94421400	argent	Pour ASP... 1030
ASM 1230 AL-7024	94432400	gris graphite	Pour ASP... 1230
ASM 1230 AL-9006	94431400	argent	Pour ASP... 1230

Fourniture : Couvercle avec joint gris foncé, capot en alu, joint pour capot, vis, cache-vis gris graphite



Couvercle de montage avec abattant en aluminium équipé d'une charnière, côté charnière sur la face pour membranes

Modèle	N°. de cde	Coloris	Remarque
ASM 830 SAL1-7024	94412200	gris graphite	Pour ASP... 830
ASM 830 SAL1-9006	94411200	argent	Pour ASP... 830
ASM 1030 SAL1-7024	94422200	gris graphite	Pour ASP... 1030
ASM 1030 SAL1-9006	94421200	argent	Pour ASP... 1030
ASM 1230 SAL1-7024	94432200	gris graphite	Pour ASP... 1230
ASM 1230 SAL1-9006	94431200	argent	Pour ASP... 1230

Fourniture : Couvercle avec joint gris foncé et capot abattant en alu, joint pour capot abattant, vis, cache-vis gris graphite



Couvercle de montage avec abattant en aluminium équipé d'une charnière, côté charnière lisse

Modèle	N°. de cde	Coloris	Remarque
ASM 830 SAL2-7024	94412300	gris graphite	Pour ASP... 830
ASM 830 SAL2-9006	94411300	argent	Pour ASP... 830
ASM 1030 SAL2-7024	94422300	gris graphite	Pour ASP... 1030
ASM 1030 SAL2-9006	94421300	argent	Pour ASP... 1030
ASM 1230 SAL2-7024	94432300	gris graphite	Pour ASP... 1230
ASM 1230 SAL2-9006	94431300	argent	Pour ASP... 1230

Fourniture : Couvercle avec joint gris foncé et capot abattant en alu, joint pour capot abattant, vis, cache-vis gris graphite

Accessoires Alustyle

Joint, vert

Modèle	N° de cde	Remarque
AS 830 DI	94513000	Pour ASD/ASM 830...
AS 1030 DI	94523000	Pour ASD/ASM 1030...
AS 1230 DI	94533000	Pour ASD/ASM 1230...
AS 1850 DI	94543000	Pour ASD/ASM 1850...

Fourniture : 10 joints



Joint, rouge

Modèle	N° de cde	Remarque
AS 830 DI	94515000	Pour ASD/ASM 830...
AS 1030 DI	94525000	Pour ASD/ASM 1030...
AS 1230 DI	94535000	Pour ASD/ASM 1230...
AS 1850 DI	94545000	Pour ASD/ASM 1850...

Fourniture : 10 joints



Joint, bleu

Modèle	N° de cde	Remarque
AS 830 DI	94514000	Pour ASD/ASM 830...
AS 1030 DI	94524000	Pour ASD/ASM 1030...
AS 1230 DI	94534000	Pour ASD/ASM 1230...
AS 1850 DI	94544000	Pour ASD/ASM 1850...

Fourniture : 10 joints



Joint, orange

Modèle	N° de cde	Remarque
AS 830 DI	94516000	Pour ASD/ASM 830...
AS 1030 DI	94526000	Pour ASD/ASM 1030...
AS 1230 DI	94536000	Pour ASD/ASM 1230...
AS 1850 DI	94546000	Pour ASD/ASM 1850...

Fourniture : 10 joints



Joint, noir, CEM

Modèle	N° de cde	Remarque
AS 830 DI-EMV	94518100	Pour ASD/ASM 830...
AS 1030 DI-EMV	94528100	Pour ASD/ASM 1030...
AS 1230 DI-EMV	94538100	Pour ASD/ASM 1230...
AS 1850 DI-EMV	94548100	Pour ASD/ASM 1850...

Fourniture : 10 joints



Accessoires Alustyle



Joint de protection contre les chocs, vert

Modèle	N°. de cde	Remarque
AS 830 DI-S	94513200	Pour ASD 830-...
AS 1030 DI-S	94523200	Pour ASD 1030-...
AS 1230 DI-S	94533200	Pour ASD 1230-...

Fourniture: 1 joint de protection contre les chocs, cache-vis gris graphite



Joint de protection contre les chocs, rouge

Modèle	N°. de cde	Remarque
AS 830 DI-S	94515200	Pour ASD 830-...
AS 1030 DI-S	94525200	Pour ASD 1030-...
AS 1230 DI-S	94535200	Pour ASD 1230-...

Fourniture: 1 joint de protection contre les chocs, cache-vis gris graphite



Joint de protection contre les chocs, bleu

Modèle	N°. de cde	Remarque
AS 830 DI-S	94514200	Pour ASD 830-...
AS 1030 DI-S	94524200	Pour ASD 1030-...
AS 1230 DI-S	94534200	Pour ASD 1230-...

Fourniture: 1 joint de protection contre les chocs, cache-vis gris graphite



Joint de protection contre les chocs, orange

Modèle	N°. de cde	Remarque
AS 830 DI-S	94516200	Pour ASD 830-...
AS 1030 DI-S	94526200	Pour ASD 1030-...
AS 1230 DI-S	94536200	Pour ASD 1230-...

Fourniture: 1 joint de protection contre les chocs, cache-vis gris graphite



Joint de protection contre les chocs, gris foncé

Modèle	N°. de cde	Remarque
AS 830 DI-S	94517200	Pour ASD 830-...
AS 1030 DI-S	94527200	Pour ASD 1030-...
AS 1230 DI-S	94537200	Pour ASD 1230-...

Fourniture: 1 joint de protection contre les chocs, cache-vis gris graphite

Accessoires Alustyle

Bandes décor

Modèle	N°. de cde	Coloris	Remarque
AS 20-0050 DS	94605050	rouge	Longueur 48,4 mm
AS 20-0050 DS	94603050	vert	Longueur 48,4 mm
AS 20-0050 DS	94606050	orange	Longueur 48,4 mm
AS 20-0050 DS	94604050	bleu	Longueur 48,4 mm
AS 20-0050 DS	94607050	gris foncé	Longueur 48,4 mm
AS 20-0100 DS	94605100	rouge	Longueur 98,4 mm
AS 20-0100 DS	94603100	vert	Longueur 98,4 mm
AS 20-0100 DS	94606100	orange	Longueur 98,4 mm
AS 20-0100 DS	94604100	bleu	Longueur 98,4 mm
AS 20-0100 DS	94607100	gris foncé	Longueur 98,4 mm
AS 20-0150 DS	94605150	rouge	Longueur 148,4 mm
AS 20-0150 DS	94603150	vert	Longueur 148,4 mm
AS 20-0150 DS	94606150	orange	Longueur 148,4 mm
AS 20-0150 DS	94604150	bleu	Longueur 148,4 mm
AS 20-0150 DS	94607150	gris foncé	Longueur 148,4 mm
AS 20-0200 DS	94605200	rouge	Longueur 198,4 mm
AS 20-0200 DS	94603200	vert	Longueur 198,4 mm
AS 20-0200 DS	94606200	orange	Longueur 198,4 mm
AS 20-0200 DS	94604200	bleu	Longueur 198,4 mm
AS 20-0200 DS	94607200	gris foncé	Longueur 198,4 mm

Fourniture : 10 bandes décor



Accessoires Alustyle




Fixations murales

Modèle	N°. de cde	Coloris	Remarque
AS 0030-0100 WB-7024	94772100	gris graphite	Pour AS 830/1030/1230, pour la longueur de profilé 100 mm
AS 0030-0100 WB-9006	94771100	argent	Pour AS 830/1030/1230, pour la longueur de profilé 100 mm
AS 0030-0150 WB-7024	94772150	gris graphite	Pour AS 830/1030/1230, pour la longueur de profilé 150 mm
AS 0030-0150 WB-9006	94771150	argent	Pour AS 830/1030/1230, pour la longueur de profilé 150 mm
AS 0030-0200 WB-7024	94772200	gris graphite	Pour AS 830/1030/1230, pour la longueur de profilé 200 mm
AS 0030-0200 WB-9006	94771200	argent	Pour AS 830/1030/1230, pour la longueur de profilé 200 mm
AS 0050-0100 WB-7024	94742100	gris graphite	Pour AS 1850, pour la longueur de profilé 100 mm
AS 0050-0100 WB-9006	94741100	argent	Pour AS 1850, pour la longueur de profilé 100 mm
AS 0050-0150 WB-7024	94742150	gris graphite	Pour AS 1850, pour la longueur de profilé 150 mm
AS 0050-0150 WB-9006	94741150	argent	Pour AS 1850, pour la longueur de profilé 150 mm
AS 0050-0200 WB-7024	94742200	gris graphite	Pour AS 1850, pour la longueur de profilé 200 mm
AS 0050-0200 WB-9006	94741200	argent	Pour AS 1850, pour la longueur de profilé 200 mm

Fourniture : 2 fixations murales, 4 caches gris graphite

Remarque : Les fixations murales peuvent être montées ultérieurement sur le boîtier fermé.



Caches de couleur pour fixations murales

Modèle	N°. de cde	Coloris	Remarque
AS 0030 AK-WB-rot	94785000	rouge	Pour AS 0030-...WB-...
AS 0030 AK-WB-grün	94783000	vert	Pour AS 0030-...WB-...
AS 0030 AK-WB-orange	94786000	orange	Pour AS 0030-...WB-...
AS 0030 AK-WB-blau	94784000	bleu	Pour AS 0030-...WB-...
AS 0050 AK-WB-rot	94795000	rouge	Pour AS 0050-...WB-
AS 0050 AK-WB grün	94793000	vert	Pour AS 0050-...WB-
AS 0050 AK-WB-orange	94796000	orange	Pour AS 0050-...WB-
AS 0050 AK-WB-blau	94794000	bleu	Pour AS 0050-...WB-

Fourniture : 4 caches



Fixations murales universelles

Modèle	N°. de cde	Coloris	Remarque
AS 0100-7024 UWB	94810024	gris graphite	Pour longueur de profilé 100 mm
AS 0150-7024 UWB	94815024	gris graphite	Pour longueur de profilé 150 mm
AS 0200-7024 UWB	94820024	gris graphite	Pour longueur de profilé 200 mm

Fourniture : Profilé, 2 cornières latérales complètes, vis, cache-vis

Accessoires Alustyle

Pieds tourelle

Modèle	N°. de cde	Coloris	Remarque
AS 0030-0025 T-7024	94762025	gris graphite	Pour AS 830/1030/1230, longueur 25 mm
AS 0030-0025 T-9006	94761025	argent	Pour AS 830/1030/1230, longueur 25 mm
AS 0030-0100 T-7024	94762100	gris graphite	Pour AS 830/1030/1230, pour la longueur de profilé 100 mm
AS 0030-0100 T-9006	94761100	argent	Pour AS 830/1030/1230, pour la longueur de profilé 100 mm
AS 0030-0150 T-7024	94762150	gris graphite	Pour AS 830/1030/1230, pour la longueur de profilé 150 mm
AS 0030-0150 T-9006	94761150	argent	Pour AS 830/1030/1230, pour la longueur de profilé 150 mm
AS 0030-0200 T-7024	94762200	gris graphite	Pour AS 830/1030/1230, pour la longueur de profilé 200 mm
AS 0030-0200 T-9006	94761200	argent	Pour AS 830/1030/1230, pour la longueur de profilé 200 mm
AS 0050-0025 T-7024	94732025	gris graphite	Pour AS 1850, longueur 25 mm
AS 0050-0025 T-9006	94731025	argent	Pour AS 1850, longueur 25 mm
AS 0050-0100 T-7024	94732100	gris graphite	Pour AS 1850, pour la longueur de profilé 100 mm
AS 0050-0100 T-9006	94731100	argent	Pour AS 1850, pour la longueur de profilé 100 mm
AS 0050-0150 T-7024	94732150	gris graphite	Pour AS 1850, pour la longueur de profilé 150 mm
AS 0050-0150 T-9006	94731150	argent	Pour AS 1850, pour la longueur de profilé 150 mm
AS 0050-0200 T-7024	94732200	gris graphite	Pour AS 1850, pour la longueur de profilé 200 mm
AS 0050-0200 T-9006	94731200	argent	Pour AS 1850, pour la longueur de profilé 200 mm

Fourniture : 1 pied tourelle, 4 petits pieds en caoutchouc ou 2 pieds tourelle, 4 petits pieds en caoutchouc en cas d'utilisation de AS 0030-0025 T-...

Remarque : Des bandes décor sont nécessaires en complément pour la longueur de 25 mm.
AS 0050-....T-.... est également utilisable comme béquille de pupitre pour AS 830/1030/1230.



Pieds béquilles


Modèle	N°. de cde	Coloris	Remarque
AS 0030-0025 A-7024	94752025	gris graphite	Béquille, longueur 25 mm
AS 0030-0025 A-9006	94751025	argent	Béquille, longueur 25 mm
AS 0030-0100 A-7024	94752100	gris graphite	Pour longueur de profilé 100 mm
AS 0030-0100 A-9006	94751100	argent	Pour longueur de profilé 100 mm
AS 0030-0150 A-7024	94752150	gris graphite	Pour longueur de profilé 150 mm
AS 0030-0150 A-9006	94751150	argent	Pour longueur de profilé 150 mm
AS 0030-0200 A-7024	94752200	gris graphite	Pour longueur de profilé 200 mm
AS 0030-0200 A-9006	94751200	argent	Pour longueur de profilé 200 mm

Fourniture : 1 béquille ou 2 béquilles en cas d'utilisation de AS 0030-0025 A-...

Remarque : Des bandes décor sont nécessaires en complément pour la longueur de 25 mm.



Accessoires Alustyle



Faces avant, alu anodisé coloris nature

Modèle	N°. de cde	Remarque
ASPU 830-0100 FP2	94310100	Pour ASPU 830-0100
ASPU 830-0150 FP2	94310150	Pour ASPU 830-0150
ASPU 830-0200 FP2	94310200	Pour ASPU 830-0200
ASPU 830-1000 FP2	94310000	Pour ASPU 830-1000
ASPU 1030-0100 FP2	94320100	Pour ASPU 1030-0100
ASPU 1030-0150 FP2	94320150	Pour ASPU 1030-0150
ASPU 1030-0200 FP2	94320200	Pour ASPU 1030-0200
ASPU 1030-1000 FP2	94320000	Pour ASPU 1030-1000
ASPU 1230-0100 FP2	94330100	Pour ASPU 1230-0100
ASPU 1230-0150 FP2	94330150	Pour ASPU 1230-0150
ASPU 1230-0200 FP2	94330200	Pour ASPU 1230-0200
ASPU 1230-1000 FP2	94330000	Pour ASPU 1230-1000
ASPU 1850-0100 FP2,5	94340100	Pour ASPU 1850-0100
ASPU 1850-0150 FP2,5	94340150	Pour ASPU 1850-0150
ASPU 1850-0200 FP2,5	94340200	Pour ASPU 1850-0200
ASPU 1850-1000 FP2,5	94340000	Pour ASPU 1850-1000

Fourniture : 1 face avant



Supports de piles

Modèle	N°. de cde	Remarque
AS-BE-3 MN	94833000	Pour ASM 1030/1230
AS-BE-4 MN	94834000	Pour ASM 1030/1230
AS-BE-9V	94839000	Pour ASM 830/1030/1230

Fourniture : 5 compartiments piles

Remarque : Pour le montage des compartiments piles un usinage du couvercle de montage ASM est nécessaire.



Couvercle design pour taille de profilé 1230

Modèle	N°. de cde	Coloris
ASD 1230 D-9006	94431600*	argent
ASD 1230 D-7024	94432600*	gris graphite

Fourniture : Couvercle avec joint gris foncé inclus, vis, cache-vis gris graphite

Remarque : * = livrable sur demande.

Exemple d'application de notre offre étendue de service pour Alustyle !



Unités de saisie :

Construction et production de claviers membranes personnalisés
Coordination sur le plan design pour boîtier et clavier membrane

Usinages mécaniques :

Découper / Scier des coupes de profilé variables en longueur
Fraisier, percer, fraisurer, fileter, poinçonner

Travaux de montage :

Montage de connecteurs
Montage de claviers membranes
Équipement avec des composants fournis par vos soins

Ceci est seulement un extrait de notre offre étendue de service, ainsi nous produisons un produit individuel d'excellente qualité.

Vous trouverez de plus amples informations sur ce sujet dans l'introduction du catalogue.