## **BORNIERS ET PRISES**



+ Material : ABS jaune Dimensions: 78 x 28 x 35 mm Pas de résistance



Material : ABS jaune **Dimensions**: 110 x 16.5 x 33 mm Résistance de sécurité : 1 MQ

- Autres configurations sur demande, avec MOQ

- Bornier universel permettant de brancher toutes les connexions : fiche banane, GSGS, pression (4, 4.5, 7 et 10mm)
  • Permet de relier 2 bracelets à la terre
- Livré avec cordon de 3m et cosse ronde

30-560-0039 Référence

- Équerre de connexion à positionner sous le poste de travail
- Cordon noir de 3m, sortie à droite

Référence	Description
30-551-3020	Équerre avec 3 pressions mâles de 10mm
30-551-3030	Équerre avec 3 pressions mâles de 7mm
30-551-3040	Équerre avec 3 connexions pour fiche banane



- Material: ABS Résistance de sécurité : 1 MΩ
- Autres connexions sur demande

- Pour un branchement sécurisé de l'installation à la terre
- Large choix de connexions

Prise EU	Prise UK	Connexions
30-552-0605 30-552-0615 30-552-0625	30-552-0600 30-552-0610 30-552-0620	3 x BP 7mm 3 x BP 10 mm 2 x M5 cosse
30-552-0635 30-552-6007	30-552-0630 -	BP 7mm et BP 10mm + fiche banane 3 x fiches banane

## **CONTROLEURS PERMANENTS**



- Ces contrôleurs permanents permettent de vérifier les connexions du tapis de table à la terre, du bracelet câblage double et cordon à la terre (voir pages 85-86)
- Si une des connexions est défaillante, l'appareil émet une alarme et un signal visuel

Référence	Description	Dimensions (mm)
61-200-0009	Contrôleur permanent câblage double	110 x 40 x 86
61-200-0010	Contrôleur permanent câblage double 2 opérateurs	124 x 49 x 25