

SICAME GROUP

Publié sur catuelec.com (http://www.catuelec.com)

Accueil > Écran Arc Flash avec serre-tête MO-286

Écran Arc Flash avec serre-tête MO-286

Référence: MO-286 **EN 166 EN 170 GS-ET-29 NF C18-510**



Écran de protection contre les arcs électriques de court-circuit, conforme à la norme Arc Flash GS-ET-29 (classe 1) et isolant jusqu'à 1000V ac/dc.

L'écran Arc Flash MO-286 se monte sans casque sur la tête et se règle rapidement. Il assure la protection frontale en cas de court-circuit ou de contact électrique avec la tête. Son écran facial polycarbonate, traité anti-buée et anti-rayures, protège contre les effets thermiques d'arcs électriques (classe1), les projections de particules solides (niveau B) et les UV d'arcs électriques (niveau 2). Il répond aux exigences normatives suivantes : EN 166 (protection mécanique de la face), EN 170 (classification des filtres UV), GS-ET-29 (protection arc flash). Il est conforme à la norme NF C18-510 et conçu conformément à la norme ANSI Z87.1

Copyright www.catuelec.com

URL source: http://www.catuelec.com/categorie/epiepc/protection-des-yeux-et-de-la-tete/ecran-arc-flash-avec-serre-tete-mo-286

1 sur 1 31/05/2017 11:12