

# RAKO – une diversité séduisante



## Haute stabilité

Le RAKO doit son nom à la construction typique du cadre qui lui confère sa haute stabilité.




## Nombreuses variantes

Chaque bac RAKO autorise de nombreuses variantes: vous pouvez choisir entre plusieurs modèles de poignées, de parois, de fonds renforcés ou non. Avec ses nombreuses variantes, le RAKO est un bac universel aux multiples applications.

## Des modèles de fond pour toutes les sollicitations

Si un RAKO ne doit supporter que des charges limitées, un fond simple fermé est amplement suffisant. Un fond ajouré ou un fond grillagé permet à l'air de circuler dans le bac.

Si les bacs sont utilisés sur une installation de transport automatisée, il est préférable que la courbure du fond soit quasiment nulle. Dans ce cas, il faut renforcer le fond du bac. Pour cela, on soude une plaque de matière plastique sur les nervures d'un fond préalablement galbé. On obtient ainsi un double fond fermé, capable de supporter des charges de 70 kg.



Le poids et les dimensions peuvent varier selon le moule ou la version du bac

## Bacs RAKO Euro-normes



## Les dimensions des bacs RAKO en un coup d'œil



Hauteur mm	Dimension de base					
	200x150 mm	300x200 mm	400x300 mm	400x400 mm	600x400 mm	800x600 mm
65 mm			•			
70 mm				•		
75 mm					•	
78 mm					•	
117 mm					•	
120 mm	•	•	•	•		•
145 mm			•		•	
170 mm			•		•	
220 mm		•		•	•	•
270 mm			•	•		
178 mm					•	
300 mm						•
325 mm			•		•	•
410 mm					•	
425 mm					•	•
544 mm					•	

### 200x150x120 mm

Dimensions intérieures en bas: 162x112x114 mm  
 Hauteur gerbée: 103 mm  
 Hauteur intérieure utile en pile: 97 mm  
 Volume: 2 litres  
 Poids: 0,2 kg



Réf.	Parois	Fond	Poignées	Coloris standard
3-237-0	pleines	A plein	poignée pleine	gris clair

### 300x200x120 mm

Dimensions intérieures en bas: 258x158x114 mm  
 Hauteur gerbée: 103 mm  
 Hauteur intérieure utile en pile: 97 mm  
 Volume: 5 litres  
 Poids: 0,4 kg



Réf.	Parois	Fond	Poignées	Coloris standard
3-206Z-0	pleines	A plein	poignée pleine	gris clair bleu roi

### 300x200x117 mm Automotive RAKO avec 2 porte-étiquettes injectés sur 2 côtés

Dimensions intérieures en bas: 256x156 mm

Réf.	Hauteur intérieure	Hauteur int. utile	Volume	Poids
44-3212	115 mm	105 mm	4,6 litres	0,4 kg
44-3212-1	fond avec des trous pour l'évacuation de l'eau, poignées pleines			



Coloris standard
gris clair
bleu roi

### 300x200x220 mm

Dimensions intérieures en bas: 260x160x217 mm  
 Hauteur gerbée: 206 mm  
 Hauteur intérieure utile en pile: 203 mm  
 Volume: 9 litres  
 Poids: 0,7 kg



Réf.	Parois	Fond	Poignées
3-210-0	pleines	A plein	poignée pleine
3-310-0	pleines	A plein	2 poignées trous

Coloris standard
gris clair

■ Article en stock; pour les articles restant demander les quantités minimales.

# Bacs RAKO Euro-normes

## 400x300x65 mm

Dimensions intérieures en bas: 368x268x62 mm  
 en haut Z: 358x258x62 mm  
 en haut P: 355x255x62 mm

Hauteur gerbée: 51 mm  
 Hauteur intérieure utile en pile: 48 mm  
 Volume: 6 litres  
 Poids Z: 0,5 kg  
 Poids P: 0,7 kg

Réf.	Parois	Fond	Poignées
3-211Z-0	pleines	A plein	2 poignées coquilles
3-211P-0	pleines	A plein	2 poignées coquilles
3-211-4	pleines	B ajouré	2 poignées coquilles



Coloris standard  
 gris clair

## 400x300x120 mm Automotive RAKO avec 2 porte-étiquettes injectés sur 2 côtés

Dimensions intérieures en bas: 354x254 mm

Réf.	Hauteur intérieure	Hauteur int. utile	Volume	Poids
44-4312	116 mm	97 mm	10 litres	0,9 kg
44-4312-1	fond plein, 2 poignées coquilles			
	fond avec des trous pour l'évacuation de l'eau, 2 poignées coquilles			



Coloris standard  
 gris clair  
 rouge vif  
 bleu roi

## 400x300x120 mm

Dimensions intérieures en bas: 358x258x114 mm  
 Hauteur gerbée: 103 mm  
 Hauteur intérieure utile en pile: 97 mm  
 Volume: 10 litres  
 Poids: 0,9 kg

Réf.	Parois	Fond	Poignées
3-203Z-0	pleines	A plein	2 poignées coquilles


### Bacs fond renforcé

Dimensions intérieures en bas: 354x254x100 mm  
 Hauteur intérieure utile en pile: 83 mm  
 Poids: 1,8 kg

Réf.	Parois	Fond	Poignées
3-203U-66	pleines	G renforcé	2 poignées coquilles



Coloris standards  
 gris clair  
 translucide  
 rouge vif  
 bleu roi  
 jaune




## 400x300x145 mm

Dimensions intérieures en bas: 364x264x130 mm  
 Hauteur gerbée: 133 mm  
 Hauteur intérieure utile en pile: 118 mm  
 Volume: 12 litres  
 Poids: 1,0 kg

Réf.	Parois	Fond	Poignées
3-4313-0	pleines	E nervuré	2 poignées coquilles
3-4313-1	longues perforées courtes pleines	E nervuré	2 poignées coquilles

Dimensions intérieures en bas: 360x260x142 mm  
 Hauteur intérieure utile en pile: 130 mm  
 Poids: 0,97 kg

Réf.	Parois	Fond	Poignées
3-4313-53	pleines	A plein	2 poignées coquilles



Coloris standard  
 gris clair

Article en stock; pour les articles restant demander les quantités minimales.

## 400x300x170 mm


Dimensions intérieures en bas: 358x258x165 mm  
 Hauteur gerbée: 154 mm  
 Hauteur intérieure utile en pile: 151 mm  
 Volume: 15 litres  
 Poids: 1,0 kg

Réf.	Parois	Fond	Poignées
<b>3-207Z-0</b>	pleines	A plein	2 poignées coquilles
<b>3-307Z-0</b>	pleines	A plein	2 poignées trous

### Bacs fond renforcé

Dimensions intérieures en bas: 352x252x150 mm  
 Hauteur intérieure utile en pile: 134 mm  
 Poids: 1,3 kg

Réf.	Parois	Fond	Poignées
<b>3-207U-66</b>	pleines	G renforcé	2 poignées coquilles
<b>3-307U-66</b>	pleines	G renforcé	2 poignées trous



## 400x300x220 mm


Dimensions intérieures en bas: 358x258x217 mm  
 Hauteur gerbée: 206 mm  
 Hauteur intérieure utile en pile: 203 mm  
 Volume: 20 litres  
 Poids: 1,4 kg

Réf.	Parois	Fond	Poignées
<b>3-204Z-0</b>	pleines	A plein	2 poignées coquilles
<b>3-304Z-0</b>	pleines	A plein	2 poignées trous
<b>3-204L-1</b>	perforées	A plein	2 poignées coquilles
<b>3-304L-1</b>	perforées	A plein	2 poignées trous
<b>3-204L-2</b>	ajourées	A plein	2 poignées coquilles
<b>3-304L-2</b>	ajourées	A plein	2 poignées trous
<b>3-204L-3</b>	ajourées	B ajouré	2 poignées coquilles
<b>3-304L-3</b>	ajourées	B ajouré	2 poignées trous
<b>3-204L-4</b>	pleines	B ajouré	2 poignées coquilles
<b>3-304L-4</b>	pleines	B ajouré	2 poignées trous
<b>3-204L-5</b>	perforées	B ajouré	2 poignées coquilles
<b>3-304L-5</b>	perforées	B ajouré	2 poignées trous
<b>3-204Z-204</b>	pleines	A plein, 4 trous	2 poignées coquilles d'évacuation d'eau

### Bacs fond renforcé

Dimensions intérieures en bas: 352x252x202 mm  
 Hauteur intérieure utile en pile: 188 mm  
 Poids: 1,54 kg

Réf.	Parois	Fond	Poignées
<b>3-204U-66</b>	pleines	G renforcé	2 poignées coquilles
<b>3-304U-66</b>	pleines	G renforcé	2 poignées trous



# Bacs RAKO Euro-normes

## 400x300x235 mm Automotive RAKO avec 2 porte-étiquettes injectés sur 2 côtés

Dimensions intérieures en bas: 355x255 mm

Réf.	Hauteur intérieure	Hauteur int. utile	Volume	Poids
<b>44-4324</b>	231 mm	221 mm	20 litres	1,5 kg
<b>44-4324-1</b>	fond plein, 2 poignées coquilles			
<b>44-4324-1</b>	fond avec des trous pour l'évacuation de l'eau, 2 poignées coquilles			
<b>44-4324-2</b>	fond avec des trous pour l'évacuation de l'eau, 2 poignées trous			
<b>44-4324-3</b>	fond plein, 2 poignées trous			



Coloris standard  
gris clair

## 400x300x270 mm

Dimensions intérieures en bas: 352x252x268 mm  
Hauteur gerbée: 257 mm  
Hauteur intérieure utile en pile: 255 mm  
Volume: 25 litres  
Poids: 1,5 kg

Réf.	Parois	Fond	Poignées
<b>3-212U-0</b>	pleines	A plein	2 poignées coquilles
<b>3-312U-0</b>	pleines	A plein	2 poignées trous
<b>3-212U-1</b>	perforées	A plein	2 poignées coquilles
<b>3-312U-1</b>	perforées	A plein	2 poignées trous
<b>3-212U-2</b>	ajourées	A plein	2 poignées coquilles
<b>3-312U-2</b>	ajourées	A plein	2 poignées trous
<b>3-212U-3</b>	ajourées	B ajouré	2 poignées coquilles
<b>3-312U-3</b>	ajourées	B ajouré	2 poignées trous
<b>3-212U-4</b>	pleines	B ajouré	2 poignées coquilles
<b>3-312U-4</b>	pleines	B ajouré	2 poignées trous
<b>3-212U-5</b>	perforées	B ajouré	2 poignées coquilles
<b>3-312U-5</b>	perforées	B ajouré	2 poignées trous



Coloris standard  
gris clair

## 400x300x325 mm

Dimensions intérieures U en bas: 352x252x320 mm  
Dimensions intérieures G en bas: 358x258x320 mm  
Hauteur gerbée: 309 mm  
Hauteur intérieure utile en pile: 304 mm  
Volume: 30 litres  
Poids: 1,7 kg

Réf.	Parois	Fond	Poignées
<b>3-205U-0</b>	pleines	A plein	2 poignées coquilles
<b>3-305U-0</b>	pleines	A plein	2 poignées trous
<b>3-205G-1</b>	perforées	A plein	2 poignées coquilles
<b>3-305G-1</b>	perforées	A plein	2 poignées trous
<b>3-205G-2</b>	ajourées	A plein	2 poignées coquilles
<b>3-305G-2</b>	ajourées	A plein	2 poignées trous
<b>3-205G-3</b>	ajourées	B ajouré	2 poignées coquilles
<b>3-305G-3</b>	ajourées	B ajouré	2 poignées trous
<b>3-205G-4</b>	pleines	B ajouré	2 poignées coquilles
<b>3-305G-4</b>	pleines	B ajouré	2 poignées trous
<b>3-205G-5</b>	perforées	B ajouré	2 poignées coquilles
<b>3-305G-5</b>	perforées	B ajouré	2 poignées trous



Coloris standard  
gris clair

Article en stock; pour les articles restant demander les quantités minimales.

## 400x400x70 mm

Dimensions intérieures en bas: 370x370x52 mm  
 Hauteur gerbée: 56 mm  
 Hauteur intérieure utile en pile: 37 mm  
 Volume: 7 litres  
 Poids: 1,2 kg

Réf.	Parois	Fond	Poignées
<b>38-1927-0</b>	pleines	G renforcé	poignées pleines



## 400x400x120 mm

Dimensions intérieures en bas: 370x370x102 mm  
 Hauteur gerbée: 106 mm  
 Hauteur intérieure utile en pile: 87 mm  
 Volume: 15 litres  
 Poids: 1,3 kg

Réf.	Parois	Fond	Poignées
<b>38-1928-0</b>	pleines	G renforcé	poignées pleines



## 400x400x220 mm

Dimensions intérieures en bas: 370x370x202 mm  
 Hauteur gerbée: 206 mm  
 Hauteur intérieure utile en pile: 187 mm  
 Volume: 28 litres  
 Poids: 1,8 kg


Réf.	Parois	Fond	Poignées
<b>38-1932-0</b>	pleines	G renforcé	poignées pleines



## 400x400x270 mm

Dimensions intérieures en bas: 370x370x258 mm  
 Hauteur gerbée: 243 mm  
 Hauteur intérieure utile en pile: 262 mm  
 Volume: 35 litres  
 Poids: 1,7 kg

Réf.	Parois	Fond	Poignées
<b>38-1934-10</b>	pleines	A plein	4 poignées trous
<b>38-1934-5</b>	perforées	C grillagé	2 poignées trous



# Bacs RAKO Euro-normes

## 600x400x75 mm Automotive RAKO avec 2 porte-étiquettes injectés sur 2 côtés

Dimensions intérieures en bas: 550x350 mm

Réf.	Hauteur intérieure	Hauteur int. utile	Volume	Poids
<b>44-6407</b>	72 mm	61 mm	14 litres	1,2 kg
<b>44-6407-1</b>	fond plein, 2 poignées coquilles			
	fond avec des trous pour l'évacuation de l'eau, 2 poignées coquilles			



Coloris standard  
gris clair

## 600x400x75 mm

Dimensions intérieures en bas: 552x352x71 mm  
Hauteur gerbée: 65 mm  
Hauteur intérieure utile en pile: 61 mm  
Volume: 14 litres  
Poids: 1,2 kg

Réf.	Parois	Fond	Poignées
<b>3-227-0</b>	pleines	A plein	2 poignées coquilles

### Bac fond renforcé

Dimensions intérieures en bas: 554x354x61 mm  
Hauteur intérieure utile en pile: 51 mm  
Poids: 1,64 kg

Réf.	Parois	Fond	Poignées
<b>3-227-72-V</b>	pleines	I double plein	2 poignées coquilles



Coloris standard  
gris clair

## 600x400x78 mm

Dimensions intérieures en bas: 565x365x63 mm  
Hauteur gerbée: 66 mm  
Hauteur intérieure utile en pile: 51 mm  
Volume: 12 litres  
Poids: 1,2 kg

Réf.	Parois	Fond nervuré	Poignées
<b>3-6406-0</b>	pleines	E plein	2 poignées coquilles
<b>3-6406-1</b>	longues perforées courtes pleines	E plein	2 poignées coquilles
<b>3-6406-45</b>	pleines	B ajouré	2 poignées coquilles



Coloris standard  
gris clair

## 600x400x117 mm

Dimensions intérieures U en bas: 552x352x114 mm  
Dimensions intérieures N en bas: 553x353x114 mm  
Dimensions intérieures Z en bas: 558x358x114 mm  
Hauteur gerbée: 103 mm  
Hauteur intérieure utile en pile: 97 mm  
Volume: 20 litres  
Poids: 1,5 kg

Réf.	Parois	Fond	Poignées
<b>3-200Z-0</b>	pleines	A plein	2 poignées coquilles
<b>3-200U-1</b>	longues perforées	A plein	2 poignées coquilles
<b>3-200Z-2</b>	longues ajourées	A plein	2 poignées coquilles
<b>3-200N-3</b>	longues ajourées	B ajouré	2 poignées coquilles
<b>3-200U-4</b>	pleines	B ajouré	2 poignées coquilles
<b>3-200U-5</b>	longues perforées	B ajouré	2 poignées coquilles

### Bac à fond renforcé

Réf.	Parois	Fond	Poignées
<b>3-200Z-72</b>	pleines	J nervuré	2 poignées coquilles
<b>3-200Z-72-V</b>	pleines	I double plein	2 poignées coquilles
<b>3-200Z-91</b>	longues ajourées	J nervuré	2 poignées coquilles
<b>3-200Z-91-V</b>	longues ajourées	I double plein	2 poignées coquilles



Coloris standard  
gris clair  
rouge vif  
bleu roi

Article en stock; pour les articles restant demander les quantités minimales.

## 600x400x117 mm Automotive RAKO avec 2 porte-étiquettes injectés sur 2 côtés

Dimensions intérieures en bas: 555x355 mm

Réf.	Hauteur intérieure	Hauteur int. utile	Volume	Poids
<b>44-6412</b>	114 mm	104 mm	22 litres	1,5 kg
<b>44-6412-1</b>	fond plein, 2 poignées coquilles			
	fond avec des trous pour l'évacuation de l'eau, 2 poignées coquilles			

Coloris standard  
 gris clair  
 bleu roi



## 600x400x145 mm

Dimensions intérieures en bas: 565x365x130 mm  
 Hauteur gerbée: 133 mm  
 Hauteur intérieure utile en pile: 118 mm  
 Volume: 26 litres  
 Poids: 1,8 kg

Réf.	Parois	Fond nervuré	Poignées
<b>3-6413N-0</b>	pleines	E plein	2 poignées coquilles
<b>3-6413-1</b>	longues perforées	E plein	2 poignées coquilles
<b>3-6413-31</b>	ajourées	D grillagé	2 poignées coquilles
<b>3-6413-20</b>	pleines	E plein	2 poignées trous

Dimensions intérieures en bas: 567x367x130 mm  
 Poids: 1,7 kg



Réf.	Parois	Fond	Poignées
<b>3-6413N-186</b>	pleines	A plein	2 poignées coquilles

### Bacs fond renforcé

Dimensions extérieures: 600x400x148 mm  
 Dimensions intérieures en bas: 564x364x130 mm  
 Hauteur intérieure utile en pile: 115 mm  
 Poids: 2,1 kg

Réf.	Parois	Fond	Poignées
<b>3-6413-9</b>	pleines	G renforcé	2 poignées coquilles
<b>3-6413-4</b>	pleines	F renforcé interrompu	2 poignées coquilles
<b>3-6413N-72</b>	pleines	J nervuré	2 poignées coquilles
<b>3-6413N-72-V</b>	pleines	I double plein	2 poignées coquilles

Coloris standard  
 gris clair



# Bacs RAKO Euro-normes

## 600x400x170 mm



Dimensions intérieures U en bas: 552x352x165 mm  
 Dimensions intérieures N en bas: 558x358x165 mm  
 Hauteur gerbée: 154 mm  
 Hauteur intérieure utile en pile: 149 mm  
 Volume: 30 litres  
 Poids: 2,0 kg

Réf.	Parois	Fond	Poignées
3-208U-0	pleines	A plein	2 poignées coquilles
3-308U-0	pleines	A plein	2 poignées trous
3-208N-1	perforées	A plein	2 poignées coquilles
3-308N-1	perforées	A plein	2 poignées trous
3-208N-2	ajourées	A plein	2 poignées coquilles
3-308N-2	ajourées	A plein	2 poignées trous
3-208N-3	ajourées	B ajouré	2 poignées coquilles
3-308N-3	ajourées	B ajouré	2 poignées trous
3-208N-4	pleines	B ajouré	2 poignées coquilles
3-308N-4	pleines	B ajouré	2 poignées trous
3-208N-5	perforées	B ajouré	2 poignées coquilles
3-308N-5	perforées	B ajouré	2 poignées trous
3-208N-32	ajourées	C grillagé	2 poignées coquilles
3-308N-32	ajourées	C grillagé	2 poignées trous

### Bacs fond renforcé

Dimensions intérieures en bas: 552x352x150 mm  
 Poids: 2,2 kg

Réf.	Parois	Fond	Poignées
3-208U-66	pleines	G renforcé	2 poignées coquilles
3-308U-66	pleines	G renforcé	2 poignées trous
3-208U-67	pleines	F renforcé interrompu	2 poignées coquilles
3-308U-67	pleines	F renforcé interrompu	2 poignées trous



Coloris standard 3-308N-32  
 gris clair

Coloris standards 3-208U-0  
 gris clair  
 bleu roi

## 600x400x220 mm


Dimensions intérieures Z en bas: 558x358x217 mm  
 Dimensions intérieures N en bas: 552x352x216 mm  
 Hauteur gerbée: 206 mm  
 Hauteur intérieure utile en pile: 201 mm  
 Volume: 40 litres  
 Poids: 2,2 kg

Réf.	Parois	Fond	Poignées
3-201Z-0	pleines	A plein	2 poignées coquilles
3-301Z-0	pleines	A plein	2 poignées trous
3-201N-1	perforées	A plein	2 poignées coquilles
3-301N-1	perforées	A plein	2 poignées trous
3-201N-2	ajourées	A plein	2 poignées coquilles
3-301N-2	ajourées	A plein	2 poignées trous
3-201N-3	ajourées	B ajouré	2 poignées coquilles
3-301N-3	ajourées	B ajouré	2 poignées trous
3-201N-4	pleines	B ajouré	2 poignées coquilles
3-301N-4	pleines	B ajouré	2 poignées trous
3-201N-5	perforées	B ajouré	2 poignées coquilles
3-301N-5	perforées	B ajouré	2 poignées trous
3-201N-32	ajourées	C grillagé	2 poignées coquilles
3-301N-32	ajourées	C grillagé	2 poignées trous
3-201Z-141	pleines	A plein	1 poignées coquille
3-201Z-177	pleines	G renforcé	1 poignées coquille
3-301Z-203	pleines	E fond nervuré,	2 poignées trous
		4 trous d'évacuation d'eau	

### Bacs fond renforcé

Dimensions intérieures en bas: 558x358x217 mm  
 Hauteur intérieure utile en pile: 191 mm  
 Poids: 2,7 kg

Réf.	Parois	Fond	Poignées
3-201Z-72	pleines	J nervuré	2 poignées coquilles
3-301Z-72	pleines	J nervuré	2 poignées trous
3-201Z-72-V	pleines	I double plein	2 poignées coquilles
3-301Z-72-V	pleines	I double plein	2 poignées trous



Coloris standards 3-201-0  
 gris clair  
 translucide  
 rouge vif  
 bleu roi  
 jaune

Coloris standard 3-301Z-0  
 gris clair

Article en stock; pour les articles restant demander les quantités minimales.

## 600x400x235 mm Automotive RAKO avec 2 porte-étiquettes injectés sur 2 côtés

Dimensions intérieures en bas: 555x355 mm

Réf.	Hauteur intérieure	Hauteur int. utile	Volume	Poids
44-6424	231 mm	221 mm	45 litres	2,4 kg
	fond plein, 2 poignées coquilles			
44-6424-1	fond avec des trous pour l'évacuation de l'eau, 2 poignées coquilles			

Coloris standard  
gris clair



## 600x400x278 mm

Dimensions intérieures en bas: 561x361x262 mm  
Hauteur gerbée: 266 mm  
Hauteur intérieure utile en pile: 250 mm  
Volume: 53 litres  
Poids: 2,5 kg

Réf.	Parois	Fond nervuré	Poignées
3-6426N-0	pleines	E plein	2 poignées coquilles
3-6426N-20	pleines	E plein	2 poignées trous
3-6426-29	perforées	E plein	2 poignées coquilles
3-6426-21	perforées	E plein	2 poignées trous
3-6426-30	ajourées	E plein	2 poignées coquilles
3-6426-22	ajourées	E plein	2 poignées trous
3-6426-38	ajourées	D grillagé	2 poignées trous

Dimensions intérieures en bas: 556x356x275 mm  
Hauteur intérieure utile en pile: 263 mm  
Poids: 2,6 kg

Réf.	Parois	Fond	Poignées
3-6426N-1	pleines	A plein	2 poignées coquilles
3-6426N-24	pleines	A plein	2 poignées trous
3-6426-41	perforées	A plein	2 poignées coquilles
3-6426-25	perforées	A plein	2 poignées trous
3-6426-34	ajourées	A plein	2 poignées coquilles
3-6426-27	ajourées	A plein	2 poignées trous

### Bacs fond renforcé

Dimensions extérieures: 600x400x281 mm  
Dimensions intérieures en bas: 561x361x262 mm  
Hauteur intérieure utile en pile: 269 mm  
Poids: 2,7 kg

Réf.	Parois	Fond	Poignées
3-6426-9	pleines	G renforcé	2 poignées coquilles
3-6426-4	pleines	F renforcé interrompu	2 poignées coquilles
3-6426N-72	pleines	J nervuré	2 poignées coquilles
3-6426N-72-V	pleines	I double plein	2 poignées coquilles

Coloris standard  
gris clair



# Bacs RAKO Euro-normes

## 600x400x325 mm



Dimensions intérieures Z en bas: 558x358x320 mm  
 Dimensions intérieures U en bas: 552x352x305 mm  
 Hauteur gerbée: 309 mm  
 Hauteur intérieure utile en pile: 304 mm  
 Volume: 60 litres  
 Poids: 2,7 kg

Réf.	Parois	Fond	Poignées
3-202Z-0	pleines	A plein	2 poignées coquilles
3-302Z-0	pleines	A plein	2 poignées trous
3-202U-1	perforées	A plein	2 poignées coquilles
3-302U-1	perforées	A plein	2 poignées trous
3-202U-2	ajourées	A plein	2 poignées coquilles
3-302U-2	ajourées	A plein	2 poignées trous
3-202U-3	ajourées	B ajouré	2 poignées coquilles
3-302U-3	ajourées	B ajouré	2 poignées trous
3-202U-4	pleines	B ajouré	2 poignées coquilles
3-302U-4	pleines	B ajouré	2 poignées trous
3-202U-5	perforées	B ajouré	2 poignées coquilles
3-302U-5	perforées	B ajouré	2 poignées trous
3-202U-32	ajourées	C grillagé	2 poignées coquilles
3-302U-32	ajourées	C grillagé	2 poignées trous

### Bacs fond renforcé

Dimensions intérieures U en bas: 552x352x305 mm  
 Dimensions intérieures G en bas: 558x358x305 mm  
 Hauteur intérieure utile en pile: 289 mm  
 Poids: 3,7 kg

Réf.	Parois	Fond	Poignées
3-202U-66	pleines	G renforcé	2 poignées coquilles
3-302U-66	pleines	G renforcé	2 poignées trous
3-202U-67	pleines	F renforcé interrompu	2 poignées coquilles
3-302U-67	pleines	F renforcé interrompu	2 poignées trous
3-202G-72	pleines	J nervuré	2 poignées coquilles
3-202G-72-V	pleines	I double plein	2 poignées coquilles
3-302G-72	pleines	J nervuré	2 poignées trous
3-302G-72-V	pleines	I double plein	2 poignées trous



Coloris standard 3-202Z-0

- gris clair
- rouge vif
- bleu roi


Coloris standard 3-302Z-0 et 3-302U-32

- gris clair

## 600x400x410 mm

Dimensions intérieures en bas: 561x361x395 mm  
 Hauteur gerbée: 399 mm  
 Hauteur intérieure utile en pile: 384 mm  
 Volume: 80 litres  
 Poids: 3,9 kg

Réf.	Parois	Fond nervuré	Poignées
3-6439-13	pleines	E plein	4 poignées trous
3-6439-20	pleines	E plein	2 poignées trous
3-6439-14	perforées	B ajouré	4 poignées trous
3-6439-15	ajourées	B ajouré	2 poignées trous
3-6439-38	ajourées	D grillagé	4 poignées trous



Coloris standard

- gris clair

Article en stock; pour les articles restant demander les quantités minimales.

## 600x400x425 mm



Dimensions intérieures Z en bas: 558x358x422 mm  
 Dimensions intérieures N en bas: 558x358x411 mm  
 Hauteur gerbée: 412 mm  
 Hauteur intérieure utile en pile: 409 mm  
 Volume: 90 litres  
 Poids: 3,4 kg

Réf.	Parois	Fond	Poignées
<b>3-209Z-0</b>	pleines	A plein	2 poignées coquilles
<b>3-309Z-0</b>	pleines	A plein	4 poignées trous
<b>3-109Z-0</b>	pleines	A plein	2 poignées trous
<b>3-309N-32</b>	ajourées	C grillagé	4 poignées trous

### Bacs fond renforcé

Dimensions intérieures en bas: 558x358x411 mm  
 Hauteur intérieure utile en pile: 395 mm  
 Poids: 4,1 kg

Réf.	Parois	Fond	Poignées
<b>3-209Z-72</b>	pleines	J nervuré	2 poignées coquilles
<b>3-209Z-72-V</b>	pleines	I double plein	2 poignées coquilles
<b>3-309Z-72</b>	pleines	J nervuré	2 poignées trous
<b>3-309Z-72-V</b>	pleines	I double plein	4 poignées trous



Coloris standard 3-209Z-0  
 gris clair

Coloris standard 3-309Z-0  
 gris clair  
 bleu roi

## 600x400x544 mm

Dimensions intérieures en bas: 561x361x528 mm  
 Hauteur gerbée: 532 mm  
 Hauteur intérieure utile en pile: 516 mm  
 Volume: 100 litres  
 Poids: 5,0 kg

Réf.	Parois	Fond nervuré	Poignées
<b>3-6453-13</b>	pleines	E plein	4 poignées trous
<b>3-6453-38</b>	ajourées	D grillagé	4 poignées trous
<b>3-6453-15</b>	ajourées	B ajouré	4 poignées trous



Coloris standard  
 gris clair

# Bacs RAKO Euro-normes

## 800x600x120 mm

Dimensions intérieures en bas: 748x548x113 mm  
 Hauteur gerbée: 103 mm  
 Hauteur intérieure utile en pile: 96 mm  
 Volume: 45 litres  
 Poids: 3,0 kg

Réf.	Parois	Fond	Poignées
<b>3-222U-0</b>	pleines	A plein	2 poignées coquilles

### Bacs fond renforcé

Dimensions intérieures en bas: 750x550x99 mm  
 Hauteur intérieure utile en pile: 82 mm  
 Poids: 3,2 kg

Réf.	Parois	Fond	Poignées
<b>3-222U-72</b>	pleines	J nervuré	2 poignées coquilles
<b>3-222U-72-V</b>	pleines	I double plein	2 poignées coquilles



Coloris standard  
 gris clair

## 800x600x220 mm


Dimensions intérieures en bas: 748x548x216 mm  
 Hauteur gerbée: 206 mm  
 Hauteur intérieure utile en pile: 202 mm  
 Volume: 90 litres  
 Poids: 4,2 kg

Réf.	Parois	Fond	Poignées
<b>3-221U-0</b>	pleines	A plein	2 poignées coquilles
<b>3-321U-0</b>	pleines	A plein	2 poignées trous

### Bacs fond renforcé

Dimensions intérieures en bas: 749x549x202 mm  
 Hauteur intérieure utile en pile: 188 mm  
 Poids: 4,34 kg

Réf.	Parois	Fond	Poignées
<b>3-221U-72</b>	pleines	J nervuré	2 poignées coquilles
<b>3-321U-72</b>	pleines	J nervuré	2 poignées trous
<b>3-221U-72-V</b>	pleines	I double plein	2 poignées coquilles
<b>3-321U-72-V</b>	pleines	I double plein	2 poignées trous



Coloris standard  
 gris clair

## 800x600x300 mm

Dimensions intérieures en bas: 748x548x297 mm  
 Hauteur gerbée: 284 mm  
 Hauteur intérieure utile en pile: 281 mm  
 Volume: 122 litres  
 Poids: 5,0 kg

Réf.	Parois	Fond	Poignées
<b>3-224U-0</b>	pleines	A plein	2 poignées coquilles
<b>3-324U-0</b>	pleines	A plein	2 poignées trous
<b>3-224U-1</b>	perforées	A plein	2 poignées coquilles
<b>3-324U-1</b>	perforées	A plein	2 poignées trous

### Bacs fond renforcé

Dimensions intérieures en bas: 750x550x287 mm  
 Hauteur intérieure utile en pile: 285 mm  
 Poids: 5,8 kg

Réf.	Parois	Fond	Poignées
<b>3-224U-72</b>	pleines	J nervuré	2 poignées coquilles
<b>3-324U-72</b>	pleines	J nervuré	2 poignées trous
<b>3-224U-72-V</b>	pleines	I double plein	2 poignées coquilles
<b>3-324U-72-V</b>	pleines	I double plein	2 poignées trous



Article en stock; pour les articles restant demander les quantités minimales.

## 800x600x325 mm


Dimensions intérieures en bas: 748x548x319 mm  
 Hauteur gerbée: 309 mm  
 Hauteur intérieure utile en pile: 303 mm  
 Volume: 134 litres  
 Poids: 5,3 kg

Réf.	Parois	Fond	Poignées
<b>3-220U-0</b>	pleines	A plein	2 poignées coquilles
<b>3-320U-0</b>	pleines	A plein	2 poignées trous
<b>3-220U-1</b>	perforées	A plein	2 poignées coquilles
<b>3-320U-1</b>	perforées	A plein	2 poignées trous

### Bacs fond renforcé

Dimensions intérieures en bas: 750x550x305 mm  
 Hauteur intérieure utile en pile: 289 mm  
 Poids: 5,8 kg

Réf.	Parois	Fond	Poignées
<b>3-220U-72</b>	pleines	J nervuré	2 poignées coquilles
<b>3-320U-72</b>	pleines	J nervuré	2 poignées trous
<b>3-220U-72-V</b>	pleines	I double plein	2 poignées coquilles
<b>3-320U-72-V</b>	pleines	I double plein	2 poignées trous



Coloris standard  
 gris clair

## 800x600x425 mm

Dimensions intérieures en bas: 748x548x422 mm  
 Hauteur gerbée: 412 mm  
 Hauteur intérieure utile en pile: 409 mm  
 Volume: 175 litres  
 Poids: 6,7 kg

Réf.	Parois	Fond	Poignées
<b>3-219U-0</b>	pleines	A plein	2 poignées coquilles
<b>3-319U-0</b>	pleines	A plein	2 poignées trous

### Bacs fond renforcé

Dimensions intérieures en bas: 748x548x408 mm  
 Hauteur intérieure utile en pile: 395 mm  
 Poids: 7,2 kg

Réf.	Parois	Fond	Poignées
<b>3-219U-72</b>	pleines	J nervuré	2 poignées coquilles
<b>3-319U-72</b>	pleines	J nervuré	2 poignées trous
<b>3-219U-72-V</b>	pleines	I double plein	2 poignées coquilles
<b>3-319U-72-V</b>	pleines	I double plein	2 poignées trous



Coloris standard  
 gris clair

## 800x600x425 mm


Dimensions intérieures en bas: 748x548x422 mm  
 Hauteur gerbée: 412 mm  
 Hauteur intérieure utile en pile: 409 mm  
 Volume: 175 litres  
 Poids: 6,7 kg

Réf.	Parois	Fond	Poignées
<b>3-319U-136</b>	pleines 1 petite paroi avec ouverture	A plein	2 poignées trous

### Bacs fond renforcé

Dimensions intérieures en bas: 748x548x408 mm  
 Hauteur intérieure utile en pile: 395 mm  
 Poids: 6,93 kg

Réf.	Parois	Fond	Poignées
<b>3-319U-167</b>	pleines 1 petite paroi avec ouverture	J nervuré	2 poignées trous
<b>3-319U-167-V</b>	pleines 1 petite paroi avec ouverture	I double plein	2 poignées trous



# Bacs RAKO Euro-normes

## Couvercles 200x150 mm

Réf.	Article	Dim. extérieures
3-944-0	Couvercle de gerbage	200x150 mm
3-944-1*	Couvercle à charnières solidaires	200x150 mm
3-944-2	Couvercle à crochets amovibles	200x150 mm

\* recommandation: utiliser des renforts de charnière **89-4-867**.  
Avec 2 fermetures à ressort montées:  
supplément n° de commande **-11**.

3-944-0                      3-944-1                      3-944-2



Coloris standard  
■ gris foncé

## Couvercles 300x200 mm

Réf.	Article	Dim. extérieures
3-215N-0	Couvercle de gerbage	300x200 mm
3-215N-1-11*	Couvercle à charnières solidaires	300x200 mm
3-215N-2-11	Couvercle à crochets amovibles	300x200 mm
20-2065.1	Cache-poussière thermoformé, épaisseur de parois 0,5 mm	295x195 mm
20-2124	Couvercle coulissant	309x209 mm

\* recommandation: utiliser des renforts de charnière **89-4-867**.

**-11** avec 2 fermetures à ressort réf. **89-4-865** montées sur le couvercle.

3-215N-0                      3-215N-1-11



3-215N-2-11



20-2124



20-2065.1



Coloris standard  
■ 3-215N-0: gris foncé  
■ 3-215N-1-11: gris foncé, bleu roi  
□ 20-2065.1: transparent

## Couvercles 400x300 mm

Réf.	Article	Dim. extérieures
3-214Z-0	Couvercle de gerbage	400x300 mm
3-214Z-1-11*	Couvercle à charnières solidaires	400x300 mm
3-214Z-2-11	Couvercle à crochets amovibles	400x300 mm
20-2064.1	Cache-poussière thermoformé, épaisseur de parois 0,8 mm	395x295 mm
3-924-3	Couvercle cloche	411x311 mm
20-0509	Couvercle cloche	425x311 mm
21-2539	Couvercle coulissant	404x308 mm

\* recommandation: utiliser des renforts de charnière **89-4-867**.

**-11** avec 2 fermetures à ressort réf. **89-4-865** montées sur le couvercle.

3-214Z-0                      3-214Z-1-11



3-214Z-2-11



20-2064.1



3-924-3



20-0509



21-2539



Coloris standard  
■ 3-214Z-0: gris foncé  
■ 3-214Z-2-11: gris foncé  
■ 3-214Z-1-11: gris foncé, rouge vif, bleu roi  
□ 20-2064.1: transparent  
■ 3-924-3: bleu

■ Article en stock; pour les articles restant demander les quantités minimales.

## Couvercles 400x400 mm

Réf.	Article	Dim. extérieures
38-1966-0	Couvercle de gerbage	400x400 mm
38-1966-1*	Couvercle à charnières solidaires	400x400 mm
38-1966-2	Couvercle à crochets amovibles	400x400 mm

\* recommandation: utiliser des renforts de charnière **89-4-867**.  
Avec 2 fermetures à ressort montées:  
supplément n° de commande **-11**.

38-1966-0



38-1966-1



38-1966-2



## Couvercles 600x400 mm

Réf.	Article	Dim. extérieures
3-213Z-0	Couvercle de gerbage	600x400 mm
3-213A-9	Couvercle de gerbage pliable en deux parties	600x400 mm
3-213Z-1-11*	Couvercle à charnières solidaires	600x400 mm
3-213Z-2-11	Couvercle à crochets amovibles	600x400 mm
20-2007.1	Cache-poussière thermoformé, épaisseur de parois 1,0 mm	595x395 mm
3-925-5	Couvercle cloche	608x408 mm
21-0252	Couvercle cloche avec effet bloquant	615x410 mm
3-923-3	Couvercle cloche	611x411 mm
21-2811	Couvercle coulissant	608x408 mm

\* recommandation: utiliser des renforts de charnière **89-4-867**.

**-11** avec 2 fermetures à ressort réf. **89-4-865** montées sur le couvercle.




Couvercle à charnières solidaires



Couvercle à crochets amovibles

3-213A-9



3-213Z-1-11



3-213Z-2-11



20-2007.1



3-925-5



21-0252



3-923-3



21-2811



Coloris standard

- 3-213Z-0: gris foncé
- 3-213Z-2-11: gris foncé
- 3-213Z-1-11: gris foncé, rouge vif, bleu roi
- 20-2007.1: transparent
- 3-925-5: bleu

## Fermetures


Réf.	Article	Couleur	Couvercle
89-4-865	Fermeture à ressort	blanche	
89-4-867	Renfort de charnière	gris foncé blanc	gris foncé en couleur



89-4-865



89-4-867



## Couvercles 800x600 mm


Réf.	Article	Dim. extérieures
3-223U-0	Couverde cloche	810x610 mm
3-223U-1	Couverde cloche avec encoche sur les deux côtés courts pour les poignées coquilles	810x610 mm
21-0600	Couverde cloche avec effet bloquant	811x611 mm
21-0600-2	Couverde cloche sans effet bloquant	811x611 mm



Coloris standard  
 gris foncé

## Couvercle 1200x800 mm


Réf.	Article	Dim. extérieures
20-0751	Coiffe	1220x820 mm



Coloris standard  
 noir


## Couvercle 1200x1000 mm

Réf.	Article	Dim. extérieures
21-0780-1	Coiffe	1210x1010 mm



## Casiers modulaires pour bacs 400x300 mm


Réf.	Dim. extérieures	Grandeur	Article
3-291N-1	174x127x32 mm	1/4	Casier
3-295			Couvercle



Coloris standard  
gris clair

## Casiers modulaires pour bacs 400x300 mm

Réf.	Dim. extérieures	Grandeur	Article
3-286N-0	127x87x50 mm	1/8	Casier
3-290			Couvercle
3-292N-0	174x127x50 mm	1/4	Casier
3-295			Couvercle



Coloris standard  
gris clair

3-292N-0

## Casiers modulaires pour bacs 400x300 mm

Réf.	Dim. extérieures	Grandeur	Article
21-0414	178x127x65 mm	1/4 à travers	Casier
21-0413	257x178x65 mm	1/2 à travers	Casier




21-0413

## Casiers modulaires pour bacs 400x300 mm

prévu pour bacs hauteur dès 120 mm jusqu' à 220 mm

Réf.	Dim. extérieures	Grandeur	Article
3-655	262x121x98 mm	1/3	Casier
3-655-2			Couvercle




Coloris standard  
gris clair

# Bacs RAKO Euro-normes

## Casiers modulaires pour bacs 400x400 mm

Réf.	Dim. extérieures	Grandeur
21-0483	185x92x85 mm	1/8
21-0482	183x183x85 mm	1/4
21-0481	367x182x85 mm	1/2




21-0483  
21-0482  
21-0481

## Casiers modulaires pour bacs 600x400 mm

prévu pour bacs hauteur dès 120 mm

Réf.	Dim. extérieures	Grandeur	Préhension
3-939N-42	139x89x99 mm	1/16	sur 1 côté court
20-2117	Couvercle		
3-903N-43	177x139x99 mm	1/8	sur 2 côtés longs
20-2116	Couvercle		
3-902N-43	277x177x99 mm	1/4	sur 2 côtés courts
20-2115	Couvercle		
3-901N-43	355x277x99 mm	1/2 à travers	sur 2 côtés courts
20-2114	Couvercle		




Coloris standard  
gris clair

## Casiers modulaires pour bacs 600x400 mm

prévu pour bacs hauteur dès 120 mm

Réf.	Dim. extérieures	Grandeur	Préhension
3-930-2	555x89x99 mm	1/4 en longueur	sur 2 côtés courts
3-929-3	555x177x99 mm	1/2 en longueur	sur 2 côtés courts
20-2118	Couvercle		




Coloris standard  
gris clair

## Casiers modulaires pour bacs 600x400 mm

prévu pour bacs hauteur dès 278 mm


Réf.	Dim. extérieures	Grandeur	Préhension
3-922-3	277x177x230 mm	1/4 en longueur	sur 2 côtés courts



Article en stock; pour les articles restant demander les quantités minimales.


## Casiers modulaires pour bacs 600x400 mm

Réf.	Dim. extérieures	Grandeur
21-0501	557x180x49 mm	1/2
21-0502	280x180x49 mm	1/4
21-0503	180x140x49 mm	1/8



## Casiers modulaires pour bacs 600x400 mm

Réf.	Dim. extérieurs	Grandeur
21-0500	280x180x148 mm	1/4 en longueur



## Séparations

pour bacs RAKO 300x200 mm

Réf.	Dim. extérieures	No. de rainures	Entraxe	Position
80-990-3	258x47x2 mm	15	15 mm	en longueur
80-991-3	158x45x2 mm	9	15 mm	en travers



pour bacs RAKO 400x300 mm

Réf.	Dim. extérieures	No. de rainures	Entraxe	Position
80-990-2	352x47x2 mm	21	15 mm	en longueur
80-991-2	252x45x2 mm	15	15 mm	en travers



pour bacs RAKO 600x400 mm

Réf.	Dim. extérieures	No. de rainures	Entraxe	Position
80-990-1	552x47x2 mm	32	15 mm	en longueur
80-991-1	352x45x2 mm	21	15 mm	en travers

Plaque intercalaire pour séparations

Réf.	Dim. extérieures	pour bac RAKO
80-992-3	258x158x2 mm	300x200 mm
80-992-2	352x252x2 mm	400x300 mm
80-992-1	552x352x2 mm	600x400 mm

Dans un bac plus haut, les séparations peuvent être gerbées.

Coloris standard  
gris clair



### 600x400x150 mm

Dimensions intérieures en bas: 560x362x147 mm  
 Volume: 28 litres  
 Poids: 1,38 kg

Réf.	Parois	Fond	Poignées
<b>47-6415-2</b>	ajourées	plein	2 poignées trous sur les petits côtés
<b>47-6415-2.R</b> (en matière recyclée)	ajourées	plein	2 poignées trous sur les petits côtés

#### Bacs fond ajouré

Dimensions intérieures en bas: 560x362x138 mm  
 Volume: 28 litres  
 Poids: 1,25 kg

Réf.	Parois	Fond	Poignées
<b>47-6415-3</b>	ajourées	ajouré	2 poignées trous sur les petits côtés
<b>47-6415-3.R</b> (en matière recyclée)	ajourées	ajouré	2 poignées trous sur les petits côtés



Coloris standards  
 En recyclé:  
 ■ noir  
 ■ vert  
 En vierge:  
 ■ gris clair

### 600x400x175 mm

Dimensions intérieures en bas: 560x362x172 mm  
 Volume: 33 litres  
 Poids: 1,63 kg

Réf.	Parois	Fond	Poignées
<b>47-6417-2</b>	ajourées	plein	2 poignées trous sur les petits côtés
<b>47-6417-2.R</b> (en matière recyclée)	ajourées	plein	2 poignées trous sur les petits côtés

Coloris standards  
 En recyclé:  
 ■ noir  
 ■ vert  
 En vierge:  
 ■ gris clair



### 600x400x235 mm

Dimensions intérieures en bas: 560x362x232 mm  
 Volume: 45 litres  
 Poids: 1,87 kg

Réf.	Parois	Fond	Poignées
<b>47-6424-2</b>	ajourées	plein	2 poignées trous sur les petits côtés
<b>47-6424-2.R</b> (en matière recyclée)	ajourées	plein	2 poignées trous sur les petits côtés

#### Bacs fond ajouré

Dimensions intérieures en bas: 560x362x223 mm  
 Volume: 45 litres  
 Poids: 1,83 kg

Réf.	Parois	Fond	Poignées
<b>47-6424-3</b>	ajourées	ajouré	2 poignées trous sur les petits côtés
<b>47-6424-3.R</b> (en matière recyclée)	ajourées	ajouré	2 poignées trous sur les petits côtés



Coloris standards  
 En recyclé:  
 ■ noir  
 ■ vert  
 En vierge:  
 ■ gris clair

### 600x400x319 mm

Dimensions intérieures en bas: 560x362x316 mm  
 Volume: 60 litres  
 Poids: 2,31 kg

Réf.	Parois	Fond	Poignées
<b>47-6432-2</b>	ajourées	plein	2 poignées trous sur les petits côtés
<b>47-6432-2.R</b> (en matière recyclée)	ajourées	plein	2 poignées trous sur les petits côtés

Coloris standards  
 En recyclé:  
 ■ noir  
 ■ vert  
 En vierge:  
 ■ gris clair



### 300x200x114 mm

Dimensions extérieures: 297x197x114 mm  
Dimensions intérieures en bas: 263x163x94 mm

Réf.	Hauteur int. utile en pile	Volume	Poids
41-3212-0.R	90 mm	4 litres	0,6 kg
41-32	Couvercle		0,2 kg

Coloris standards du bac

■ noir  
■ vert



### 400x300x114 mm

Dimensions extérieures: 396x297x114 mm  
Dimensions intérieures en bas: 362x263x94 mm

Réf.	Hauteur int. utile en pile	Volume	Poids
41-4312-0.R	90 mm	9 litres	0,9 kg
41-43	Couvercle		0,4 kg

Coloris standards du bac

■ noir  
■ vert



### 400x300x214 mm

Dimensions extérieures: 396x297x214 mm  
Dimensions intérieures en bas: 362x263x194 mm

Réf.	Hauteur int. utile en pile	Volume	Poids
41-4322-0.R	190 mm	18 litres	1,4 kg
41-43	Couvercle		0,4 kg

Coloris standards du bac

■ noir  
■ vert



### 600x400x214 mm

Dimensions extérieures: 594x396x214 mm  
Dimensions intérieures en bas: 560x362x194 mm

Réf.	Hauteur int. utile en pile	Volume	Poids
41-6422-0.R	190 mm	39 litres	2,4 kg
41-64	Couvercle		0,7 kg

Coloris standards du bac

■ noir  
■ vert



### 600x400x314 mm

Dimensions extérieures: 594x396x314 mm  
Dimensions intérieures en bas: 560x362x294 mm

Réf.	Hauteur int. utile en pile	Volume	Poids
41-6432-0.R	290 mm	60 litres	3,0 kg
41-64	Couvercle		0,7 kg

Coloris standards du bac

■ noir  
■ vert



### Couvercles pour bacs ECO

Réf.	Article	Dim. extérieures
3-215-0	Couvercle de gerbage	300x200 mm
3-214-0	Couvercle de gerbage	400x300 mm
3-213-0	Couvercle de gerbage	600x400 mm
41-32	Couvercle clipsable	300x200
41-43	Couvercle clipsable	400x300
41-64	Couvercle clipsable	600x400

Coloris standard

■ 3-215-0 gris foncé  
■ 3-214-0 gris foncé  
■ 3-213-0 gris foncé



Coloris standard

■ 41-32 marron  
■ 41-43 marron  
■ 41-64 marron

