CATALOGUE PRODUITS
ESD-ANTISTATIQUE

L'IMPULSION électronique

[www.limpulsion.fr]

ESD

L'électronique à votre mesure !

DISTRIBUTEUR de **matériels** et **composants électroniques**

Tapis table et sol

Tapis de table ESD *haute température*



40.60€ HT
à partir de

- **Bonne résistance aux hautes températures**
- Couche supérieure dissipatrice et sous-couche conductrice pour évacuation des charges
- Tapis prédécoupé ou en rouleau
- Les tapis découpés sont équipés de 2 pressions 10 mm mâles et d'un cordon de mise à la terre
- Epaisseur 2.1 mm
- Résistance surface : couche sup. ≤1.0x10^{9} Ω, couche inf. ≤10^{4} Ω
- Résistance à la terre : ≤ 3.5 x 10^{7} Ω

3S321901103	Rouleau - 1.22 m x 10 m - beige	575 €
3S321901104	Rouleau - 1.22 m x 10 m - bleu	575 €
3G20141002	Rouleau - 1.22 m x 10 m gris	540 €
3S322002612	Prédécoupé - 60 cm x 120 cm - beige	56.70 €
3G20142003	Prédécoupé - 60 cm x 120 cm - gris	42 €
3S322003609	Prédécoupé - 61 cm x 90 cm - gris	40.60 €
3S322003612	Prédécoupé - 60 cm x 120 cm - gris	56.70 €
3S322004612	Prédécoupé - 60 cm x 120 cm - bleu	56.70 €

Tapis de table ESD *équipé*

42€ HT
à partir de

- Tapis bleu antistatique équipé ESD équipé : cordon de mise à la terre, bracelet antistatique et son cordon, 2 pressions femelles et 2 pressions mâlesØ 10 mm.
- Résistant aux hautes températures.

3S4560	45 x 60 cm	42 €
3G20143004	60 cm x 120 cm	64 €

Prix unitaire en € HT

Tapis de table ESD éco



82€ HT
à partir de



- **Pas de résistance à la soudure**
- Couche supérieure dissipatrice et sous-couche conductrice pour évacuation des charges
- Tapis prédécoupé ou en rouleau
- Les tapis découpés sont équipés de 2 pressions 10 mm mâles
- Epaisseur 2 mm
- Résistance de surface : couche sup. ≤ 10^{8} Ω, couche inf. ≤10^{4} Ω

3S 32918 1001	Rouleau - 1 x 10 m - gris	353.87 €
3S 32918 0801	Rouleau - 0.6 x 10 m - gris	218.85 €
3G 2014 1001	Rouleau - 1.22 m x 10 m - gris	324 €
3G20142004	Prédécoupé - 1.20 m x 2 m - gris 2 pressions 10 mm mâles	82 €

Kit d'intervention

3G20200029

38€ HT

- Surface dissipatrice : tapis + bracelet + cordons
- Résistance de surface / à la terre <1 x 10^{7} Ω
- Apporte une protection électrostatique efficace

Tapis de sol de décontamination

3S329172645

152.60€ HT

- Tapis sans protection contre les ESD en polyéthylène
- Dimensions 660 x 1140 mm
- A placer en dehors de la zone EPA pour décontamination des chaussures
- Epaisseur : 50µ (+/- 10%)
- 1 tapis contient 30 feuilles jetables

Tapis, dalle, bracelet, bac et mousse

Dalle de sol



Nous consulter

Prévoir les bordures, nous consulter.

- Dalles PVC dissipateur gris injecté créees une EPA
- Fonctionne comme mise à la terre principale si utilisée avec chaussures ou talonnettes
- Epaisseur 5 mm ou 7 mm (selon la fréquentation)
- Dimensions 500 x 500 mm
- Résistance de surface 2.2 x$10^4\Omega$ et 3.0 x $10^6\Omega$

3G20020004	5 mm	nous consulter
3G20020003	7 mm	nous consulter

Tapis de sol anti-fatigue



3G20020011

117 € HT

- Tapis dissipateur antidérapant avec surface bosselée
- Epaisseur de 20 mm
- Dimensions : 600 x 900 mm
- Bordures jaunes, angles arrondis
- Avec 2 pressions 10 mm mâles et avec un cordon 3 m fiche banane et pince croco
- Il est recommandé de relier ce tapis à la terre et de porter des talonnettes

Bac injecté ESD



15.70 € HT
à partir de

- En polypropylène conducteur (chargé carbone) noir
- Bacs à fond plat
- Résistance de surface : ≤ 10^4 Ohm

Différentes dimensions, nous consulter

3G19010005	400 x 300 x 100 mm	15.70 €
3G19010011	400 x 300 x 278 mm	26 €
3G19010014	600 x 400 x 101	26.80 €
3G19010019	600 x 400 x 212	37.40 €

Séparation de bac, cloison PE, différentes dimensions disponibles, faites-nous votre demande.

Bracelets

Tissus

- Anti-allergique, ajustable, lavable
- Bordeau ou bleu avec pression 4 ou 10 mm
- Conducteur des deux faces

3S305600010	Pression 10 mm - bordeaux	5.20 €
3G19016001	Pression 4 mm - Bleu	3.80 €
3G19016004	Pression 4 mm - bordeaux	4.10 €
3M2224	Bracelet + fil 3 m + pince croco	14.60 €

Métallique

- En métal anti-allergique sans nickel
- Ajustable à tout poignet
- Face externe isolante et face interne conductrice

3S305604004	Ø 4 mm	7.90 €
3S305604010	Ø 10 mm	7.60 €

Support PCB

9.20 € HT
à partir de





- Matière : PS conducteur noir
- Résistance de surface : Rpp < 105 Ω

3S253040006	357 x 257 x 14 mm Nombre de rainures 13 x 19	9.20 €
3S242041662	500 x 222 x 162 mm 35 rainures 35	21 €
3S253040104	480 x 140 x 35 mm 25 rainures	21.70 €

Mousse PU conductrice noir

- Pour l'absorption des chocs de composants non sensibles
- Souple, cellules ouvertes
- Densité : 24 kg/m^3 / Epaisseur : à partir de 3 mm (+2/- 1 mm)
- Résistance de surface : < $10^5\Omega$

Pour vos demandes de mousse,

Nous consulter

Prix unitaire en € HT

Mise à la terre

Bornier de connexion

3G18053BP10

12.20€ HT

- 3 boutons pression 10 mm mâle
- Cordon noir 3 mètres

3M3142

22.80€ HT

- Bornier universel permettant de brancher toutes les connexions : fiche banane, GSGS, pression (4, 4.5, 7 et 10 mm)
- Permet de relier 2 bracelets à la terre
- Cordon de 3 m et cosse ronde

Prise de mise à la terre

13.80 € HT
à partir de

- Pour un branchement sécurisé de l'installation à la terre
- Différentes connexions

3S305520615	3 boutons pression 10 mm mâle	16.20 €
3S305520625	2 tiges M5	13.80 €
3S305520635	2 boutons pression mâles (10 et 7 mm) + 1 fiche banane	20.08 €

Cordon de mise à la terre

8.60 € HT
à partir de

3S305601510	Bouton pression femelle 10 mm + cosse	8.60 €
3S 305601511	Bouton pression mâle 10 mm + cosse	8.60 €

3M3048

11.80€ HT

- Bouton pression 10 mm + 2 fiches banane

Cordon torsadés

4.70€ HT
à partir de

- Connexion femelle
- Néccessaire pour raccorder le bracelet au tapis ESD
- Longueur 1.80 m, sauf réf. 3M2620 : 3 m

3S 30560 0641	2 boutons pression 4 et 10 mm	6 €
3G19017005	2 boutons pression 4 et 10 mm - bleu	4.70 €
3S305600604	1 bouton pression 4 mm et 1 fiche banane + pince crocodile	7.50 €
3S305600610	1 bouton pression 10 mm et 1 fiche banane + pince crocodile	7.50 €
3S305600611	2 boutons pression 10 mm	6 €
3M2620	1 bouton pression 4 mm + GSGS	11.50 €

Boutons pression

8.70€ HT
à partir de

- Bouton pression 10 mm mâle ou femelle pour tapis ESD
- En Nickel

3S 30560 0033	boutons pression mâle x 10	8.70 €
3S30560 0034	boutons pression femelle x 10	8.70 €
3GPRE10FEM	boutons pression femelle x 50	14.30 €

Kit de montage boutons pression

3S305526035

16.20€ HT

Pince de fixation boutons pression

3S390900

25€ HT

- Pour sertir les boutons pression sur tapis antistatique
- De grande qualité permet de placer oeillets et pressions
- Vendue avec une matrice pour prépercer les tapis (3 et 4 mm)

Prix unitaire en € HT

L'IMPULSION électronique

Blouse, gilet et gants

Blouse ESD/EPA en tissus

Sigle ESD sur la manche de la blouse

Personnalisation de vos blouses avec votre logo, nous consulter.

18 € HT à partir de

- Taille : **XS, S, M, L, XL, XXL, XXXL**
- Blouse blanche courte ou longue
  Existe en couleur, nous consulter.
- Avec ou sans élastique aux poignets selon modèle.
- Tissu : 33% coton, 63% polyester, 4% fibre conductrice
- Maillage conducteur (mm): 4x4
- Durabilité : 50 lavage à 40°C
- Boutons pression cachés sous patte
- Une poche poitrine et deux poches latérales

1	**3S51C0102X(X)**	**sans élastique aux poignets** (l'unité)	18 €
1	**3S51C0102LWX(X)**	**avec élastique ESD aux poignets** (l'unité)	21 €
2	**3S51C0102-2(X)(X)**	**avec élastique ESD aux poignets** (l'unité)	18 €

X(X)(X)=taille

Blouse jetable

3S5183001X(X)

XX=taille
15=M 20=L 25=XL

86 € HT
le carton de 50 pièces

- Blouse blanche, 3 poches
- Taille : **M, L, XL**
- Densité : 60 g/m²
- Matière : SMS
- Résistance de surface : Rpp <1012 Ω
- Boutons pressions en plastique

Gilet haute visibilité

56 € HT à partir de

- Gilet jaune sans manche ESD
- Taille : **L, XL**
- 3 poches dont 1 poche coeur scratché

3GVESTHVXL	**XL** (l'unité)	56 €
3GVESTHVL	**L** (l'unité)	56 €

Prix unitaire en € HT

Gants

Sans PU

Doigts PU

Paume PU

2.40 € HT à partir de

- **Du S au XXL**
- Maillage cuivre
- 100 % nylon
- Selon modèle : non enduit polyuréthane (PU) ou enduction polyuréthane (PU) paume ou doigts.

3S5168001X(X)(X)	sans PU (la paire)	2.40 €
3S5168002X(X)(X)	doigts PU (la paire)	3.20 €
3S5168003(X)(X)	paume PU (la paire)	3.90 €
3G19013106	paume PU (la paire) Taille S	3.40 €
3G19013109	paume PU (la paire) Taille XL	3.40 €

X(X)(X)=taille

Maille Carbone - Sans PU

1.90 € HT à partir de

- **S, M ou L**
- Maille carbone 97 %, nylon 3 % carbone

3G19012001	sans PU Taille S	1.90 €
3G19012002	sans PU Taille M	1.90 €
3G19012003	sans PU Taille L	1.90 €

Vinyle

14.50 € HT à partir de

- **S ou L**
- Vinyle sans poudre

3S516750030	**S** (100 pièces)	14.50 €
3S516750032	**L** (100 pièces)	19.50 €

Chaussures et talonnettes

Chaussures

3S5034760XX

Sabot

62.90 € HT

XX=taille

- Sangle de talon inversible avec élastique
- Semelle en polyuréthane résistante à l'huile et à de nombreux produits chimiques
- **Réf. 3S5034760XX - Du 38 au 46**
- Dessus **en microfibres** supportant bien les lavages répétitifs.
- **Réf. 3SFILEBLXX - Du 36 au 45**
- Dessus **en cuir-PU** noir durable

3SFILEBLXX

62.90 € HT

XX=taille

Chaussure basse

3SALFAWHS2XX

93.90 € HT

XX=taille

- **Du 35 au 48**
- En microfibre blanche supportant bien les lavages répétitifs
- Haut niveau d'hygiène
- Bonne adhérence sur surfaces difficiles

Chaussure classique

3S503286039

99.90 € HT

XX=taille

- **Du 39 au 45**
- En cuir de grain noir, indéformable et hydrofuge
- Semelle en polyuréthane souple antidérapante et amortissant les chocs

Autres pointures, nous consulter.

Basket de sécurité

3SROLLERS3XX

141 € HT

XX=taille

- **Du 39 au 47**
- Coquille protégeant les orteils contre les chutes d'objets et l'écrasement.
- Résistance hydrocarbure et produit chimique selon ISO 20345:2011
- Hydrofuge selon ISO 20345:2011
- Semelle PU très adhérente
- Mécanisme de serrage breveté facile d'emploi et durable Boa®, la molette permet de régler le serrage exactement au pied.

Semelle confort pour chaussure

3S99520XX

13.90 € HT

XX=taille

- **Du 35 au 48**
- Paire de semelle intérieure amovible
- Couche supérieure en polyamide transférant l'humidité de la surface du pied vers la couche inférieure
- Aéré et lavable à la machine à 40 °C.

Surchaussure

3G19018006

1.10 € HT

- **Par paires**
- Non tissé.
- En polypropylène
- Surchaussure bleu avec ruban conducteur

Talonnettes ESD

4.20 € HT

à partir de

Résistance : 1.5 MΩ

- **Vendu à l'unité**
- A porter par paire
- Antidérapantes avec boucle d'attache rapide
- Ruban de contact à insérer dans la chaussure

Résistance : 1 MΩ

3G19018001	pour chaussures hommes 1 MΩ	4.20 €
3G19018004	pour chaussures à talon 1 MΩ	5.05 €
3S305600044	pour chaussures hommes 1.5 MΩ	5.40 €
3S305600053	pour chaussures à talon 1.5 MΩ	6 €

Talonnettes ESD jetables

- **Vendu par 100 pièces**
- A porter par paire
- Ecoulement rapides des charges

- Distributeur pour talonnettes jetables (100 paires)
- Peut-être fixé au mur

3S305600045	Talonnettes jetables longueur 30 cm (100 pièces)	34.70 €
3S305600046	Distributeur pour talonnettes	83 €

Prix unitaire en € HT

Souple et accessoires

Sachets ESD

5.10 € HT
à partir de
par 100 pièces

1 Sans ZIP

2 Avec ZIP

- Epaisseur 70 µ rose
- Fermeture par thermo-soudage
- Résistance de surface : < 10^{11} Ω
- Temps de décharge : < 100 v en 2 s

1	**3G18010002**	100 x 250	5.10 €
1	**3G18010005**	150 x 250	8 €
1	**3G18010006**	200 x 250	10 €
1	**3G18010008**	250 x 300	12.40 €
1	**3G18010009**	300 x 400	18 €
2	**3G18020001**	Avec zip 80 x 80	5.30 €
2	**3S200080406**	Avec zip 102 x 152	7 €
2	**3S200080610**	Avec zip 152 x 254	10.70 €

1 Sans ZIP

5.50 € HT
à partir de
par 100 pièces

2 Avec ZIP



- ESD Epaisseur 76 µ
- Semi-opaque avec blindage
- Résistance de surface : < 10^{11} Ω
- Temps de décharge : < 100 v en 0.1 s

1	**3G 1805 0001**	76 x 102 mm	5.50 €
1	**3G 1805 0003**	102 x 152 mm	7.15 €
1	**3G 1805 0008**	152 x 254 mm	14.20 €
1	**3G 1805 0012**	254 x 305 mm	29.80 €
1	**3G 1805 0023**	457 x 610 mm	83 €
1	**3G 1805 0025**	508 x 660 mm	97 €
2	**3G 1806 0000**	76 x 127 mm	6.30 €
2	**3G 1806 0003**	102 x 152 mm	6.30 €
2	**3G 1806 0004**	127 x 203 mm	11.20 €
2	**3G 1806 0010**	305 x 406 mm	42.60 €

Prix unitaire en € HT

Pochette anti-humidité

19.80 € HT
à partir de
par 100 pièces

- Pour emballage sous-vide d'éléments sensibles à l'humidité
- Epaisseur 90 µ
- Plastique métallisé 5 couches

3S200820007	762 x 254 mm	97.85 €
3S200820039	152 x 102 mm	19.80 €
3S200821020	254 x 508 mm	65.80 €

Machines de soudage, voir page 11

Gaine

3G18030005

110 € HT

- 70 µ
- 400 mm x 250 m

Autres dimensions, nous consulter

Indicateur d'humidité et dessicant



1



2

3

16.10 € HT
à partir de

- Graduation : 5 / 10 / 60 %
- Papier buvard 300 g/m²

1	**3G18140003**	10 à 40 % x **100 pièces**	16.10 €
1	**3S200630020**	10 à 60 % x **200 pièces**	28.25 €
2	**3S200620023**	10 à 60 % x **125 pièces**	26.25 €
3	**3S20053006**	**1000 sachets** de 6 g	78 €

Doigtiers

3G19015002

19.80 € HT
par 500 pièces

- **Taille M**
- 100 % pur latex - Couleur noir
- Très faible niveau d'ions résiduels/extractibles

Autres tailles nous consulter

Signalisation

Signalétique de sol

3S420050020

4.20€ HT

- Sticker 60 x 120 mm
- Durable et résistant aux frottements
- Texte : **ESD PROTECTED AREA avec logo ESD**

12€ HT
à partir de

- Adhésif de sol dissipatif en PVC
- Matière adhésive : acrylique antistatique
- Résistant à l'abrasion et à l'usage industriel
- Texte : **ESD PROTECTED AREA avec logo ESD**

3S420050035	50 x 33 mm	40.20 €
3S420059001	75 x 16 mm	26.50 €
3GADH5066	50 x 66 mm	12 €

Panneau et affichette : entrée de zone

3S421520005

1.30€ HT

- Affichette 300 x 150 mm
- Texte en anglais : **ATTENTION - Entering EPA**

3S421539005

25€ HT

- Panneau 600 x 300 mm
- Pour affichage mural, suspendu ou sur postes de travail
- Texte : **ATTENTION - Zone protégée ESD**
  Respecter les précautions de manipulation des dispositifs sensibles aux décharges électrostatiques

Affiche : sortie de zone

3S421529010F

2.35€ HT

- Affichette 210 x 300 mm
- Texte : **ATTENTION vous quittez la zone protégée contre les ESD**

Prix unitaire en € HT

Etiquette adhésive permanente

3S421509011

4.07€ HT

- Etiquette 50 x 60 mm / 100 unités
- Texte : **ATTENTION - Respecter les précautions de manipulation des produits sensibles aux décharges électrostatiques**

3S421500015

21€ HT

- Etiquette 25 x 45 mm / 1000 unités
- Texte en anglais : **ATTENTION - Observe precautions for handling electrostatic discharge sensitive devices**

3S421500020

26€ HT

- Etiquette 40 x 60 mm / 1000 unités
- Texte en anglais : **ATTENTION - Static sensitive devices Handle only at static safe work stations**

3S421509003

19.85€ HT

- Etiquette 40 x 60 mm / 1000 unités
- Texte en anglais : **ATTENTION - Circuits sensibles à l'électricité statique. Manipulation uniquement autorisée sur poste de travail protégé.**

Poteau jaune et banderole réctractable

3GBD4

119€ HT

- Poteau à sangle jaune pour balisage pour délimitation zone EPA
- Ruban rétractable de 4 m

Bureau ou atelier

Flacon

FDA100

6.30€ HT

- Flacon avec pompe pour solvant 230 ml
- Couleur bleue

Pinceau

2.86€ HT
à partir de

- Poils durs injectés et moulés dans la poignée
- PP conducteur noir (poignées)

PIN1851	pinceau poils dur 12 mm	2.86 €
PIN1852	pinceau 3 brins 20 mm	4.80 €
PIN1858	pinceau larg .: 35 mm	5.60 €
3S410990062	**1x** pinceau long. poils : 15 mm Brosse larg. 18 mm, ép.: 8 mm	6.60 €
3S410990067	**1x** pinceau long. poils : 20 mm Brosse larg. 50 mm, ép.: 8 mm	14.40 €
3S410990083	**1x** pinceau long. poils : 26 mm Brosse larg. 47 mm, ép.: 7 mm	8.25 €

Brosse

- Poils durs

1.40€ HT
à partir de

BRO1853	**1x** brosse long. poils : 26 mm Brosse larg. 35 mm, ép.: 9 mm	1.40 €
BRO1855	**1x** brosse larg.: 30 mm x long.: 65 mm	9.80 €

Sac poubelle

2.70€ HT
à partir de

- Sac poubelle 15 ou 40 litres

3G1804SP15L	15 litres - rouleau de **50 unités**	6.90 €
3G1804SP40L	40 litres - rouleau de **10 unités**	2.70 €

Coton tige

3S410960090

24.10€ HT
par 50 pièces

Large variété de têtes et de tiges, nous consulter

- Tige conductrice en mousse polyuréthane / polyester
- Stick long. 111 mm. Tête long. 21 mm, larg. 12

Elastique noir conducteur

3S701016016

145.30€ HT
par 175 pièces

- Dimensions 127 x 6.4 x 1.6 mm
- Résistance de surface : Rpp < 10^5 Ω

Poubelle ESD

Idéal pour salles grises et blanches

21.50€ HT
à partir de

- En Polyéthylène conducteur charge carbone

3S410942473	**13 L**	21.50 €
3S231723343B	**112 L**	62 €

Classeur et pochettes



- En PP conducteur
- Classeur A4 - 4 anneaux avec porte étiquette
- Pochettes ESD transparentes A4 avec ou sans perforations

3G20180010	Classeur souple ESD	14.90 €
3S410930005	Avec perforations - **100 unités**	43.18 €
3S410930015	Sans perforations - **100 unités**	29.80 €

Prix unitaire en € HT

Testeur et appareil de contrôle

Testeur de bracelet

3S612000050

190€ HT

- Testeur de bracelet portable ou mural
- Affichage 1 led verte / 3 leds rouge / 1 vibreur
- Compatible avec connexions : pressions 7 / 10 mm, fiche banane ou GSGS
- Mesure sous tension permanente de 20 V +/- 5 %

Testeur bracelet et chaussures

3G20011005

224€ HT

Permet :
- de tester individuellement bracelet et/ou chaussure droite et/ou chaussure gauche
- de changer les bornes de résistance
- de prévoir un système de liaison avec ouverture/blocage porte

Tourniquet

Pour les entreprises qui ont besoin de s'assurer tous les jours de la conformité des bracelets/chaussures de leurs opérateurs, autorisés à rentrer en EPA.

Nous consulter

- Conformes à la norme ANSI/ESD S20/20 ainsi qu'aux exigences ISO en matière de conservation des enregistrements
- Teste chaussures et bracelets
- Ce système teste rapidement les opérateurs (≤ 3 sec) et génère automatiquement un rapport pour le coordinateur (ID opérateur / Heure & Date / Valeurs de test / etc…)

Indicateur de résistance de poche

3G20170010

237€ HT

Pour mesurer la résistivité de surface de toute surface plane

- Testeur portable à piles. Alimentation DC 9V
- Résistivité indiquée par LEDS allant de 10^3 à 10^{12} Ohms
- Précision de mesure : ±1/2 décade
- Intervalle de mesure : 10^3 - 101^2 Ω / 40 - 60° C /0 - 100% RH

Tera-ohmmètre

3G20170020

1349€ HT

Pour mesurer les résistances de surface et les résistances à la terre.
Livré avec 2 électrodes.

- Plage de mesures 1 K Ω à 1 T Ω / Tension : 10 V ou 100 V
- Interface USB pour transfert des données
- Affichage numérique et graphique de 96 mesures stockables en mémoire
- Indicateur de T°C et mesure d'hydrométrie intégrés
- Réglage automatique du voltage

Mesureur de champ

3G20170040

979€ HT

- Tension de sortie : ± 1V (Ri>1kOhm)
- Résolution 10 bit

Ioniseur de table KILLSTAT 24 VDC

3S602000003

377€ HT

- Puissance de ventilation variable et réglable
- Dispositif de contrôle des émissions d'ions

Livré avec une alimentation

Autres modèles nous consulter

Prix unitaire en € HT

Conditionnement, stockage, mobilier

Conditionnement sous vide et soudage

VMS123

Nous consulter

- Modèle de table avec couvercle en plexiglas transparent bombé pour conditionnement sous vide
- Pompe à vide : 16 m³ / heure
- Equipé d'une double soudure de 3.5 mm en standard
- Dimensions de la cloche : 350 x 420 x 150 mm

En option : injection de gaz et soudure largeur 8 mm

Armoire de stockage ESD

704010386

2535€ HT

- Pour stocker tous les composants électroniques
- Cadre acier. Revêtement dissipateur ESD
- Volume 386 litres
- Dimensions extérieures : 88 (L) x 45 (P) x 95 (H) cm
- Dimensions intérieures : 87.8 (L) x 44.9 (P) x 87.2 (H) cm

Station de soudage

Weller®

WX1012

644€ HT

- Bloc d'alimentation WX 1 (1 voie / 255 W)
- Afficheur LCD à rétro éclairage
- Fer à souder WXP 65 (65 W)
- Support de fer WDH 10

Autres modèles nous consulter

Votre Distributeur officiel Weller®

Chaise, tabouret et repose-pied ESD

- **Chaise ou tabouret** en vinyle ou tissu
- A roulettes ou à patins réglable en hauteur
- Le dossier des chaises est réglable en hauteur et s'incline naturellement en position assise
- **Repose-pied** 500 x 370 x 100 mm (L x P x H)
- Surface ondulée antidérapante en polystyrène

1	**3S43CHESD01**	chaise en tissu	215 €
2	**3G1805CHVCA01**	chaise en vinyle	270 €
3	**TJT2ESD**	repose-pied	87.04 €
4	**Tabouret**	-	Nous consulter

Poste de travail

Différentes configurations, nombreux accessoires, ***consulter-nous pour une étude personnalisée.***

Aspirateur de fumée

Weller FT FILTER SYSTEMS

Différents modèles d'aspirateur, consulter nous.

Prix unitaire en € HT

DOCUMENTATIONS...

A votre disposition sur demande et téléchargeables sur notre site internet :

Catalogue produits
"La Sélection"

Les zooms sur MARQUES



Catalogue
Outils de développement

Et des fiches
techniques produits

■ INFOS PRATIQUES...

SAS au capital de 400 000 euros / RCS CAEN 339055360 / CODE APE 4652Z / FR 36 339 055 360

Siège social : 48 rue Antoine de LAVOISIER - Z.I. de la Sphère - B.P. 45 - 14202 Hérouville Saint Clair

Tél.: **02 31 47 53 88** - Fax : 02 31 47 36 80 ■ contact@limpulsion.fr

Bureau d'île de France : Patricia Sadoc Tél.: 06 07 69 35 98

Les prix figurant sur ce catalogue sont ceux valables à la date d'édition et sont donnés à titre indicatif. Ils sont susceptibles d'ajustement en fonction de la fluctuation des cours des monnaies étrangères et des modifications éventuelles des tarifs des fabricants.

CONTACT

© L'IMPULSION S.A.S - RCS CAEN 339055360 / CATAESD072019