KF®

By CRC Industries CRC



L'IMPULSION

Retrouvez nous sur
www.limpulsion.fr

www.KFsolution.fr

60 ans d'expertise

pour toujours mieux vous satisfaire

Marque du groupe CRC Industries mondialement représentée, KF est le leader français dans la fabrication et la distribution de produits chimiques destinés aux secteurs de l'industrie, du bâtiment, de la bureautique, de l'informatique et de l'électronique. Depuis maintenant plus de 60 ans, KF répond à tous vos besoins en vous proposant une gamme de produits particulièrement complète. Elle est aujourd'hui sans conteste la plus large du marché.

UNE PRÉSENCE MONDIALE

- Sites de production aux États-Unis, en Europe (Belgique et Angleterre), en Australie et en Afrique du Sud.
- 6 entités en nom propre en Europe (Finlande, France, Allemagne, Espagne, Suède et Royaume-Uni) et couvrant tous les autres pays européens avec l'appui de distributeurs nationaux, CRC Industries Europe commercialise ses produits en Europe, Afrique et au Moyen Orient.



60 ans d'engagement responsable

Des labels environnementaux significatifs : CRC Industries affiche un engagement sans compromis dans la mobilisation de sa R&D. Nos produits sont testés par des laboratoires certifiés nous pemettant d'afficher fièrement des formules dans le strict respect de la législation en vigueur :

Niveau 1

Le plus haut niveau de biodégradabilité en accord avec le standard 301B de l'OCDE.

Les produits KF en accord avec cette norme sont étiquetés avec le logo ci-dessus. Leurs désignations contiennent le mot « ECO ».

Test de biodégradabilité OCDE-301B

- On soumet une forte concentration de produit à un mélange bactérien et on évalue le taux de dégradation dans une période de 28 jours en mesurant la production de CO_2.
- On considère un produit « facilement biodégradable » quand 60% du produit est décomposé en CO_2 dans la période de test de 28 jours.
- Un résultat négatif ne signifie pas nécessairement que le produit ne sera pas dégradé dans des conditions environnementales classiques. Il est généralement admis que l'on peut considérer des produits comme « intrinsèquement biodégradables » quand le taux est compris entre 20 et 60%.

Niveau 2

Produits respectueux de l'environnement

Chaque produit doit répondre à une certaine sélection de critères écologiques soit :

- tous les critères généraux
- et un minimum de 3 critères spécifiques

Niveau 3

NOUVELLE GAMME DE PRODUITS ECORESPONSABLE à faible impact sur l'environnement (PRG : Pouvoir de Réchauffement Global) plus le PRG est bas, plus l'impact sur le réchauffement climatique est faible !

Depuis le 1er janvier 2018 : Dans le cadre de sa politique de lutte contre le réchauffement climatique, l'Europe a pris des mesures règlementaires pour le contrôle des gaz fluorés à effet de serre ou F-gaz (UE 517/2014). CRC Industries a fait le choix d'orienter ses technologies en se concentrant sans concession sur la sécurité et l'efficacité pour chaque application observée. Pour chacune des formules concernées, CRC affiche le score PRG sur ses produits et documents techniques et en simplifie la lecture par un logo identifiable.

Critères généraux (critères d'exclusion)

1. Chaque formulation ne contiendra pas :
   - Métaux lourds tels que Mercure (Hg), Plomb (Pb), Cadmium (Cd) etc... connus pour leur toxicité et persistance dans l'environnement. (ref 1)
   - Substances extrêmement préoccupantes (SVHC). (ref 2)
   - Substances ayant un effet potentiel sur le réchauffement global de la planète > 150 tels que les HFC. (ref 3)
   - Substances de la liste RoHS. (ref 4)
   - Nitrites.
   - Hydrocarbones aromatiques.
   - Chlorures et bromures.
   - Phosphates et Nonyl Phenols dans le cas de nettoyants.
2. Chaque formulation ne sera pas classée comme « toxique ou très toxique pour les organismes aquatiques, pouvant entraîner à long terme des effets néfastes sur l'environnement aquatique ».
3. Chaque formulation ne sera pas classée comme « peut entraîner une sensibilisation par inhalation et par contact avec la peau ».

Critères spécifiques (caractérisant les produits)

Chaque formulation répondra au minimum à 3 des critères suivants :

1. Le composant principal est de l'eau ou contient au moins 50% de matériaux recyclables (ref 5). Dans le cas d'un lubrifiant, le taux de matériaux recyclables doit être d'au moins 70%. Dans le cas d'une graisse, ce taux est ramené à 45% (ref 6).
2. La formulation contient moins de 10% de composés organiques volatils (COV) (ref 7).
3. L'emballage est écologique (ref 8).
4. Pour les produits de protection contre la corrosion, ils doivent garantir une protection contre le brouillard salin d'au moins 250 heures (ref 9).
5. Intrinsèquement biodégradable selon l'OCDE 302C* (ref 10).
6. Facilement biodégradable selon l'OCDE 301** (ref 11).
7. Répond aux critères de l'Eco-label européen (voir aussi www.eco-label.com) (ref 12).

DES PICTOGRAMMES EXPLICITES


Produits respectueux de l'environnement


Utilisation recommandée pour le matériel roulant



Volume net = 95% produit actif minimum


Ne pas utiliser sous tension



Produits biodégradables selon l'OCDE 301B



Application possible en multipositions



Produits base aqueuse

PLUS DE PRODUIT ET MOINS DE POLLUTION



Pour un meilleur respect de l'environnement et quand techniquement cela est possible, la majorité de nos aérosols sont remplis avec du CO_2. Outre l'aspect environnemental, cette spécificité vous assure de profiter de plus de 35% de produit supplémentaire.



GAMME DOUBLE SPRAY

100% PRO
PULVÉRISATION 100% MAITRISÉE



+ PTFE

ACTIVE 95% PRODUCT

360° SPRAY SYSTEM

100% PRO - 100% SÉCURISÉ
DOUBLE SPRAY 100% EFFICACE

Toujours plus proche des besoins utilisateurs

- KF, c'est plus de **100 produits répartis en 9 gammes :** la protection, la lubrification, le graissage, le soudage, l'assemblage et la fixation, le nettoyage industriel, le nettoyage de précision, les peintures et la droguerie.
- Une distribution exclusivement réservée aux **réseaux de professionnels.**
- Un **site web dédié** vous permettant de trouver d'un simple clic et à tout moment les informations plus détaillées (Fiches Techniques, Fiches de sécurité, Photos HD…) d'un produit.
- Un **service de livraisons** rapides avec un traitement quotidien des commandes.
- Une **R&D performante** et engagée en faveur du développement de solutions adaptées aux besoins des clients.
- Anticipation des **contraintes règlementaires, normes environnementales et de sécurité.**

Mon KF

Un service unique, pour une mise en conformité aisée !

- Service disponible 24h/24 et 7jours/7.
- Empêche l'oubli des mises à jour.
- Gain de temps et facilité d'utilisation.
- Toutes vos informations sont conservées de façon sécurisée.



PROTECTION

Galvanisation P6

Prévention de la corrosion P9

Traitement de la corrosion P10

Protection des cartes électroniques P11

LUBRIFICATION

Dégripper P13

Lubrifiant sec P15

Lubrifier / Huiler P16

Glisser P18

Usiner P19

GRAISSAGE

Silicone P22

Multifonctions P23

Adhérente PTFE P25

Haute température Longue durée P26

Pâte de montage P27

SOUDAGE

Détection des fuites gazeuses P29

Anti-adhérents soudure P30

Contrôle non destructif par ressuage P32

ASSEMBLAGE ET FIXATION

Scellement et isolation P34

Freiner - bloquer coller P39

Étanchéité P40

NETTOYAGE INDUSTRIEL

Entretien électrique et électronique P42

Dégraissant P44

Nettoyage / Décapage P46/48

Étiquettes P49

Nettoyage dégraissage P50

Hygiène P51

NETTOYAGE DE PRÉCISION

Dépoussiérer P52

Nettoyage optique P52

Nettoyage informatique P53

PEINTURES

Finition P55

Marquage et signalisation P57

Traçage de lignes P58

DROGUERIE

Véhicules Industriels P63

Entretien des cuisines P64

Hygiène sanitaire P64

Diluants P66

PROTECTION PERMANENTE

- Galvanisation
  - Protection cathodique mate
    - Haut de gamme →  Galva'Pack® Premium Mat P7
    - Classique →  Galva 4000 HP Mat P8
  - Aspect brillant
    - Brillance constante →  Galva Plus Ultra Brillant P8
    - Brillance évolutive comme la galvanisation à chaud
      - Haut de gamme →  Galva'Pack® Premium Brillant P7
      - Classique →  Galva 4000 HP Brillant P8
- Peinture Haute Température
  -  Peinture Noire HT P10
  -  Alu HT P10
- Revêtement inox →  Inox 200 P9
- Traitement corrosion
  -  Rustofix P10
  -  Stop Rouille P11
- Vernis
  - Pour métaux →  Filmo'ront P9
  - Pour composants électroniques
    - Acrylique →  Vernis KF 1282 P11
    - Silicone →  Vernis électrofuge 200-ND P11

PROTECTION PROVISOIRE

- Stockage extérieur →  Rustaryl II P9
- Stockage intérieur → Huile →  KF5 P13

GALVANISATION

LES INCONTOURNABLES

GALVA'PACK PREMIUM BRILLANT



Premium protection : meilleur revêtement anticorrosion brillant du marché.

- Protection contre la corrosion en milieu industriel et agressif.
- Protection hydrophobe garantie dans tous les environnements industriels : les pigments métalliques d'aluminium protègent la barrière résineuse contre l'influence des rayons UV et le film de protection ainsi constitué, est rendu complètement insoluble à l'eau.
- Aspect brillant évoluant de façon similaire au vieillissement de la galvanisation à chaud.
- Très haute flexibilité, qui permet de suivre tous mouvements de dilatation thermique et mécanique du métal et procure une résistance exceptionnelle contre l'abrasion et les rayures, sans précédent.
- De par sa composition, le produit a une résistance à la température hors catégorie, et peut se targuer d'avoir la plus haute résistance au brouillard salin (ASTM 117B). Séchage rapide, permettant de travailler efficacement, sans perte de temps.
- Pouvoir couvrant optimalisé tout en garantissant en parallèle un bon rendement et une imperméabilité efficace.

9342 · 650 ml brut/500 ml net
No. 1753666 - livraison de 12 unités

9516 · Pot 750 ml net
No. 1040307 - livraison de 4 unités

LES INCONTOURNABLES

GALVA'PACK PREMIUM MAT



Premium protection : la protection cathodique mate la plus performante du marché.

- Une barrière physique infranchissable. Forme une protection hydrophobe efficace dans les environnements industriels les plus défavorables.
- Les particules de poudre de Zinc entrant dans la composition du produit sont d'une pureté analytique (99%) conforme aux spécifications de la **norme ISO 3549**.
- CRC vous offre une protection cathodique sans précédent avec plus de 85% de Zinc dans le film sec.
- De par sa composition, le produit a une résistance à la température hors catégorie, et peut se targuer d'avoir la plus haute résistance au brouillard salin (ASTM 117B). Aspect mat qui permet un bon accrochage pour la couche de finition, si besoin.
- Séchage équilibré, pour garantir une réticulation uniforme.
- Pouvoir couvrant optimalisé tout en garantissant en parallèle un bon rendement et une conductivité électrique à travers la masse.
- Conforme à la norme **EN ISO 1461 : 2009**.

9344 · 650 ml brut/500 ml net
No. 1040283 - livraison de 12 unités

9515 · Pot 750 ml net
No. 1040305 - livraison de 4 unités





GALVA 4000 HP BRILLANT

Galvanisation à froid haute performance - Finition brillante.

- Revêtement de protection longue durée à base de pigments métalliques, avec une résine de synthèse haute performance.
- Excellente résistance à la rouille et à la corrosion.
- Film homogène à l'aspect brillant de l'aluminium qui évolue de façon similaire au vieillissement de la galvanisation à chaud.
- Le film sec déposé est une combinaison unique en son genre de flexibilité et de dureté.
- Il donne une protection de longue durée contre l'usure et les dommages mécaniques.
- Tenue au brouillard salin (ASTM B117) et à basse température.
- Pouvoir couvrant élevé.

9346 • 650 ml brut/500 ml net
No. 1040286 - livraison de 12 unités





GALVA 4000 HP MAT

Galvanisation à froid haute performance - Finition mate.

- Protection cathodique à très forte concentration de particules de zinc extra pur.
- Combat efficacement la corrosion des métaux ferreux. Les métaux ferreux sont protégés par la scarification du zinc même s'ils sont griffés ou endommagés. Un film d'oxyde de zinc se forme pour faire une barrière à la rouille et à la corrosion.
- Peut être peint.
- Permet la soudure par points.
- Excellente adhérence sur le métal.
- Conforme à la norme EN ISO 1461 : 2009.
- Tenue au brouillard salin (ASTM B117) et à basse température.
- Séchage rapide.

9347 • 650 ml brut/500 ml net
No. 1040288 - livraison de 12 unités





GALVA PLUS ULTRA BRILLANT

Réparation pour galvanisation à chaud - Finition ultra brillante.

- Revêtement protecteur mono composant aux pigments métalliques.
- Excellente résistance à la corrosion. Très bonne adhérence.
- Idéal pour réparer ou retoucher des pièces métalliques endommagées en sortie de bain de galvanisation à chaud ou après soudure.
- Brillance exceptionnelle. Aspect du zinc neuf, identique à la galvanisation à chaud en sortie de bain, conservé dans le temps.
- Séchage ultra rapide. Tenue à basse température et au brouillard salin.

9345 • 650 ml brut/400 ml net
No. 1040284 - livraison de 12 unités

PRÉVENTION DE LA CORROSION



INOX 200

Revêtement protecteur antioxydant à base d'acier inoxydable.

- À base de pigments métalliques et d'une résine haute performance.
- Très bon pouvoir anticorrosion.
- Excellente adhérence.
- Très bel aspect identique à l'acier inoxydable, idéal pour couvrir et protéger les soudures bleuies.
- Sèche rapidement et résiste à des températures élevées (300°C).
- Ne contient pas de plomb.

6349 • 650 ml brut/500 ml net
No. 1033175 - livraison de 12 unités



FILMO'RONT

Vernis acrylique de protection pour surfaces métalliques.

- Vernis acrylique résistant incolore et translucide.
- Protection des surfaces métalliques contre l'oxydation : laiton, cuivre, aluminium, chrome...
- Recommandé pour la protection du matériel d'accastillage, les bornes de batteries, ainsi que les ensembles électroniques ou électriques.
- Excellente résistance aux agents agressifs : brouillard salin, acides, huiles.
- Ne jaunit pas aux UV. Sèche rapidement.

6348 • 650 ml brut/500 ml net
No. 1033174 - livraison de 12 unités



RUSTARYL II

Protection pour le stockage des métaux.

- Film cireux pour une protection antirouille de longue durée, sous abri ou en plein air (jusqu'à 2 ans).
- Laisse un film sec transparent qui protège de l'humidité, des intempéries et du brouillard salin.
- Permet le transport d'ensembles métalliques en ambiance humide ou marine.
- Ne s'écaille pas.
- Se retire facilement à l'aide d'un solvant pétrolier.

6262 • 650 ml brut/500 ml net
No. 1033165 - livraison de 12 unités



PEINTURE NOIRE HT

Peinture de décoration et de protection haute température - Mate.

- Protection de pièces métalliques soumises à des températures élevées (jusqu'à 350°C en continu, 500°C en pointe).
- Protège contre la rouille tout objet de ferronnerie : grilles, ferrures, barbecue, plaques de cheminées...
- Séchage rapide.
- Redonne un aspect noir mat homogène.

6028 • 650 ml brut/500 ml net
No. 1032838 - livraison de 12 unités



ALU HT

Peinture haute température - Finition brillante.

- Peinture aluminium supportant des températures allant jusqu'à 600°C.
- Forme une couche extrêmement résistante aux variations de température.
- Excellent pouvoir couvrant.
- Séchage rapide à température ambiante.

6026 • 650 ml brut/500 ml net
No. 1032837 - livraison de 12 unités



TRAITEMENT DE LA CORROSION



RUSTOFIX

Stabilise la rouille et protège le métal.

- Pénètre rapidement la couche de rouille et arrête son évolution.
- Forme un film protecteur stable, imperméable à l'air, à l'humidité et aux produits alcalins.
- Applicable sur tous les métaux ferreux oxydés ou rouillés.
- Rend inutile les primaires d'accrochage.
- Peut recevoir une peinture de finition pour une meilleure protection.

6340 • 650 ml brut/500 ml net
No. 1033173 - livraison de 12 unités



STOP ROUILLE

Le traitement idéal avant de peindre sur du métal rouillé.

- Arrête le processus de corrosion
- Formant une barrière de protection qui isole la rouille de l'humidité
- Protège la couche de peinture contre la corrosion
- Séchage rapide, recouvrable après 2 heures
- Base aqueuse: produit sûr et respectueux de l'environnement
- Gain de temps: préparation minimale de la surface (pas de sablage nécessaire)
- Bonne adhérence avec la couche de finition
- Également efficace sans couche de peinture

6543 • Bidon 750 ml
No. 1033181 - livraison de 6 unités



PROTECTION DES CARTES ÉLECTRONIQUES



VERNIS KF 1282

Vernis de tropicalisation avec traceur UV.

- Vernis isolant à base de résines acryliques de nouvelle génération.
- Pour la protection et la tropicalisation des circuits imprimés ou ensembles électroniques.
- Supporte des températures extrêmes de -40°C à +125°C.
- Très bonne résistance en environnement agressif (chaleur humide, tropicalisée, agents chimiques et solvants).
- Domaines d'utilisation : aéronautique, marine, armement, ferroviaire...
- Contient un colorant fluorescent visible sous rayonnement ultraviolet.
- Permet la soudure.
- Sèche rapidement à l'air ambiant, accéléré en étuve.

1143 • 650 ml brut/500 ml net
No. 1030182 - livraison de 12 unités

2047 • Bidon 5 l
No. 1030341 - livraison de 2 unités



VERNIS ÉLECTROFUGE 200-ND

Vernis isolant spécial C.I. avec traceur UV.

- Vernis silicone de protection des circuits imprimés, bobinages... en électronique, électricité, télécommunications, industrie...
- Forme une pellicule souple, transparente et permettant la soudure.
- Isole parfaitement en chaleur humide.
- Bonne résistance aux chocs et excellente évacuation thermique.
- Sèche rapidement à l'air ambiant, accéléré en étuve.
- Contient un colorant fluorescent visible sous rayonnement ultraviolet.

1411 • 650 ml brut/400 ml net
No. 1030254 - livraison de 12 unités

2233 • Bidon 5 l
No. 1030416 - livraison de 2 unités

LUBRIFICATION

HUILES

- **Sèche**
  - au PTFE
    - Lub'sech P15
  - au silicone
    - Sil'pack P18
- **Huileuse**
  - Dégrippants
    - Multifonctions
      - Standard
        - KF5 Double Spray P13
        - KF5 P13
      - Haute qualité
        - BX 112 P14
      - Biodégradable (ECO)
        - Dégrippant Lubrifiant Polyvalent ECO P14
    - Puissant
      - Super Dégrip'ront P14
    - Choc thermique
      - Dégrip'Flash P15
  - Matériels roulants
    - Chaînes
      - Lubrifiant Adhésif Chaînes P16
      - Lubrifiant Chaînes P16
    - Multifonctions
      - Multilube P17
  - Pour micro-mécanismes
    - Lubrifiant Serrures P16
  - Pour plastiques
    - avec silicone
      - Silicone P17
      - Fluide Silicone P17
  - Pour contacts électroniques
    - Nettoyant lubrifiant désoxydant
      - F2 P42
    - Lubrifiant 1ère monte
      - Fluide EB5 P18
  - Pour gaines électriques
    - Passe-Fil P19
  - Pour bois
    - Super Glisse Polybois P18
  - Usinage
    - Non soluble dans l'eau
      - Biodégradable (ECO)
        - Huile De Coupe Polyvalente ECO P20
      - Taraudage
        - Huile De Taraudage II P20
      - Coupe ou perçage
        - Lub'Coup II P20
    - Soluble dans l'eau
      - Lub 21 P19

DÉGRIPPER

INNOVATION



KF5 DOUBLE SPRAY

Dégrippant lubrifiant multifonctions. 100% PRO - 100% SÉCURISÉ.

- Assure aux pièces et outillage une meilleure longévité avec une parfaite lubrification propre et sèche.
- Dépose un film adhérent sur le métal pour diminuer les frottements, l'usure, les phénomènes d'échauffement.
- Sans odeur, hydrofuge.
- Résiste en atmosphère polluée et à des températures extrêmes.
- Grâce au PTFE, il repousse les résidus et les salissures et crée une barrière anti-poussière. Facilite le démontage et le remontage des pièces et espace les fréquences de lubrification.
- Système double diffusion : pulvérisation large ou précise selon l'utilisation requise.
- Multipositions.

6040 · Aérosol 650 ml brut/500 ml net
No. 1032845 - livraison de 12 unités

LES INCONTOURNABLES



KF5

L'indispensable - Dégrippant Lubrifiant multifonctions.

- 1 produit - 5 fonctions.
- Pénètre très rapidement, même dans les plus fines porosités, avec son action de grande capillarité.
- Dégrippe les pièces rouillées (écrous, engrenages, charnières...) et permet à nouveau leur bon fonctionnement.
- Repousse l'eau et la condensation et empêche l'humidité de s'infiltrer à nouveau en recouvrant entièrement la surface d'un léger film huileux.
- Chasse l'humidité des systèmes électriques et thermiques et permet de démarrer les moteurs humides.
- Nettoie les résidus provenant des huiles ou des graisses.
- Lubrifie, supprime les grincements, réduit les frottements et l'usure.
- Laisse un film mince qui protège les métaux contre la corrosion, l'humidité et toute atmosphère corrosive.

6030 · 650 ml brut/500 ml net
No. 1032839 - livraison de 12 unités

6031 · 270 ml brut/200 ml net
No. 1032840 - livraison de 12 unités

6554 · Bidon 5 l
No. 1033184 - livraison de 2 unités

6555 · Bidon 5 l + pulvérisateur
No. 1033185 - livraison à l'unité

6553 · Bidon 200 l
No. 1033183 - livraison à l'unité

By CRC Industries

LES INCONTOURNABLES



SUPER DÉGRIP'RONT

Dégrippant industriel puissant pour tous métaux.

- Dégrippe, débloque, desserre facilement vis, écrous, boulons...
- Nettoie, pénètre et lubrifie les serrures, charnières, chaînes et ressorts...
- Agit rapidement.
- Pouvoir solvant et détergent élevé.
- Laisse un film sec protecteur à base de MoS_2 qui facilitera le démontage ultérieur.
- Sans propulseur Butane, Propane ou DME.

6022 • 650 ml brut/500 ml net
No. 1032836 - livraison de 12 unités

BX 112

Dégrippant lubrifiant haute performance.



- Dégrippe, nettoie, protège, lubrifie.
- Supprime l'humidité et la corrosion.
- Pour tous les métaux.
- Utilisable pour les bougies, armes de chasse, tondeuses, outillages divers, glissières métalliques, moteurs, pièces mécaniques, systèmes de fixation...
- Sans propulseur Butane, Propane ou DME.

6055 • 650 ml brut/400 ml net
No. 1032850 - livraison de 12 unités



DÉGRIPPANT LUBRIFIANT POLYVALENT ECO

Dégrippant lubrifiant multifonctions biodégradable.

- Pénètre rapidement à travers la corrosion et les salissures.
- Libère les parties métalliques grippées et rouillées (boulons, vis....).
- Nettoie, lubrifie et protège les pièces métalliques de la corrosion et de l'humidité.
- Réduit l'usure, facilite les démontages ultérieurs.
- Sans silicone.
- Facilement biodégradable à 89% selon l'OCDE 301B.

6699 • 650 ml brut/500 ml net
No. 1033226 - livraison de 12 unités



DÉGRIP'FLASH

Dégrippant à choc thermique.

- Dégrippant ultra rapide.
- Libère les pièces grippées ou corrodées, en refroidissant par choc thermique (jusqu'à -40°C).
- Les microfissures ainsi provoquées laissent passer le liquide actif à l'intérieur de la rouille et accélèrent sa pénétration et son efficacité.
- Ne contient ni acide, ni silicone.
- Laisse un film mince transparent et protecteur.

6037 • 650 ml brut/500 ml net
No. 1032843 - livraison de 12 unités



LUBRIFIANT SEC



LUB'SECH

Lubrification propre et sèche à base de PTFE.

- Lubrifiant et anti-adhérent à sec au PTFE.
- Lubrifie toutes les surfaces (métal, bois, matières plastiques et caoutchouc), de nombreux mécanismes, appareillages délicats... en menuiserie, mécanique... sans risque de souillure.
- Incolore, ne tache pas. Insoluble dans l'eau.
- Utilisation de -150°C à +260°C en continu.

6180 • 650 ml brut/500 ml net
No. 1033078 - livraison de 12 unités



LUBRIFIER / HUILER



MULTILUBE

Lubrifiant multifonctions transparent.

- Lubrifiant multi-usages de longue durée d'aspect bleu au démarrage, avant de devenir transparent par la suite.
- Destiné à l'entretien des véhicules roulants comme au bricolage dans la maison.
- Résiste à la chaleur, repousse l'eau, ne coule pas.
- Pénétration optimale, résiste aux fortes pressions.
- N'attaque pas les métaux ni les plastiques.
- Réduit la friction et l'usure, ne colle pas.
- Compatible avec les joints toriques.
- Utilisable de -35°C à +200°C.
- Forte adhérence.

6575 • 650 ml brut/500 ml net
No. 1033190 - livraison de 12 unités



LUBRIFIANT CHAÎNES

Lubrifiant chaîne longue durée avec PTFE

- Lubrifiant propre légèrement moussant, haute performance et longue durée pour chaînes et bandes transporteuses.
- Très résistant à l'eau.
- Pénétration optimale, ne risque pas de goutter.
- Bonne capacité de charge et protection anti-corrosion.
- Utilisable de -15°C à +175°C.

6623 • Aérosol 650 ml/500 ml
No. 1033194 - livraison de 12 unités



LUBRIFIANT ADHÉSIF CHAÎNES

Résiste à l'eau et à la chaleur.

- Lubrifiant adhérent propre de longue durée pour chaînes et bandes transporteuses.
- Résiste à la chaleur, à l'eau chaude, froide et salée.
- Pénétration optimale, ne risque pas de goutter.
- Réduit la friction et l'usure.
- Très bonne adhésion même à des vitesses de rotation élevées.
- Compatible avec les joints toriques.
- Utilisable de -20°C à +150°C (180°C en pointe).

6576 • 650 ml brut/500 ml net
No. 1033191 - livraison de 12 unités



SILICONE

Lubrifiant synthétique et agent anti-adhérent.

- Huile silicone inodore.
- Forme un film inerte, incolore, stable, qui ne durcit pas.
- Empêche les métaux, plastiques et autres surfaces de grincer, bloquer ou coller.
- Utilisable de -40°C à +200°C.

6635 • 650 ml brut/500 ml net
No. 1033197 - livraison de 12 unités



FLUIDE SILICONE

Fluide lubrifiant multi-usages, stable thermiquement et de longue durée.

- Lubrifiant synthétique silicone incolore haute performance et de longue durée.
- Applicable sur de nombreux matériaux : fer, alu, plastique, caoutchouc...
- Réduit les frottements dans la plupart des applications.
- Permet d'espacer les lubrifications.
- Évite l'encrassement et résiste à l'oxydation.
- Forme un film qui ne durcit pas.
- Utilisation de -40°C à +200°C en continu.

6102 • 650 ml brut/400 ml net
No. 1032855 - livraison de 12 unités

LES INCONTOURNABLES



LUBRIFIANT SERRURES

Lubrification sans huile, ni graisse.

- Lubrifiant spécial micro mécanismes (cylindres ou barillets) pour lesquels l'emploi d'huile ou de graisse est déconseillé.
- Possède un fort pouvoir migrant, pour une pénétration maximum et un effet anti-corrosion de longue durée, sans encrassement additionnel, ni résidu.
- Évite des interventions de maintenance trop rapprochées.

6100 • 140 ml brut/100 ml net
No. 1032854 - livraison de 12 unités



FLUIDE EB5

Lubrifiant antioxydant pour contacts.

- Lubrifiant spécial pour l'électronique, régulateur de transmission.
- Protège le matériel neuf : contact, relais, moteur, système d'entraînement de précision (horlogerie, caméra, projecteur...).
- Agit comme régulateur de transmission.
- Supprime les points d'échauffement et les résistances inutiles.
- N'attaque pas les métaux et les matériels isolants.

1027 • 270 ml brut/200 ml net
No. 1030083 - livraison de 12 unités



GLISSER



SUPER GLISSE POLYBOIS

Fluide lubrifiant propre sans silicone.

- Facilite le glissement du bois brut sur les tables de travail des raboteuses, scies rotatives, scies sauteuses, dégauchisseuses...
- Permet de travailler plus rapidement en réduisant les frottements.
- Convient à toutes les essences de bois.
- Incolore, ne tache pas et autorise les finitions.
- Supprime l'utilisation de paraffine.

6190 • 650 ml brut/400 ml net
No. 1033079 - livraison de 12 unités

6551 • Bidon 5 l
No. 1033182 - livraison de 2 unités



SIL'PACK

Film anti-adhérent aux silicones.

- Lubrifiant propre et incolore, anti-adhérent, antistatique et hydrofuge.
- Facilite le glissement du papier, du métal, du tissu sur toutes surfaces.
- Utilisable pour les massicots, soudeuses, lames de scies, machines à coudre, semelles de fer à repasser...
- Sec, il ne tache pas.

6200 • 650 ml brut/400 ml net
No. 1033161 - livraison de 12 unités



PASSE-FIL

Lubrifiant de glissement de câbles Passe-fil 650 ml

- Facilite le passage des fils électriques et des câbles dans les gaines et de toute surface plastique contre plastique ou métal.
- Diffuse une mousse à haut pouvoir lubrifiant.
- Pas de risque d'isolement électrique.
- Permet le marquage après essuyage.
- Propulsé au DME.
- Sans silicone et non corrosif.

1344 • Aérosol 650 ml/500 ml
No. 1030251 - livraison de 12 unités



USINER

LES INCONTOURNABLES



LUB 21

Fluide de coupe soluble universel.

- Pour toutes les opérations d'usinage et de rectification.
- Augmente la durée de vie des outils et des meules de rectification.
- Protège de la corrosion.
- Lubrifiant de longue durée.
- Bonne détergence.
- Ininflammable.
- Dilution : mettre le produit dans l'eau et non l'inverse.

6702 • Bidon 5 l
No. 1033227 - livraison de 2 unités

6706 • Bidon 25 l
No. 1033228 - livraison à l'unité

6710 • Bidon 200 l
No. 1033229 - livraison à l'unité

By CRC Industries

LES INCONTOURNABLES



LUB'COUP II

Huile de coupe polyvalente pour tous métaux.

- Fluide de coupe à base d'huile minérale non soluble dans l'eau.
- Réduit le coefficient de frottement et facilite les opérations d'usinage sur métaux ferreux ou non ferreux.
- Action hautement lubrifiante et réfrigérante qui permet des vitesses de travail plus élevées.
- Évite l'usure, assure un meilleur rendement et accroît la longévité des outils.
- Efficace pour toutes opérations de perçage, taraudage, fraisage, etc.
- Sans propulseur Butane, Propane ou DME.

6290 • 650 ml brut/400 ml net
No. 1033170 - livraison de 12 unités

6540 • Bidon 5 l
No. 1033180 - livraison de 2 unités



HUILE DE COUPE POLYVALENTE ECO

Huile de coupe biodégradable pour tous métaux.

- Refroidit efficacement les outils de coupe et enlève les copeaux de la zone de travail.
- Lubrifie et ainsi augmente la durée de vie de l'outil.
- Protège contre la rouille les pièces qui viennent d'être usinées.
- Efficace sur tous les outils de perçage, taraudage, fraisage...
- Facilement biodégradable à 87% selon l'OCDE 301B.

6740 • 650 ml brut/500 ml net
No. 1033231 - livraison de 12 unités

6741 • Bidon 5 l
No. 1033232 - livraison de 2 unités



HUILE DE TARAUDAGE II

Huile de coupe et de taraudage haute performance.

- Avec additifs extrêmes pressions, sans chlore.
- Pour toutes opérations d'usinage exigeantes sur métaux ferreux et non ferreux : taraudage, perçage, fraisage, usinage...
- Particulièrement adaptée pour les alliages résistants, acier inoxydable et alliages à base de nickel.
- Sans propulseur Butane, Propane ou DME.

6291 • 650 ml brut/400 ml net
No. 1033171 - livraison de 12 unités

GRAISSAGE

GRAISSES

- Silicone
  - Graisse Silicone 500 Double Spray P22
  - Graisse Silicone 500 P22
- Sans silicone Multi-usages
  - Graisse Multifonctions P23
  - Biodégradable
    - Graisse Polyvalente ECO P23
- Adhérente
  - Graisse Super Adhérente P25
- Conductrice
  - Gel 452 P25
- Matériels roulants
  - Multi-usages
    - Graisse Blanche Double Spray P24
    - Graisse Blanche Multifonctions P24
- PTFE
  - Gel P7 P25
- Haute température
  - Graisse Haute Température P26
- Fortes charges
  - Multi-applications
    - Graisse Super Longue Durée P26
  - Chaînes
    - A 20 P26

PÂTES DE MONTAGE

- Base métallique
  - Base alu
    - Pâte De Montage Alu P27
  - Base cuivre
    - Pâte De Montage Cuivre P27
- Base céramique
  - Ceramic Paste P27

SILICONE

INNOVATION



GRAISSE SILICONE 500 DOUBLE SPRAY

Lubrification - Étanchéité - Protection.
100% PRO - 100% SÉCURISÉ.

- Lubrification des pièces en mouvement.
- Protection et étanchéïté des joints, des pièces caoutchouc et pièces métalliques de la corrosion.
- Excellente stabilité thermique et chimique entre -40°C et +200°C.
- Excellent anti-adhérent hydrophobe.

6888 · Aérosol 650 ml brut/400 ml net
No. 1033583 - livraison de 12 unités

LES INCONTOURNABLES



GRAISSE SILICONE 500

Lubrification - Étanchéité - Protection.

- Graisse translucide riche en silicone.
- Pour la lubrification propre de pièces en mouvement, en frottement et l'étanchéité des joints.
- Excellente stabilité thermique et chimique entre -40°C et +200°C.
- Anti-adhérente, hydrophobe, sans danger pour les supports.
- Protège les pièces métalliques de la corrosion.
- Ne pas vaporiser sur des objets devant être peints ou collés.

6088 · 650 ml brut/400 ml net
No. 1032852 - livraison de 12 unités

32717 · Seringue 10 g
No. 1031758 - livraison de 24 unités

32086 · Tube 100 g
No. 1031269 - livraison de 12 unités

MULTIFONCTIONS

LES INCONTOURNABLES



GRAISSE MULTIFONCTIONS

Graisse lithium multi-applications.

- Graisse blonde à base de polymères de synthèse, de savon de lithium et d'huile minérale.
- Haut pouvoir lubrifiant.
- Contient des additifs antioxydants, antiusure, et anticorrosion.
- Pour la lubrification de toutes pièces ou systèmes en mouvement : roulements, galets, paliers, câbles, articulations...
- Bonne stabilité, résistance aux vibrations.
- Utilisable de -30°C à +130°C.

ACTIVE 95% PRODUCT



9510 • 650 ml brut/400 ml net
No. 1040303 - livraison de 12 unités

30567 • Cartouche 400 g
No. 1030695 - livraison de 6 unités

30566 • Tube 100 ml
No. 1030691 - livraison de 12 unités

30568 • Pot 1 kg
No. 1030697 - livraison de 12 unités

30569 • Pot 5 kg
No. 1030698 - livraison à l'unité



GRAISSE POLYVALENTE ECO

ECO

Graisse multifonctions biodégradable.

- Graisse universelle pour toutes pièces en mouvement : roulements, galets, câbles, paliers, articulations...
- Bonne stabilité, résistance aux vibrations.
- Extrême pression avec une forte résistance à l'eau.
- Permet une lubrification longue durée.
- Graisse à base d'une huile synthétique à base d'esther et d'un savon lithium-calcium.
- Sans silicone
- Utilisable de -40°C à +140°C.
- Facilement biodégradable à 82% selon l'OCDE 301B (vrac) et biodégradable à 27% selon l'OCDE 301B (aérosol).

6742 • 650 ml brut/500 ml net
No. 1033233 - livraison de 12 unités

6743 • Cartouche 400 g
No. 1033234 - livraison de 6 unités

INNOVATION



GRAISSE BLANCHE DOUBLE SPRAY

Longue durée à base de lithium + PTFE.
100% PRO - 100% SÉCURISÉ.

- Multifonctions.
- Lubrification de longue durée avec une forte viscosité.
- À base de lithium et PTFE : fort pouvoir lubrifiant.
- Diminue les frottements et l'usure.
- Convient pour les surfaces verticales.
- Excellente stabilité thermique et chimique entre -18°C et +180°C.

6500 • Aérosol 650 ml brut/500 ml net
No. 1033176 - livraison de 12 unités



GRAISSE BLANCHE MULTIFONCTIONS

Longue durée à base de lithium + PTFE.

- Lubrification longue durée pour toutes les pièces en mouvement.
- Dépose un film de haute viscosité.
- Film blanc visible. Résiste à l'eau.
- Convient pour les surfaces verticales.
- Réduit le frottement et l'usure.
- Excellente stabilité thermique et chimique entre -18°C et +180°C.

6572 • 650 ml brut/500 ml net
No. 1033187 - livraison de 12 unités



ADHÉRENTE

LES INCONTOURNABLES



GRAISSE SUPER ADHÉRENTE

ACTIVE 95% PRODUCT

Extrême pression, résiste à l'eau.

- Graisse verte (aérosol) à base de savon de lithium et d'huile minérale.
- Excellente adhérence. Résistante à l'eau.
- Contient des additifs antioxydants et extrêmes pressions.
- Haut pouvoir lubrifiant.
- Pour des utilisations dans des conditions sévères (pluie, froid, échauffements) et en extrême pression.
- Pour roulements, galets, paliers, câbles...
- Utilisable de -30°C à +140°C.

9520 • 650 ml brut/400 ml net
No. 1040308 - livraison de 12 unités

30587 • cartouche 400 g
No. 1030716 - livraison de 6 unités

30585 • Tube 100 ml
No. 1030713 - livraison de 12 unités

30589 • Pot 1 kg
No. 1030717 - livraison de 12 unités



GEL 452

Gel pour contacts électriques chargé à l'argent.

- Spécial contacts sous pression.
- Régulation de transmission garantie par la charge d'argent.
- Utilisation adaptée aux très fortes pressions.
- Stabilité à la température (-30°C à +180°C).
- Très performant en utilisation sous milieu humide.

2051 • Pot 700 g
No. 1030346 - livraison à l'unité

2052 • Pot 3,5 kg
No. 1030732 - livraison à l'unité

PTFE



GEL P7

Graisse minérale chargé au PTFE.

- Lubrification de toute surface en métal, en bois, plastique ou caoutchouc.
- Évite usure et grippage.
- Suppression de tout grincement.
- Repousse l'eau.
- Lubrifiant pour roulements à billes, glissières, mécanismes de levage.
- Très stable chimiquement.

6531 • Pot 700 g
No. 1030574 - livraison à l'unité

HAUTE TEMPÉRATURE / LONGUE DURÉE



GRAISSE HAUTE TEMPÉRATURE

Graisse à base d'huile semi-synthétique et d'un épaississant complexe lithium.

- Graisse ambrée pour roulements et paliers lisses soumis à de fortes charges, haute pression, à haute température (jusqu'à 200°C en pointe).
- Idéale pour la lubrification à long terme.
- Bonne résistance à l'eau de lavage et à l'oxydation.

30572 • Cartouche 400 g
No. 1030703 - Carton de 6 unités

30570 • Tube 100 ml
No. 1030701 - Carton de 12 unités

30573 • Pot 1 kg
No. 1030705 - Carton de 12 unités



GRAISSE SUPER LONGUE DURÉE

ACTIVE 95% PRODUCT

Graisse molybdène pour fortes charges.

- Graisse noire à base de savon de lithium et d'huile minérale avec du bisulfure de molybdène (MoS_2).
- Pour la lubrification des organes qui subissent de fortes charges et de faibles vitesses : engrenages, cardans, articulations des escalators, tapis roulants...
- Résiste aux pressions élevées, aux chocs, à l'eau et à la corrosion.
- Utilisable de -30°C à +130°C.

9530 • 650 ml brut/400 ml net
No. 1040309 - livraison de 12 unités

30576 • Cartouche 400 g
No. 1030709 - livraison de 24 unités

30578 • Pot 1 kg
No. 1030710 - livraison de 12 unités

30565 • Tube 100 ml
No. 1030689 - livraison de 12 unités



A 20

ACTIVE 95% PRODUCT

Graisse pour chaînes et câbles au graphite et au MoS_2.

- Graisse noire longue durée au bisulfure de molybdène et au graphite.
- Pour chaînes de transmission, câbles, convoyeurs, tapis roulants.
- Protège contre l'usure et la corrosion.
- Repousse l'eau et l'humidité, n'attire pas les poussières.
- Résiste aux fortes charges.
- Réduit la fréquence de graissage et évite la formation de dépôts durs et adhérents. Compatible avec les joints toriques.
- Utilisable de -30°C à +130°C (140°C en pointe).

6096 • 650 ml brut/400 ml net
No. 1032853 - livraison de 12 unités



PÂTE DE MONTAGE

PÂTE DE MONTAGE ALU

ACTIVE 95% PRODUCT

Graisse haute température chargée à l'aluminium.

- Pâte de montage antigrippante à base d'aluminium micronisé solide.
- Très bonne adhérence, facilite les assemblages.
- Évite le blocage et l'usure excessive des galets, boulons, filetages de machines thermiques, tubulures pour gaz chauds, brûleurs, soupapes...
- Empêche toute corrosion à température élevée.
- Utilisable de -35°C à +650°C.
- Peut être utilisée en présence de sels et d'ammoniaque.



9621 • 650 ml brut/500 ml net
No. 1040315 - livraison de 12 unités



PÂTE DE MONTAGE CUIVRE

Graisse très haute température chargée au cuivre.

- Pâte de montage antigrippante à base de cuivre micronisé solide.
- Facilite les assemblages.
- Évite le blocage et l'usure excessive des pièces exposées à des températures extrêmes ou en atmosphère agressive : filetages de machines thermiques, tubulures pour gaz chauds, brûleurs, soupapes, freins à disques, bougies, attaches d'échappements, galets, boulons, collets...
- Utilisation pour de lourdes charges de démarrage.
- Bonne résistance au brouillard salin.
- Utilisable de -30°C à +1100°C.



9640 • 650 ml brut/500 ml net
No. 1040316 - livraison de 12 unités

10690 • Tube 100 ml
No. 1030146 - livraison de 12 unités

10699 • Pot 500 g
No. 1030147 - livraison de 12 unités



CERAMIC PASTE

Pâte de montage céramique sans métaux très haute performance.

- Pâte blanche universelle comportant des additifs en suspension dans une huile minérale synthétique stable de première qualité.
- Dépasse la limite de température supérieure de pratiquement tous les matériaux classiques (jusqu'à 1400°C).

32322 • Pot 500 g
No. 1031395 - livraison de 12 unités

30344 • Tube 100 ml
No. 1030560 - livraison de 12 unités

DÉTECTION DE DÉFAUTS

- Fuites gazeuses
  - Haute performance →  Gaz'ront **P29**
  - Biodégradable →  Leakfinder ECO **P29**
- Contrôle non destructif par ressuage
  - Nettoyant →  Crick 110 **P32**
  - Pénétrant →  Crick 120 **P32**
  - Révélateur →  Crick 130 **P32**

ANTI-ADHÉRENCE SANS SILICONE

- Base solvants
  - Ininflammable →  AB22 **P30**
- Base aqueuse Biodégradable
  - Liquide →  B83 ECO **P30**

SOUDURE INOX

- Décapage →  Pâte De Décapage Soudure Inox **P31**
- Protection →  Inox 200 **P9**



DÉTECTION DES FUITES GAZEUSES

LES INCONTOURNABLES

GAZ'RONT



Détecteur de toutes fuites gazeuses dans les conduites et installations de gaz.

- Détection immédiate des fuites gazeuses, par formation d'une mousse stable et abondante.
- Pour fuites de toutes natures (air comprimé, CO_2, Oxygène...) même à basse pression : raccords, vannes, robinets, soupapes, bouteilles...
- Disparaît après utilisation sans laisser de traces.
- Non toxique, non corrosif, aucune action néfaste sur les objets traités.
- Ininflammable.
- Préconisé pour une application sur surface verticale, de par sa très bonne adhérence.

6032 • 650 ml brut/500 ml net
No. 1032841 - livraison de 12 unités



LEAKFINDER ECO

Détecteur de fuites gazeuses à base d'eau biodégradable.

- Détecte rapidement et avec fiabilité les fuites de gaz de toutes natures (air comprimé, CO_2, Oxygène, gaz refrigérants, azote, gaz naturel, propane, butane...).
- Contrôle les pertes de pression et les défauts d'étanchéité.
- Non corrosif, compatible avec les métaux et les plastiques.
- Conforme à la norme EN 14291.
- Répond à la norme MIL-L-25567 pour la compatibilité avec l'oxygène.
- En cas de fuite, il se forme une mousse stable abondante.
- Biodégradable à 31 % selon l'OCDE 301B.

6619 • 650 ml brut/500 ml net
No. 1033193 - livraison de 12 unités

ANTI-ADHÉRENTS DE SOUDURE ET PROTECTION

LES INCONTOURNABLES



B 83 ECO

Anti-adhérent soudure base aqueuse biodégradable.

- Évite l'adhérence des projections de soudure sur les surfaces métalliques pendant le soudage : becs et gicleurs, torches, gabarits, plans de travail...
- Utilisation en toute sécurité : sans silicone, ni solvant chloré, inodore, ininflammable, à base d'eau.
- Contient des additifs anti-corrosion pour protéger les surfaces et équipements.
- Améliore la stabilité de l'arc de soudure.
- Permet la post finition. Idéal pour une galvanisation à chaud ultérieure.
- Facilement biodégradable à 75% selon l'OCDE 301B (vrac) et facilement biodégradable à 68% selon l'OCDE 301B (aérosol).

6632 • 650 ml brut/500 ml net
No. 1033195 - livraison de 12 unités

6241 • Bidon 5 l
No. 1033163 - livraison de 2 unités

6242 • Bidon 60 l
No. 1033164 - livraison à l'unité

6512 • Bidon 200 l
No. 1033178 - livraison à l'unité

LES INCONTOURNABLES



AB22

Anti-adhérent soudure ininflammable.

- Anti-adhérent pour projections de soudures, à base d'huile minérale à évaporation ultra rapide.
- Forme un film homogène qui protège des projections de soudures, surfaces, pistolets, buses de soudure et augmente leur durée de vie.
- Autorise les traitements ultérieurs de finition : peintures, vernis...
- Séchage rapide.
- Sans silicone, ininflammable.
- Ne pas utiliser ou mettre en contact avec des revêtements plastiques ou du caoutchouc sans avoir fait un essai au préalable.

6612 • 650 ml brut/400 ml net
No. 1033192 - livraison de 12 unités



PÂTE DE DÉCAPAGE POUR SOUDURE INOX

Restaure les propriétés de l'acier inoxydable.

- Redonne les caractéristiques de l'acier inoxydable après soudure ou traitement thermique.
- N'abîme pas la soudure.
- Ne contient ni chlore, ni soufre.
- Application en gel.
- Sans silicone.

6209 • Pot 2 kg
No. 1033162 - livraison de 2 unités



By CRC Industries

CONTRÔLE NON DESTRUCTIF PAR RESSUAGE

LES INCONTOURNABLES



CONTRÔLE DES SOUDURES

Kit complet pour contrôle des soudures.

- Méthode pratique et économique pour un contrôle rapide, fiable.
- Adapté sur pièces métalliques et supports non poreux.
- Détection des fissures jusqu'à 30 µm.
- Conforme : - Art.6 ASME Code section V.



CRICK 110

Solvant de dégraissage pour contrôle des soudures.

- Détection des criques et fissures par ressuage. Contrôle non destructif.
- Solvant de nettoyage et de dégraissage servant à préparer la surface à contrôler.
- Pénètre dans les plus petites fissures.
- Permet aussi d'éliminer l'excès de pénétrant.
- Évaporation rapide.



CRICK 120

Pénétrant rouge pour contrôle des soudures.

- Détection des criques et fissures par ressuage. Contrôle non destructif.
- Liquide pénétrant et s'infiltrant jusqu'au fond des micro-fissures de la zone à contrôler.
- Visible à la lumière blanche naturelle.
- Lavable à l'eau ou avec le crick 110.



CRICK 130

Révélateur blanc pour contrôle des soudures.

- Détection des criques et fissures par ressuage. Contrôle non destructif.
- Poudre qui par action buvard fait ressortir le colorant qui a pénétré dans les fissures.
- Nouvelle formule : plus facile à enlever, meilleure pénétration du produit, champ d'application plus large.



6045 · 650 ml brut/500 ml net
No. 1032846 - livraison de 12 unités

6046 · 650 ml brut/500 ml net
No. 1032847 - livraison de 12 unités

6047 · 650 ml brut/500 ml net
No. 1032848 - livraison de 12 unités

ASSEMBLAGE / FIXATION

SCELLEMENT ET ISOLATION

- Isolation coupe feu
  - Mousse PU
    - 2 en 1 → PU Foam Fire Resist 2 in 1 P35
  - Mousse STP sans isocyanates libres
    - 2 en 1 → Foam Fire Resist 2 in 1 P34
- Montage cadres portes et fenêtres, jointement maçonneries
  - Mousse PU grande élasticité
    - 2 en 1 → PU Foam Flex 2 in 1 P35
  - Mousse PU universelle
    - 2 en 1 → PU Foam 2 in 1 P36
  - Mousse PU à prise rapide bi-composante → PU Foam Fast Grip P37
  - Sans isocyanates libres
    - 2 en 1 → Foam 2 in 1 P36
- Nettoyage mousse fraîche → PU Foam Cleaner P37
- Accessoires → Pistolets P37

ADHÉSIFS MULTIUSAGES

- Adhésif spécifique → Adhésif Courroies P39
- Colle de montage aérosol → Multicolle P39
- Cyanoacrylate instantanée → Quick Fix P38

ÉTANCHÉITÉ

- Supports métalliques
  - Plans de joints → Rigid Seal P40
  - Raccords filetés → Easy Seal P40

FREINAGE FIXATION

- Permanent → Extra Lock P38
- Temporaire → Soft Lock P38



SCELLEMENT ET ISOLATION

Validité d'un PV d'essai en France

Les lois concernant la construction sont différentes d'un pays à l'autre. Pour qu'un produit soit considéré comme coupe feu sur le marché français, celui-ci doit répondre aux normes européennes en vigueur (EN 1366-4 et EN 13501-2) et disposer d'un PV d'essai validé par un organisme français reconnu par le Ministère de l'intérieur. Le PV d'essai renseigne l'utilisateur sur la résistance au feu d'un produit (stabilité, résistance, isolation). Un produit peut être testé dans tout laboratoire européen selon les normes en vigueur mais ne sera conforme pour le marché français que s'il a été validé par un organisme français.

Toute norme coupe feu ou PV d'essai antérieurs à cette norme EN 1366-4 n'a plus aucune valeur. De plus, pour être conformes sur le marché français, les procès verbaux d'essais doivent dater de moins de 5 ans.

Nos produits sont donc validés par un PV d'essai réalisé par Efectis selon les normes EN 1366-4 et EN 13501-2 et selon l'arrêté du Ministère de l'intérieur (France). Ce PV vient d'être renouvelé pour une nouvelle période de 5 ans pour la mousse PU coupe feu. La nouvelle mousse Ultra coupe feu vient d'être enregistrée.

LES INCONTOURNABLES

FOAM FIRE RESIST 2-IN-1

Mousse silane, 0% d'isocyanates, Coupe feu (4h), 2 en 1 (manuelle et pistolable)

- Mousse mono composante de qualité professionnelle, spécialement conçue pour les joints statiques des bâtiments qui doivent résister au feu jusqu'à 4 heures.
- 0% d'isocyanates (bien en dessous du seuil fixé par la directive EU 67/548/CE).
- Pas de marquage danger, nocif ou irritant sur l'aérosol.
- L'aérosol est équipé d'un système de diffusion innovant et remarquable qui permet une application manuelle (pour le remplissage des cavités) ou pistolable (pour une utilisation plus précise).
- Appropriée pour l'étanchéité, l'isolation, le remplissage de cavités et la fixation.
- Excellente adhérence sur tous les matériaux de construction courants.
- Résiste au feu jusqu'à 4 heures et étanche aux fumées et aux gaz.
- Conforme à la nouvelle norme européenne EN 1366-4 et selon l'arrêté du 22 mars 2004 du Ministère de l'intérieur français.
- Homologuée suivant le procès-verbal de classement au feu Efectis N°12-A-720 & 12-A-739 selon la norme EN 13501-2.
- Se dilate et se durcit avec l'humidité de l'air ambiant.
- Application à des températures comprises entre 0°C et +35°C.
- Durée limite d'utilisation : 9 mois selon conditions de stockage.
- Couleur : grise.
- Rendement : 8 litres.



32476 • 650 ml brut/500 ml net
No. 1031474 - livraison de 12 unités

LES INCONTOURNABLES

PU FOAM FIRE RESIST 2-IN-1



Mousse PU expansée coupe feu 2h mono composante (manuelle et pistolable)

- Mousse polyuréthane de qualité professionnelle coupe feu 2h multi supports.
- Pour isoler, colmater, boucher, sceller, calfeutrer, obturer... pour des liaisons verticales mur/mur, des liaisons horizontales mur/plafond et sol/sol, des liaisons menuiserie/maçonnerie et des liaisons entre éléments préfabriqués.
- Spécialement destinée pour des joints de construction devant résister au feu jusqu'à 2 heures, suivant procès verbal de classement Efectis (CTICM) n°12-A-663 du 31/10/2012, selon la norme NF EN 1366-4 : Nov 2006 et selon l'arrêté du 22 mars 2004.
- Ignifuge, elle est étanche aux fumées et aux gaz. Résiste à la chaleur, à l'eau et à de nombreux produits chimiques.
- Structure cellulaire homogène, peut être peinte.
- Aérosol équipé d'un système innovant 2 en 1, permettant une utilisation manuelle (pour le remplissage de cavités) et pistolable (pour une utilisation plus précise).
- Utilisation tous sens, une fois l'aérosol amorcé tête en bas.
- Application à des températures comprises entre 0°C et +35°C.
- Durée limite d'utilisation : 12 mois selon conditions de stockage.
- Couleur : grise.
- Rendement : de 42 à 45 litres selon le mode d'application.

32474 • 1000 ml brut/750 ml net
No. 1031470 - livraison de 12 unités



PU FOAM FLEX 2-IN-1



Mousse PU expansée flexible multisupports (manuelle et pistolable).

- Mousse mono composante qui se dilate et se durcit avec l'humidité de l'air ambiant.
- Faible post expansion.
- Haut degré d'élasticité (jusqu'à 35% de déformation).
- Exerce une pression limitée sur les supports.
- Excellentes propriétés d'isolation thermique et acoustique.
- De qualité professionnelle, elle est utilisable sur tous substrats utilisés dans les constructions courantes.
- Pour le remplissage de joints pouvant subir des mouvements ou dilatation.
- Pour le remplissage de toutes sortes de cavités dans une construction de bâtiment.
- Pour la fixation d'éléments de construction.
- L'aérosol est équipé d'un système de diffusion innovant et remarquable qui permet une application manuelle (pour le remplissage des cavités) ou pistolable (pour une utilisation plus précise).
- Utilisation tous sens, une fois l'aérosol amorcé tête en bas.
- Application à des températures comprises entre -3°C et +35°C.
- Durée limite d'utilisation : 12 mois selon conditions de stockage.
- Couleur : blanche.
- Classe de réaction au feu : B3.
- Rendement : de 32 à 40 litres selon le mode d'application

32517 • 1000 ml brut/750 ml net
No. 1031502 - livraison de 12 unités

KF By CRC Industries CRC

LES INCONTOURNABLES

FOAM 2-IN-1

Mousse silane, 0% d'isocyanates, 2 en 1 (manuelle et pistolable)

- Mousse mono composante qui se dilate et se durcit avec l'humidité de l'air ambiant.
- Faible post expansion.
- Haute élasticité.
- Excellente isolation due à sa haute densité.
- De qualité professionnelle, elle est utilisable sur tous substrats utilisés dans les constructions courantes.
- Appropriée pour l'étanchéité, l'isolation, le remplissage et la fixation.
- 0% d'isocyanates (bien en dessous du seuil fixé par la directive EU 67/548/CE).
- Pas de marquage danger, nocif ou irritant sur l'aérosol.
- L'aérosol est équipé d'un système de diffusion innovant et remarquable qui permet une application manuelle (pour le remplissage des cavités) ou pistolable (pour une utilisation plus précise).
- La mousse durcie peut être soit recouverte d'un enduit de finition soit d'une peinture.
- Exerce une pression limitée et ne déforme pas les supports.
- Excellentes propriétés d'isolation thermique et acoustique.
- Application à des températures comprises entre 0°C et +35°C.
- Durée limite d'utilisation : 18 mois selon conditions de stockage.
- Couleur : blanche.
- Classe de réaction au feu : B3.
- Rendement : de 10 à 15 litres (500 ml) selon le mode d'application.



32477 • 650 ml brut/500 ml net
No. 1031475 - livraison de 12 unités

LES INCONTOURNABLES

PU FOAM 2-IN-1

Mousse PU expansée mono composante (manuelle et pistolable).

- Mousse mono composante qui se dilate et se durcit avec l'humidité de l'air ambiant.
- De qualité professionnelle, elle est utilisable sur tous substrats utilisés dans les constructions courantes.
- Pour le montage de cadres et fenêtres, étanchéité des passages de tuyaux, raccords de maçonneries...
- Pour isoler, colmater, boucher, sceller, calfeutrer, obturer...
- L'aérosol est équipé d'un système de diffusion innovant et remarquable qui permet une application manuelle (pour le remplissage des cavités) ou pistolable (pour une utilisation plus précise).
- Utilisation tous sens, une fois l'aérosol amorcé tête en bas.
- Structure cellulaire homogène.
- La mousse durcie peut être soit recouverte d'un enduit de finition soit d'une peinture.
- Application à des températures comprise entre -10°C et +35°C.
- Durée limite d'utilisation : 18 mois selon conditions de stockage.
- Couleur : verte.
- Classe de réaction au feu : B3.
- Rendement : de 23 à 30 litres selon le mode d'application.



32516 • 650 ml brut/500 ml net
No. 1031500 - livraison de 12 unités

PU FOAM FAST GRIP

Mousse PU expansée bi-composante (manuelle).

- Mousse polyuréthane manuelle bi-composante à prise ultra-rapide (au toucher : 4 min/tranchable : 10 min).
- Pour isoler, colmater, boucher, sceller, calfeutrer, obturer...
- Densité très élevée par rapport à une mousse classique.
- Spécialement étudiée pour le remplissage de cavités mais convient également pour l'isolation et le montage de châssis, d'huisseries de portes, de caissons de volets roulants...
- Faible post expansion pour une meilleure application.
- Ne déforme pas les matériaux.
- Polymérise grâce à son activateur sans l'humidité de l'air.
- Excellente isolation thermique et acoustique.
- Structure cellulaire homogène.
- Peut être peinte.
- Application à des températures comprises entre +5°C et +35°C.
- Durée limite d'utilisation : 12 mois selon conditions de stockage.
- Couleur : verte.
- Classe de réaction au feu : B2.
- Rendement : 12 litres.



32475 • 800 ml brut/400 ml net
No. 1031472 - livraison de 12 unités

PISTOLET APPLICATEUR

Pistolet applicateur servant à appliquer les mousses pistolables CRC.



32343 • Pistolet plastique à embout métallique
No. 1031412 - livraison par carton à l'unité

PU FOAM CLEANER

Nettoyant mousse multiusages.

- Nettoyant dégraissant à base d'acétone pour mousses polyuréthane fraîches non encore durcies.
- Séchage ultra rapide.
- Peut être utilisé de façon manuelle (spray) ou en le vissant sur le pistolet.
- Sert à nettoyer l'embout et la valve des aérosols manuels ou bien l'intérieur et l'extérieur des pistolets.



32231 • 650 ml brut/500 ml net
No. 1031372 - livraison de 12 unités



MULTICOLLE

Adhésif de contact à séchage rapide.

- Colle ultra résistante multi-applications à base de copolymère thermoplastique, de couleur claire.
- Permet l'assemblage rapide de carton, papier, mousse, tissu, bois verre, métal... sur eux-mêmes ou entre eux.
- Temps de prise très rapide (env. 30 secondes).

6038 • 650 ml brut/500 ml net
No. 1032844 - livraison de 12 unités



ADHÉSIF COURROIES

Réduit l'usure des courroies de transmission.

- Augmente la puissance de transmission, assouplit les courroies, les nettoie et en réduit l'usure.
- Très bonne adhérence, supprime les patinages, glissements et les grincements.
- Pour tous types de courroies de transmission (caoutchouc, cuir, toile...).
- Ne tache pas, ne durcit pas, et reste imperméable à l'eau. Stable chimiquement.

6122 • 650 ml brut/500 ml net
No. 1033073 - livraison de 12 unités

FREINER / BLOQUER / COLLER



SOFT LOCK

Freinage de filetage à résistance moyenne.

- Résine anaérobie de résistance moyenne.
- Convient pour les éléments filetés de M5 à M16.
- Utilisé pour empêcher l'auto desserrage des éléments filetés exposés.
- Excellente résistance aux vibrations, aux produits chimiques et à la corrosion.
- Résistance mécanique permettant un démontage facile avec un outillage courant.
- Couleur bleue.

30696 • Flacon 50 ml
No. 1030736 - livraison de 12 unités



EXTRA LOCK

Freinage de filetage à résistance forte.

- Résine anaérobie de résistance élevée.
- Freinage et étanchéité permanente de goujons, boulons et écrous.
- Utilisé pour empêcher l'auto desserrage ou le démontage accidentel des éléments filetés sur les assemblages structuraux.
- Convient pour fixer les éléments filetés de M5 à M16, ainsi que les axes et les roulements.
- Couleur verte.

30697 • Flacon 50 ml
No. 1030738 - livraison de 12 unités



QUICK FIX

Colle cyanoacrylate instantanée multiusages.

- Adhésif cyanoacrylate transparent pour tous usages.
- Collage rapide de petits éléments.
- Durcissement instantané des plastiques, caoutchoucs, métaux, papiers, cartons, cuirs...
- Résistance élevée.

30709 • Flacon 20 g
No. 1030747 - livraison de 12 unités

30710 • Tube 3 g sous blister
No. 1030750 - livraison de 24 unités

ÉTANCHÉITÉ



EASY SEAL

Étanchéité instantanée à basse pression.

- Étanchéité à la pression instantanée des raccords métalliques filetés allant jusqu'à 3'' (80 mm).
- Pour joints de canalisations, raccords pneumatiques...
- Convient à une grande diversité de gaz et de liquides, y compris l'eau potable.
- Le temps de prise permet l'alignement correct des éléments.
- Résistance mécanique moyenne permettant un démontage facile avec un outillage courant.
- Couleur blanche.

30698 • Flacon 50 ml
No. 1030740 - livraison de 12 unités



RIGID SEAL

Étanchéité des surfaces planes.

- Joint anaérobie rigide pour les plans de joint et surfaces usinées.
- Garantit un plan de contact intégral des zones de portée et remplace la plupart des joints conventionnels.
- Ne se relâche pas après durcissement.
- Peut absorber de légers changements de dilatation thermique.
- Excellente résistance chimique.
- Couleur orange.

30699 • Flacon 50 ml
No. 1030742 - livraison de 12 unités

NETTOYAGE INDUSTRIEL

ENTRETIEN ÉLECTRIQUE ET ÉLECTRONIQUE

- Anti-humidité
  - Hydrofuge P44
- Nettoyant circuits imprimés
  - Nettoyant Flux De Soudure P43
- Nettoyants contacts
  - Nettoyants lubrifiants
    - F2 Double Spray P42
    - F2 P42
  - Nettoyants secs
    - Inflammable
      - Séchage rapide
        - Sitosec P43
- Détection pannes électriques / électroniques
  - Givrant 45 P43

DÉGRAISSANTS

- Base aqueuse
  - Biodégradable Eco
    - Liquide
      - KF Bleu ECO P50
    - Mousse
      - Nettoyant Moussant ECO P50
  - Spécial PVC alu/inox
    - Hydro Clean P50
- Base solvantée
  - Séchage rapide
    - Nettoyant Dégraissant P53
  - Séchage contrôlé
    - Dégraissant Industriel P45
  - Biodégradable
    - Dégraissant Polyvalent ECO P45
  - Séchage ultra rapide inflammable
    - Dégraissant Séchage Rapide P44
  - Séchage modéré Non classé inflammable
    - Dégraissant Diélectrique P45
- Matériels roulants
  - Freins
    - Nettoyant Freins P46
  - Vitres Biodégradable
    - Nettoyant Vitres ECO P46
  - Polish
    - Polish Rénovateur P47

DÉCAPANTS

- Non chlorés
  - Graffiti
    - Décapant Graffiti P48
  - Adhésifs
    - Décolle Étiquettes P49
  - Industriel
    - Décapant Industriel P48
- Chlorés
  - Décapant Universel P48

HYGIÈNE

- Nettoyage des mains
  - Savons
    - Super Hand Cleaner P51
    - Solvants biodégradables
      - Citrus Hand Cleaner P51
  - Lingettes
    - Wipes PRO P51

ENTRETIEN ÉLECTRIQUE ET ÉLECTRONIQUE

INNOVATION



F2 SPECIAL CONTACTS DOUBLE SPRAY

Nettoyant lubrifiant des contacts électriques.

- Fonction Double Spray.
- Nettoyage, désoxydation, lubrification des contacts électriques et électroniques sans démontage.
- Pénètre et décolle rapidement les dépôts d'oxydes et de sulfures sur les contacts.
- Lubrifie les surfaces pour permettre un passage optimal du courant électrique.
- Ne dérègle pas les circuits et rétablit les constantes électriques.
- Laisse un film protecteur de longue durée.
- N'attaque pas les plastiques, caoutchoucs, marquages.
- Propulsé au CO_2.

1000 · Aérosol 650 ml/500 ml net
No. 1030000 - livraison de 12 unités



F2 SPÉCIAL CONTACTS

Nettoyant lubrifiant des contacts électriques.

- Nettoyage, désoxydation, lubrification des contacts électriques et électroniques sans démontage.
- Pénètre et décolle rapidement les dépôts d'oxydes et de sulfures sur les contacts.
- Lubrifie les surfaces pour permettre un passage optimal du courant électrique.
- Ne dérègle pas les circuits et rétablit les constantes électriques.
- Laisse un film protecteur de longue durée.
- N'attaque pas les plastiques, caoutchoucs, marquages.
- Propulsé au CO_2.

1001 · 650 ml brut/500 ml net
No. 1030002 - livraison de 12 unités

1002 · 270 ml brut/200 ml net
No. 1030004 - livraison de 12 unités

1003 · 140 ml brut/100 ml net
No. 1030006 - livraison de 24 unités



SITOSEC

Nettoyant sec à séchage rapide pour équipements électroniques.

- Nettoyant désoxydant sec à séchage ultra rapide.
- Recommandé pour le matériel électrique et électronique.
- Pouvoir de dissolution des graisses très important.
- Ne laisse pas de trace.
- N'attaque pas les matériaux fragiles : marquages, matières plastiques.
- NSF K2 n° 140202 (200 ml) et n° 140203 (500 ml), utilisation possible en industrie alimentaire.

1004 • 650 ml brut/500 ml net
No. 1030007 - livraison de 12 unités

1005 • 270 ml brut/200 ml net
No. 1030009 - livraison de 12 unités



GIVRANT 45

Détection rapide de panne électrique GIVRANT 45

- Permet la localisation immédiate des pannes par refroidissement sélectif des composants jusqu'à -45°C.
- Ininflammable, utilisable sous tension pour le réglage des appareils de mesure, le refroidissement de pièces...
- Ne laisse aucune trace après évaporation.
- N'attaque pas les supports.

1375 • Aérosol 335 ml/250 ml
No. 1030252 - livraison de 12 unités



NETTOYANT FLUX DE SOUDURE

Dissolution des flux de soudure.

- Mélange de solvants à faible tension superficielle, spécialement adapté au nettoyage de tous types de flux.
- Nettoie les circuits imprimés après soudure et avant vernissage.
- Pinceau applicateur qui facilite le nettoyage sans agresser le support.
- Supprime les traces de chlorure et d'acides.
- Séchage rapide et sans trace.
- Convient également pour éliminer certains vernis de protection (faire un essai au préalable).
- Sans danger pour les composants et la plupart des marquages.

1019 • 650 ml brut/400 ml net
No. 1030073 - livraison de 12 unités

2126 • Bidon 5 l
No. 1030415 - livraison de 2 unités



HYDROFUGE

Chasse l'humidité et protège.

- Élimine l'humidité des circuits électriques et électroniques.
- Assure une large protection des appareils soumis à une atmosphère humide.
- Rétablit les constantes électriques.
- Protège contre la rouille et la corrosion.
- Ne contient pas de produits agressifs envers la plupart des matériaux utilisés en électronique.

1050 • 650 ml brut/400 ml net
No. 1030132 - livraison de 12 unités

DÉGRAISSANT

LES INCONTOURNABLES



DÉGRAISSANT SÉCHAGE RAPIDE

Nettoyant puissant à évaporation rapide.

- Pénètre rapidement et dissout ou entraîne les saletés, graisses, huiles, lubrifiants, goudron, adhésif... sans laisser de résidus.
- Séchage ultra rapide.
- Non corrosif, sans danger pour les plastiques.
- Applicable facilement grâce à sa gâchette spéciale.
- À base de solvant non chloré.

6641 • 650 ml brut/500 ml net
No. 1033205 - livraison de 12 unités

6642 • Bidon 5 l
No. 1033207 - livraison de 2 unités

6643 Bidon 20 l
No. 1033208 - livraison à l'unité

6644 Bidon 200 l
No. 1033209 - livraison à l'unité



DÉGRAISSANT ECO INDUSTRIEL

Nettoyant dégraissant biodégradable à évaporation rapide pour pièces mécaniques.

- À base de solvant, il pénètre rapidement et dissout ou entraîne les saletés, graisses, huiles, lubrifiants, goudron, adhésif... sans laisser de résidus.
- Séchage rapide. Non corrosif.
- Facilement biodégradable à 62% selon l'OCDE 301 B.

6695 • 650 ml brut/500 ml net
No. 1033224 - livraison de 12 unités

6696 • Bidon 5 l
No. 1033225 - livraison de 2 unités



DÉGRAISSANT INDUSTRIEL

Dégraissant puissant à évaporation contrôlée pour équipements mécaniques.

- Pour tout matériel nécessitant dégraissage et élimination des huiles, graisses, cire, saletés...
- Séchage contrôlé sans laisser de résidus.
- Sans solvant chloré.

6645 • 650 ml brut/500 ml net
No. 1033210 - livraison de 12 unités

6646 • Bidon 5 l
No. 1033211 - livraison de 2 unités



DÉGRAISSANT DIÉLECTRIQUE

Spécial équipements électriques.

- Nettoyant à base d'hydrocarbures.
- Particulièrement efficace sur moteurs et appareillages électriques fortement encrassés (graisses, huiles, et autres polluants des moteurs...).
- Point éclair élevé (63°C) pour une application en toute sécurité.
- Sans solvant chloré.

6649 • 650 ml brut/500 ml net
No. 1033213 - livraison de 12 unités

6650 • Bidon 5 l
No. 1033214 - livraison de 2 unités

By CRC Industries

NETTOYAGE



NETTOYANT VITRES ECO

Nettoyant vitres biodégradable puissant.

- Facilement biodégradable à 75 % selon l'OCDE 301 B.
- Ne laisse pas de traces.
- Retire rapidement les taches de graisse, de saleté, de nicotine, d'insectes écrasés.
- Donne aux fenêtres, aux miroirs, aux pièces chromées, au vinyle et aux surfaces en plastique, un aspect brillant.
- Nettoie également les pare-chocs, les phares, la peinture, etc.
- N'altère pas le caoutchouc, ni les peintures ou les laques.

6573 • 650 ml brut/500 ml net
No. 1033188 - livraison de 12 unités



NETTOYANT FREINS

Dégraissant pour freins et embrayages.

- Enlève l'huile, les liquides pour freins, la graisse et les dépôts qui se sont solidifiés.
- Efficace et instantané.
- Séchage rapide sans laisser de résidus.
- Diminue les grincements des freins à disques et les claquements des embrayages.
- S'applique sans démonter ou déposer les pièces.
- Sans solvants chlorés. Non corrosif.
- Parfum agréable au citron.

6571 • 650 ml brut/500 ml net
No. 1033186 - livraison de 12 unités



POLISH RÉNOVATEUR

Redonne l'éclat aux surfaces ternies.

- Nettoyant polish universel sans silicone pour surfaces ternies des meubles stratifiés, plastiques, bois vernis, carters d'ordinateurs, tableaux de bord, tous éléments en skaï, vinyle...
- Retire les traces grasses, les empreintes de doigts...
- Redonne un brillant durable.
- Laisse un film qui protège des taches.

1109 • 650 ml brut/500 ml net
No. 1030173 - livraison de 12 unités



DÉCAPAGE



DÉCAPANT INDUSTRIEL

Non chloré pour joints, peintures, colles...

- Contient des solvants puissants pour enlever les dépôts durcis ou carbonisés d'adhésifs, de mastics, de joints d'étanchéité...
- Dissout huiles, goudron, graisses, résines.
- Enlève peintures, laques et vernis.
- Ne contient pas de solvants chlorés.

6653 • 650 ml brut/500 ml net
No. 1033215 - livraison de 12 unités



DÉCAPANT UNIVERSEL

Super actif.

- Décapant universel pour tous revêtements, enduits, cires.
- Efficace et sans action nocive sur tous supports : métaux, bois, pierre, verre...
- Facile à éliminer par un rinçage à l'eau.

6118 • 650 ml brut/400 ml net
No. 1033036 - livraison de 12 unités

6539 • Bidon 5 l
No. 1033179 - livraison de 2 unités



DÉCAPANT GRAFFITI

Retire toutes traces de peintures et encres.

- Dissout et décape rapidement la plupart des graffitis, projetés à partir d'aérosols, encres de feutre ou de stylo à bille.
- Pénètre les matériaux poreux.
- N'attaque pas les supports.
- Faire un test préalable sur les plastiques, revêtements et vernis.

6048 • 650 ml brut/400 ml net
No. 1032849 - livraison de 12 unités



ÉTIQUETTES

LES INCONTOURNABLES



DÉCOLLE ÉTIQUETTES

ACTIVE 95% PRODUCT

Tous types d'étiquettes sur tous supports.

- Nettoyant spécial pour enlever la colle, les dépôts divers et les saletés sur tous les supports.
- Décolle toutes les étiquettes adhésives, plastifiées ou en papier.
- Compatible avec la plupart des plastiques et des élastomères.
- Faire un essai préalable sur polystyrène et sur polycarbonate.

6015 • 650 ml brut/400 ml net
No. 1032834 - livraison de 12 unités



NETTOYAGE / DÉGRAISSAGE

LES INCONTOURNABLES



KF BLEU ECO

Nettoyant dégraissant biodégradable base aqueuse.

- Nettoyant industriel puissant à base d'eau.
- Enlève graisse, huile, saletés et autres impuretés incrustées (sang, herbe, encre...) de toutes les surfaces lavables (même sols et murs).
- Facilement biodégradable à 64% selon l'OCDE 301 B.
- Sans phosphates et EDTA.
- Peut s'utiliser tel quel ou dilué selon le type de salissure.
- Utilisable avec nettoyeurs à pression, à vapeur ou à ultrasons.
- Produit alcalin. Ininflammable.

No. 1754604 • Pulvérisateur 1 l
livraison de 12 unités

6640 • Bidon 5 l
No. 1033204 - livraison de 2 unités

6673 • Bidon 20 l
No. 1033217 - livraison à l'unité

6674 • Bidon 200 l
No. 1033219 - livraison à l'unité



NETTOYANT MOUSSANT ECO

Nettoyant base aqueuse à séchage lent.

- Mousse nettoyante et dégraissante puissante, multifonctions.
- Stable, ne coule pas, permet une durée de contact prolongée sur les surfaces verticales.
- Enlève graisse, huile et saletés incrustées.
- Peut s'utiliser sur la plupart des plastiques.
- Non corrosif. Facilement biodégradable à 64% selon l'OCDE 301 B.

6638 • 650 ml brut/500 ml net
No. 1033200 - livraison de 12 unités

LES INCONTOURNABLES



HYDRO CLEAN

Nettoyant spécial alu, pvc, inox, chrome.

- Mousse de nettoyage et de dégraissage puissante, à base aqueuse, pour PVC, aluminium même anodisé ou laqué, acier inoxydable, chrome...
- Élimine salissures, traces de doigts et redonne à la surface l'aspect du neuf avec une brillance exceptionnelle.
- Un polissage peut être effectué avec un chiffon non pelucheux pour augmenter l'effet brillant.
- Laisse une barrière protectrice non grasse.
- Non corrosif et antistatique.

6656 • 650 ml brut/500 ml net
No. 1033216 - livraison de 12 unités



HYGIÈNE



WIPES PRO

Chiffons imprégnés nettoyants à haut pouvoir absorbant et de haute résistance.

- Élimine huile, graisse, peinture, encre et adhésifs sur différentes surfaces. Le côté rugueux du chiffon assure un nettoyage efficace de tout contaminant. La surface lisse du chiffon permet de retenir et d'absorber les polluants.
- Très grand pouvoir absorbant grâce à la structure particulière et au revêtement polymère spécifique qui lui donne toute la puissance d'un nettoyage avec ponçage sans l'effet agressif. Grande efficacité sur une large variété de salissures : colles, goudron, bitume, résine, graisse silicone, huiles, encres, peintures, et plus. Nettoyant et chiffon dans une lingette pratique. Contient des agents de protection pour la peau pour remplacer les huiles naturelles retirées lors du nettoyage. Exempt de parfums forts.

12006 • Seau de 100 lingettes
No. 1030238 - livraison de 4 unités

20246 • Boîte distributrice de 50 lingettes
No. 1030287 - livraison de 12 unités



CITRUS HAND CLEANER

Savon de nettoyage professionnel

- 1 seul produit pour enlever huile, graisse, goudron, bitume, colle, peinture, vernis...
- Produit à base d'extraits d'Aloé Véra, d'huile de Jojoba et d'un abrasif respectueux de l'environnement.
- Contient de la lanoline pour protèger les mains en préservant la souplesse de la peau.
- Conforme aux directives 73/404/EC, 648/2004/EC et 76/768/EU sur la biodégradabilité.
- Ne contient pas de solvant pétrolier.
- pH : 7.5.

32321 • Bidon 3,8 l avec pompe
No. 1031393 - livraison de 4 unités



SUPER HAND CLEANER

Savon nettoyant industriel pour les mains.

- Protection et hygiène des mains sur le lieu de travail.
- Puissance supérieure de nettoyage, enlève les souillures les plus tenaces, grâce à ses microbilles.
- À utiliser avec ou sans eau.
- Contient de la lanoline qui préserve la souplesse de la peau.
- Couleur brune.
- Le petit conditionnement du tube permet de le glisser facilement dans une caisse à outils pour être utilisé à tout instant.

30675 • Tube 150 ml
No. 1030733 - livraison de 12 unités



DÉPOUSSIÉRER

LES INCONTOURNABLES



SOUFFL'RONT ECO

Dépoussiérant ininflammable pour entretien quotidien.

- Gaz sec pur, neutre, pressurisé, exempt d'impuretés.
- Produit un souffle propre et puissant avec un débit constant pour sécher, dépoussiérer...
- Ininflammable, utilisable sur des appareils sous tension.
- Utilisable tête en haut ou tête en bas.

1071 • Aérosol 650 ml/250 ml
No. 1030149 - livraison de 12 unités

1072 • Aérosol 335 ml/125 ml
No. 1030151 - livraison de 12 unités



NETTOYAGE OPTIQUE

LES INCONTOURNABLES



NETTOYANT ÉCRANS PLATS

Mousse de nettoyage antistatique pour écrans.

- Retire efficacement les poussières, traces de doigts, salissures des écrans d'ordinateurs fixes et portables, téléviseurs, tablettes, téléphones portables, consoles de jeux et de toutes autres surfaces en verre ou plastique.
- Son action antistatique retarde le dépôt des poussières futures.
- Ne pas pulvériser directement sur les écrans LCD, plasma...mais sur un chiffon.

1097 • 650 ml brut/500 ml net
No. 1030170 - livraison de 12 unités



NETTOYAGE INFORMATIQUE



OFFICE CLEAN

Mousse de nettoyage toutes surfaces.

- Dégraissant antistatique puissant, désincrustant de tous types de salissures.
- Efficace sur toutes surfaces lisses ou rugueuses (plastiques, verre, métal, PVC...).
- Parfum frais.
- Ne coule pas.
- Ne laisse pas de trace.
- S'utilise avec les chiffons doux « Office clean absorb » ou avec les bâtonnets « Techno clean disperse ».

1101 • 650 ml brut/500 ml net
No. 1030171 - livraison de 12 unités



OFFICE CLEAN LINGETTES

Nettoyage rapide des surfaces.

- Lingettes pré-imprégnées d'une solution nettoyante, dégraissante.
- Pour nettoyer rapidement toutes surfaces plastiques, métalliques, stratifiées... et en particulier, les carters des matériels informatiques (ordinateurs, fax, photocopieurs, imprimantes, scanners...), les bureaux...
- Non pelucheuses. Résistantes. Parfum frais.
- Conditionnées en boîte distributrice avec opercule de sécurité pour garantir la bonne conservation des lingettes.

3001 • Boîte distributrice de 100 lingettes
No. 1030419 - livraison de 6 unités

PEINTURES

FINITION

- Couleurs RAL, métallisées, chromées, haute température, fluo, vernis
  - Système complet en 3 étapes
    - Acrylic Paint P55
    - Acrylic Effect P56
    - Acrylic Hitemp Paint P56
  - H_2O based
    - Aqua Ral P57
- Faciliter l'application
  - Spray paint gun black P56
  - Acryl RAL Kit de buses P55

TRAÇAGE

- Permanent
  - Standard
    - Striping Paint P59
- Provisoire
  - Spécial verre, céramique, métal, avant usinage
    - Encre de traçage bleue P59
- Faciliter l'application pour présentation
  - Marker Paint applicator stick P59
  - Striping Machine P59

MARQUAGE ET SIGNALISATION

- Provisoire
  - Aérosol
    - Standard
      - Marker Paint P58
    - H_2O based
      - Aqua Paint Marker P57
- Permanent
  - Stylos
    - Marker Pen P58
  - H_2O based
    - Aqua Marker Pen P57
  - Tube
    - Marker Ball P58

FINITION

INNOVATION



ACRYL SYSTÈME COMPLET EN 3 ÉTAPES

Trois étapes idéales pour un résultat optimal et durable

La gamme de peinture CRC Acrylic Paint offre une protection maximale et des couleurs éclatantes en trois étapes simples pour toutes vos surfaces à peindre. Grâce aux aérosols pratiques et prêts à l'emploi de 400 ml, la peinture peut être appliquée facilement sur toutes les surfaces.

Étape 1 : CRC Acrylic Primer prépare la surface avant application de la peinture Acrylic Paint :

- Garantit une adhésion optimale de la peinture Acrylic Paint pour une application plus économique
- Protège contre la corrosion
- Optimise le brillant de la couche de peinture

Étape 2 : La peinture CRC Acrylic Paint propose une protection antirouille et recouvre la surface dans la couleur désirée tout en la protégeant des influences extérieures :

- Très bonne couverture
- Résistance à l'eau, résistance aux UV, aux rayures et aux chocs

Étape 3 : Le vernis CRC Acrylic Varnish apporte une couche de protection supplémentaire pour préserver durablement la couche de peinture :

- Brillance maximale
- Protection maximale contre la corrosion, les UV, les rayures et les chocs

Le Système complet en trois étapes CRC Acrylic : des tests remportés haut la main !



Étape 1 :
31091 • Metal Primer
No. 1030891 - livraison de 6 unités

33274 • Plastic Primer
No. 1032619 - livraison de 6 unités

Étape 2 :
Diverses références : 54 RAL disponibles • 520 ml brut/400 ml net

Étape 3 :
11682 • Varnish Clear Brilliant Glossy (vernis clair brillant lustré)
No. 1030217 - livraison de 6 unités

31087 • Varnish Silky Mat (vernis soyeux mat)
No. 1030885 - livraison de 6 unités

ACRYL RAL KIT DE BUSES



Pour permettre de réaliser chaque projet, CRC propose un lot de buses rondes.

Se compose de :

- 2 buses rondes fines (blanches) : jet fin pour les projets qui demandent une grande précision. Distance de pulvérisation optimale : 1 à 3 cm.
- 2 buses rondes moyennes (noires) : jet moyen pour les projets qui demandent une précision moyenne. Distance de pulvérisation optimale : 5 à 10 cm.
- 2 buses rondes larges (dorées) : jet large pour les projets sur de grandes surfaces. Distance de pulvérisation optimale : 15 à 25 cm.

33291 • Set de 6 buses
No. 1032640 - livraison à l'unité

ACRYLIC EFFECT



Spray à effet métallique pour un look brillant et métallique.

Peut être utilisé sur une variété de surfaces, comme le métal, les plastiques durs, le bois, la pierre, le verre, le carton, la céramique, etc.

- Brillant durable et couleur intense.
- Très bonne couverture.
- Séchage rapide : Sec hors poussière après +/- 10 minutes.
- Résistance aux chocs et aux rayures.
- Convient à une grande variété de surfaces dures dans tous les secteurs.
- Résistance aux intempéries avec le vernis CRC Acrylic Varnish.
- Pour une utilisation en intérieur et extérieur.

11688 • Metallic Silver (argent métallique)
No. 1030231 - livraison de 6 unités

31087 • Metallic Black (noir métallique)
No. 1030885 - livraison de 6 unités

ACRYLIC HITEMP PAINT



CRC Acrylic Hitemp Paint protège le métal contre les températures élevées jusqu'à 800° C, parfait pour peindre les moteurs, les pipelines, les boucliers thermiques, les fours, les canalisations,…

- Séchage rapide : Sec hors poussière après +/- 10 minutes.
- Résistance aux très hautes températures (jusqu'à 800°C).
- Très bonne couverture et excellentes propriétés de ragréage.
- Brillant durable et couleur intense.
- Résistance aux rayures.
- Résistance aux intempéries.
- Pour une utilisation en intérieur et extérieur.

31096 • Silver
No. 1030896 - livraison de 6 unités

30483 • Black
No. 1030662 - livraison de 6 unités



SPRAY PAINT GUN BLACK

Transformez votre peinture aérosol en un pistolet pour un travail efficace et sans peine.

- Pour une pulvérisation efficace, exacte et contrôlée de surfaces importantes.

32556 • Le pistolet
No. 1031545 - livraison à l'unité



AQUA RAL

Peinture acrylique respectueuse de l'environnement.

- Peinture de composition optimale en eau. Ne contient pas de métaux lourds.
- Peinture à séchage rapide de grande élasticité avec une très haute résistance aux UV.
- Bonne adhérence sur pierre, béton, bois, verre, plastiques et métal.
- Bon pouvoir couvrant avec un brillant intense et de longue durée.
- Peut être utilisée à l'intérieur comme à l'extérieur.
- Diverses couleurs RAL + vernis disponibles.

31457 à 32418 • 520 ml brut/400 ml net
Livraison de 6 unités

MARQUAGE ET SIGNALISATION

INNOVATION



AQUA PAINT MARKER

Peinture de marquage temporaire respectueuse de l'environnement.

- Peinture de marquage provisoire de composition optimale en eau (25 % de la formulation) sans sacrifier les caractéristiques typiques et fondamentales de la peinture.
- Sa haute thixotropie lui assure une adhérence unique sur toutes surfaces.
- Multipositions. Application précise quelle que soit son orientation. Séchage rapide. Ne coule pas.
- Haut pouvoir couvrant même sur supports foncés et poreux.
- Très bonne tenue (couleur et visibilité) dans le temps.
- Ne contient pas de solvants chlorés ou aromatiques, de protoxyde d'azote ni de plomb ni autres métaux lourds.
- 8 couleurs disponibles : 6 couleurs fluo + blanc et noir.

30009 à 30014 • 650 ml brut/500 ml net
Livraison de 12 unités

AQUA MARKER PEN

Stylo de marquage permanent multi-applications - Base aqueuse.



- Excellent pouvoir couvrant, même sur des surfaces sombres.
- Séchage rapide pour un travail efficace.
- Pointe résistante munie d'un système de pompage afin d'éviter tout excès de peinture et assurer un débit régulier.
- Pratique, pointe d'épaisseur moyenne. Application facile et propre.
- Multi-surfaces, peut être appliqué sur : bois, métal, pierre, brique, caoutchouc, verre, tissus, papier, émail, plastique, carton, tuile...
- Formulation à base d'eau. Sans Xylène.
- Aucun effet néfaste sur la santé, l'individu, l'environnement conformément à la réglementation CE N 1272/2008.
- 5 couleurs disponibles : blanc, noir, jaune, rouge et bleu.

32465 à 32469 • Stylo
Livraison de 12 unités

TRAÇAGE DE LIGNES



MARKER PAINT

Peinture de marquage provisoire multipositions.

- Pour les travaux de marquage et de signalisation de tous types et sur toutes surfaces, mêmes humides.
- Nouvelle formule haute thixotropie : ne coule pas même appliquée sur surface verticale.
- Nouveau capot exclusif entièrement couvrant assurant sécurité et propreté à l'application pour l'utilisateur.
- Ouverture et application avec une seule main.
- Jet directionnel permettant un marquage fin et précis et un débit régulier.
- Peinture de qualité constante avec un excellent pouvoir couvrant, pigments de haute fluorescence.
- Peinture à séchage rapide.
- Résiste aux basses températures (-35°C).
- Sans solvant chloré ni solvant aromatique.
- 11 couleurs fluo et non fluo disponibles : rouge fluo, orange fluo, bleu fluo, vert fluo, jaune fluo, fuschia fluo, violet fluo, jaune, blanc et noir.

10154 à 10167 • 650 ml brut/500 ml net
Livraison de 12 unités



MARKER PEN

Stylo de marquage permanent multi-applications.

- Application facile et propre sur : bois, métal, caoutchouc, verre, tissu, papier, plastique, carton, céramique...
- Excellent pouvoir couvrant grâce à une technologie de régulation de débit des fluides.
- Pratique, épaisseur de trait adaptée (Ø 4,5 mm). Application facile et propre.
- 9 couleurs disponibles : blanc, jaune, noir, rouge, bleu, vert, orange, marron et violet.

20365 à 30211 • Stylo 10 ml
Livraison de 12 unités



MARKER BALL

Tube de marquage permanent multi-applications.

- Pointe avec bille d'acier pour un usage industriel, idéal pour surfaces verticales.
- Peinture indélébile applicable sur toutes surfaces : humides, huileuses, graisseuses, rouillées...
- Séchage rapide. Résistance aux UV et excellente résistance à l'eau. Utilisable de -20°C à +70°C.
- 6 couleurs disponibles : blanc, jaune, rouge, bleu, vert et noir.

30158 à 30163 • Tube 50 ml
Livraison de 10 unités



MARKER PAINT APPLICATOR STICK

Canne 1 roue pour peintures de marquage provisoire Marker Paint et AquaPaint Marker

11508 · La canne
No. 1030186 - livraison par carton à l'unité



STRIPING PAINT

Peinture de traçage permanent de ligne.

- Haute résistance aux intempéries et à la circulation.
- Utilisation en intérieur comme en extérieur.
- Pour signalisation, aires de stockage, zones de sécurité, parkings, aires de jeux...
- Séchage rapide et débit régulier pour un traçage précis et fiable.
- Un aspect satiné pour faciliter l'entretien et limiter l'encrassement futur.
- Applicable manuellement ou avec le chariot KF (Striping machine).
- 2 buses spécifiques permettent au produit une utilisation dans les principaux chariots du marché.
- 6 couleurs disponibles : blanc et jaune dans les 2 tailles. Bleu, vert, noir et rouge uniquement en 650 ml.
- En 650 ml net : peinture à très longue durée de vie de par son excellente résistance à l'abrasion liée au trafic intense et aux intempéries.
- 2 aérosols en 750 ml : application manuelle ou avec un chariot.

30473 et 30474 · 1000 ml brut/750 ml net
No. 1030633 et 1030636 - livraison de 12 unités

11668 à 11677 · 650 ml brut/500 ml net
Livraison de 12 unités



STRIPING MACHINE

- Chariot de traçage de lignes pour les peintures Striping Paint & Aqua Striping Paint. Fonctionne avec les 2 formats d'aérosols : 650 ml et 1000 ml. Traçage de lignes de 3 à 10 cm de largeur.

11507 · Le chariot
No. 1030184 - livraison par carton à l'unité



ENCRE DE TRAÇAGE BLEUE

Sur métaux, verre, céramique.

- Spéciale pour le traçage de précision sur tous métaux, verre et céramique.
- Produit un film qui permet d'obtenir des tracés fins et très contrastés.
- Ne s'écaille pas, ne pèle pas et sèche rapidement : environ 2 mn à 20°C.

6172 · 650 ml brut/500 ml net
No. 1033077 - livraison de 12 unités

KF By CRC Industries CRC

LUBRIFICATION



MAGIC OIL

Le lubrifiant graphite le plus efficace pour les serrures. Pour un entretien régulier.

La formule sèche assurera une opération de verrouillage en douceur. Utilisation simple et rapide en pulvérisant uniquement dans l'ouverture de clé. Parfaitement résistant à l'eau et ne laisse pas de résidu collant, comme la plupart des huiles pour serrures. Il est totalement sûr pour toutes les surfaces métalliques.

30525 • 15 ml net
No. 1030674 - livraison de 12 unités

voir de p.17

SOUDAGE

INNOVATION



TORCH CERAMIC ANTI SPATTER

Spray céramique haute performance anti-projection de soudure qui offre une protection durable contre l'accumulation de projections de soudure sur la torche et votre équipement de soudage.

Le revêtement céramique protège les buses, les tubes contacts et les supports de tube contact pendant un soudage MIG/MAG, y compris à des ampérages et des températures élevés. CRC Torch Ceramic Anti Spatter garantit une protection ultime et élimine l'accumulation excessive de projections sur votre équipement. CRC Torch Ceramic Anti Spatter est un revêtement en nitrure de bore avec des propriétés adhésives à haute température.

33289 • Aérosol 335 ml / 250 ml net
No. 1032636 - livraison de 12 unités

voir de p.31



NETTOYAGE

OXYDE CLEAN PLUS



2 en 1 : Nettoyant et lubrifiant de haute sécurité pour tous types d'entretien de contacts.

Produit ininflammable (dir 2008/47/EC) qui permet une utilisation sous tension électrique. Pénètre et décolle rapidement les dépôts sur les contacts. Lubrifie les surfaces de contact et fournit un passage optimal du courant électrique. Très sûr à utiliser grâce à son mélange non inflammable, élimine le risque de formation d'arcs électriques. Après évaporation, Oxide Clean Plus restaure le flux électrique et laisse un film protecteur.

33192 • Aérosol 335 ml / 250 ml net
No. 1032531 - livraison de 12 unités

voir de p.42

NF ELECTRONIC CLEANER



Produit de nettoyage ininflammable à base de solvants pour les légers contaminants présents sur les composants électriques ou électroniques.

Un nettoyant de précision ininflammable, unique, adapté pour le nettoyage et le dégraissage de tous les types de composants électriques et électroniques, où un arrêt est impossible ou très coûteux. CRC N.F. Electronic Cleaner est exempt de solvants qui sont nocif pour la couche d'ozone ; à base de solvant ininflammable, il sèche rapidement.

33116 • Aérosol 335 ml / 250 ml net
No. 1032386 - livraison de 12 unités

voir de p.40

INNOVATION

DUST FREE 360 TURBO



Dépoussiérant ininflammable EXTRÊMEMENT PUISSANT pour toutes les applications dépoussiérantes

CRC Dust Free 360 TURBO est un gaz inerte sec qui ne laisse aucun résidu et affiche un débit très puissant pour éliminer les impuretés les plus récalcitrantes sur toutes les surfaces.

AVANTAGES :

- Ininflammable pour une utilisation en toute sécurité (gaz propulseur HFO)
- Réversible : Peut être utilisé à l'envers
- Prévient les erreurs & les arrêts
- Peut être utilisé dans les zones de transformation des aliments
- Tube de rallonge pour les zones difficiles d'accès (15 cm).

APPLICATIONS :

- Assemblages électromécaniques
- Agrégats électriques
- Composants électroniques
- Circuits imprimés
- Mécanismes à monnaie
- Instruments de précision.

33286 • Aérosol 650 ml/250 ml
No. 1032634 - livraison de 12 unités

voir de p.52

DROGUERIE

VÉHICULES INDUSTRIELS

- Dégivrant
  -  Dégivrant P61
- Lave glace
  - Hiver
    -  Lave-Glace Dégivrant P61
  - Été
    -  Lave-Glace été P61

ENTRETIEN DES CUISINES

- Toutes surfaces
  - Nettoyage courant
    -  Nettoyant Toutes Surfaces Pro P62
  - Détergent désinfectant
    - Bactéricide et fongicide
      -  Détergent Désinfectant Pro P62

HYGIÈNE SANITAIRE

- Détartrage et nettoyage
  - Liquide
    -  Déboucheur Alcalin P62
    -  Nettoyant Anti-Taches Pro P63

ENTRETIEN DES LOCAUX

- Sols & murs
  -  Dégraissant Industriel PRO P63
- Surfaces vitrées
  -  Nettoyant Vitres Pro P63
- Insecticides
  - Volants, rampants, nids de volants
    -  Insecticide Nids De Volants P63

DILUANTS

- Diluants pour nettoyage et bricolage
  -  Tous Les Diluants P64 P65

VÉHICULES INDUSTRIELS



DÉGIVRANT

Dégivrage instantané et efficace en quelques sprays.

- Indispensable pendant l'hiver et efficace jusqu'à des températures très basses (-40°C).
- Pour dégivrer instantanément pare-brises, vitres, rétroviseurs, phares des véhicules, joints de portières et aussi les câbles d'articulation fixés par le gel.
- Rapide et sans danger, une petite quantité de produit suffit pour supprimer le givre ou faire fondre la glace ou la neige.

6711 • aérosol 650 ml brut/500 ml net
No. 1033230 - livraison de 12 unités



LAVE GLACE DÉGIVRANT

Lave glace dégivrant 2 en 1.

- Formule au bioéthanol neutre pour l'environnement et la santé des personnes.
- Parfumé, il laisse une odeur agréable dans l'habitacle.
- Dégivre les vitres sans besoin de séance de grattage dans le froid.
- Protège le circuit contre le gel.
- Protection jusqu'à -22°C.

6861 • Bidon 5 l
No. 1033578 - livraison de 4 unités



LAVE GLACE ÉTÉ

Lave glace démoustiquant 2 en 1.

- Parfumé, il laisse une odeur agréable dans l'habitacle.
- Démoustiquant.
- Protection jusqu'à -5°C.

6860 • Bidon 5 l
No. 1033577 - livraison de 4 unités

ENTRETIEN DES CUISINES



NETTOYANT TOUTES SURFACES PRO

Détergent désodorisant polyvalent parfumé.

- Pour le nettoyage et l'entretien réguliers des sols et toutes surfaces lavables : carrelages muraux, sols carrelés, revêtements plastiques, plans de travail, paillasses.
- Laisse les surfaces propres et sans traces.
- Laisse une odeur agréable.
- Parfums disponibles : citron vert.

Citron vert

6826 • Bidon 5 l

No. 1033454 - *livraison de 4 unités*



DÉTERGENT DÉSINFECTANT PRO

Détergent désinfectant désodorisant, bactéricide.

- Pour l'entretien journalier des sols et des murs.
- Maintient une hygiène parfaite dans tous les lieux publics.
- Odeur rémanente à la fraise : neutralise les mauvaises odeurs en parfumant agréablement l'ambiance des locaux et des zones traitées.
- Bactéricide selon la norme EN 1276 à 1 % et fongicide selon la norme EN 1650 à 2%.

6815 • Bidon 5 l

No. 1033381 - livraison de 4 unités

HYGIÈNE SANITAIRE



DÉBOUCHEUR ALCALIN

Puissant agent de débouchage.

- Produit base aqueuse, mélange concentré de soude caustique, tensio-actifs et agents complexants.
- Hautement alcalin, il pénètre et dissout les résidus graisseux et savonneux d'origine minérale ou organique.
- Peut être utilisé de façon préventive pour un entretien régulier.

6692 • Bidon 1 l

No. 1033221 - livraison de 12 unités



NETTOYANT VITRES PRO

Nettoyage de toutes surfaces vitrées telles que vitres, miroirs, pare-brises, rétroviseurs, vitrines de magasins...

- Dégraisse et nettoie sans laisser de trace.
- Produit à base d'alcool : séchage instantané.
- Produit non toxique.

6821 • Vaporisateur 750 ml
No. 1033444 - livraison de 12 unités

6822 • Bidon 5 l
No. 1033446 - livraison de 4 unités



NETTOYANT ANTI-TACHES PRO

Nettoyant multi-surfaces puissant parfumé à la menthe fraîche.

- Élimine facilement traces d'encres, de marqueurs, de doigts, graisses...
- Nettoie toutes les surfaces et tout particulièrement les supports plastiques, bureaux, tableaux, meubles, tables... sans les ternir, ni les rayer.
- Fort pouvoir antistatique.

6819 • Vaporisateur 750 ml
No. 1033426 - livraison de 12 unités



DÉGRAISSANT INDUSTRIEL PRO

Nettoyant dégraissant alcalin polyvalent.

- Recommandé pour le nettoyage des surfaces et plus particulièrement des sols et murs très encrassés des garages, ateliers, entrepôts, usines, réserves...
- Élimine toutes émulsions métallisées ou cireuses même anciennes sur sols plastiques, caoutchoucs, linoléums, carrelages, pierres polies.
- Enlève également toutes salissures incrustées telles que graisses, taches tenaces noires de talons ou de chariots.
- Non moussant.

6801 • Bidon 5 l
No. 1033370 - livraison de 4 unités



INSECTICIDE NIDS DE VOLANTS

Destruction des nids de tous les insectes volants : guêpes, frelons, bourdons...

- Effet choc et rémanent.
- Action foudroyante.
- Vaporisation extrêmement puissante.
- Projection du produit à environ 4 mètres de l'utilisateur.
- Évite tout contact physique avec l'essaim.

6811 • 1000 ml brut/750 ml net
No. 1033372 - livraison de 12 unités

By CRC Industries

DILUANTS



ACÉTONE

- Dissolvant spécial colle et vernis, taches de fruit sur le marbre, mastic cellulosique, bois, cuir, vitres, murs et sols.
- Enlève les traces de colle, peinture, feutre, bille, encre et chewing gum sur tissus.
- Dégraisse les pièces d'aéromodélisme, d'horlogerie, etc.

6833 • Bouteille 1 l
No. 1033507 - livraison par 12 unités

6834 • Bidon 5 l
No. 1033512 - livraison par 2 unités



ACIDE CHLORHYDRIQUE

- Décapage des métaux, rénovation des surfaces oxydées.
- Efficace contre le tartre des sanitaires.
- Permet de rectifier le pH des piscines.

6835 • Bouteille 1 l
No. 1033516 - livraison par 12 unités

6836 • Bidon 5 l
No. 1033518 - livraison par 3 unités



ALCOOL MÉNAGER

- Entretien des vitres, lustres, bijoux et plastiques.
- Ravive les tissus de mobilier.
- Parfum : citron.

6862 • Bouteille 1 l
No. 1033579 - livraison par 12 unités



ALCOOL À BRÛLER

- Combustible chauffe-plats, réchauds à fondue, lampes à alcool.
- Pour lustrer le bronze et l'ivoire.
- Pour nettoyer et désinfecter les vitres, surfaces plastiques, sols et murs.
- Pour détacher les salissures alimentaires, feutres et stylos.

6837 • Bouteille 1 l
No. 1033554 - livraison par 12 unités



ESSENCE "F"

- Nettoyant à sec.
- Détachant et dégraissant.

6838 • Bidon 1 l
No. 1033560 - livraison par 12 unités

6863 • Bidon 5 l
No. 1033580 - livraison par 2 unités



EAU DÉMINÉRALISÉE

- Pour éviter les dépôts de calcaire et de tartre.
- Pour fers à repasser, décolleuses à papiers peints, humidificateurs d'eau, radiateurs auto, lave-glaces.

6839 • Bidon 5 l
No. 1030727 - livraison par 4 unités

6859 • Bidon 20 l
No. 1030728 - livraison à l'unité



WHITE SPIRIT

- Diluant pour peintures et vernis.
- Solvant des huiles.
- Nettoyant des brosses, pinceaux et tout autre matériel de peinture.

6842 • Bouteille 1 l
No. 1033573 - livraison par 12 unités

6843 • Bidon 5 l
No. 1033574 - livraison par 2 unités

Index alphabétique

- Protection
- Lubrification
- Graissage
- Soudage
- Assemblage et fixation
- Nettoyage industriel
- Droguerie
- Nettoyage de précision
- Peintures

A 20	Graissage	page 26
AB22	Soudage	page 30
Acétone	Droguerie	page 66
Acide Chlorhydrique	Droguerie	page 66
Acryl Kit De Buses	Peintures	page 55
Acrylic Effect	Peintures	page 56
Acrylic Hitemps Paint	Peintures	page 56
Acrylic Paint	Peintures	page 55
Acrylic Primer	Peintures	page 55
Acrylic Varnish	Peintures	page 55
Adhésif Courroies	Assemblage et fixation	page 38
Alcool à Brûler	Droguerie	page 66
Alcool Ménager	Droguerie	page 66
Alu HT	Protection	page 10
Aqua Marker Pen	Peintures	page 57
Aqua Paint Marker	Peintures	page 57
Aqua Ral	Peintures	page 57
B83 ÉCO	Soudage	page 30
BX 112	Lubrification	page 14
Citrus Hand Cleaner	Nettoyage industriel	page 51
Crick 110	Soudage	page 32
Crick 120	Soudage	page 32
Crick 130	Soudage	page 32
Déboucheur Alcalin	Nettoyage industriel	page 64
Décapant Graffiti	Nettoyage industriel	page 48
Décapant Industriel	Nettoyage industriel	page 48
Décapant Universel	Nettoyage industriel	page 48
Décolle Étiquettes	Nettoyage industriel	page 49
Dégivrant	Droguerie	page 61
Dégraissant Diélectrique	Nettoyage industriel	page 45
Dégraissant Industriel	Nettoyage industriel	page 45
Dégraissant Polyvalent ÉCO	Nettoyage industriel	page 45
Dégraissant Séchage Rapide	Nettoyage industriel	page 44
Dégrip'flash	Lubrification	page 15
Dégrippant Lubrifiant Polyvalent ÉCO	Lubrification	page 14
Détergent Désinfectant Pro	Droguerie	page 64
Dust Free 360 Turbo	Nettoyage industriel	page 61
Easy Seal	Assemblage et fixation	page 40
Eau Déminéralisée	Droguerie	page 67
Encre De Traçage Bleue	Peintures	page 59
Essence "F"	Droguerie	page 67
Extra Lock	Assemblage et fixation	page 39
F2 Double Spray	Nettoyage industriel	page 42
F2 Spécial Contacts	Nettoyage industriel	page 42
Filmo'ront	Protection	page 9
Fluide EB5	Lubrification	page 18
Fluide Silicone	Lubrification	page 17
Foam 2 in 1	Assemblage et fixation	page 36
Foam Fire Resist 2 in 1	Assemblage et fixation	page 34
Galva 4000 HP brillant	Protection	page 8
Galva 4000 HP mat	Protection	page 8
Galva Plus Ultra brillant	Protection	page 8
Galva'Pack Premium brillant	Protection	page 7
Galva'Pack Premium mat	Protection	page 7
Gaz'ront	Soudage	page 29
Gel 452	Graissage	page 25
Gel P7	Graissage	page 25
Givrant 45	Nettoyage industriel	page 43
Graisse Blanche Double Spray	Graissage	page 24
Graisse Blanche Multifonctions	Graissage	page 24
Graisse Haute Température	Graissage	page 26
Graisse Multifonctions	Graissage	page 23
Graisse Polyvalente ÉCO	Graissage	page 23
Graisse Silicone 500	Graissage	page 22
Graisse Silicone 500 Double Spray	Graissage	page 22
Graisse Super Adhérente	Graissage	page 25
Graisse Super Longue Durée	Graissage	page 26
Huile De Coupe Polyvalente ÉCO	Lubrification	page 20
Huile De Taraudage II	Lubrification	page 20
Hydro Clean	Nettoyage industriel	page 50
Hydrofuge	Nettoyage industriel	page 44
Inox 200	Protection	page 9
Insecticide Nids De Volants	Droguerie	page 65
KF5	Lubrification	page 13
KF Bleu ÉCO	Nettoyage industriel	page 50
KF5 Double Spray	Lubrification	page 13
Lave-Glace Dégivrant	Droguerie	page 63
Lave-Glace Été	Droguerie	page 63
Leakfinder ÉCO	Soudage	page 29
Lub 21	Lubrification	page 19
Lub'coup II	Lubrification	page 20
Lub'sech	Lubrification	page 15
Lubrifiant Adhésif Chaînes	Lubrification	page 16
Lubrifiant Chaînes	Lubrification	page 16
Lubrifiant Serrures	Lubrification	page 17
Magic Oil	Lubrification	page 60

Marker Ball		page 58
Marker Paint		page 58
Marker Paint Applicator Stick		page 59
Marker Pen		page 58
Multicolle		page 38
Multilube		page 16
Nettoyant Anti-Taches Pro		page 65
Nettoyant Écrans Plats		page 52
Nettoyant Flux De Soudure		page 43
Nettoyant Freins		page 46
Nettoyant Moussant ÉCO		page 50
Nettoyant Toutes Surfaces Pro		page 64
Nettoyant Vitres ÉCO		page 46
Nettoyant Vitres Pro		page 65
NF Electronic Cleaner		Page 61
Office Clean		page 53
Office Clean Lingettes		page 53
Oxyde Clean Plus		page 60
Passe-Fil		page 19
Pâte De Décapage Soudure Inox		page 31
Pâte De Montage Alu		page 27
Pâte De Montage Cuivre		page 27
Pâte De Montage Sans Métaux		page 27
Peinture Noire HT		page 10
Pistolet Applicateur		page 37
Polish Rénovateur		page 47
PU Foam 2 in 1		page 36
PU Foam Cleaner		page 37
PU Foam Fast Grip		page 37
PU Foam Fire Resist 2 in 1		page 35
PU Foam Flex 2 in 1		page 35
Quick Fix		page 39
Rigid Seal		page 40
Rustaryl II		page 9
Rustofix		page 10
Sil'pack		page 18
Silicone		page 17
Sitosec		page 43
Soft Lock		page 39
Souffl'ront ECO		page 52
Spray Paint Gun		page 56
Stop Rouille		page 11
Striping Machine		page 59
Striping Paint		page 59
Super Dégrip'ront		page 14
Super Glisse Polybois		page 18
Super Hand Cleaner		page 51
Torch Ceramic Anti Spatter		page 60
Vernis Électrofuge 200-ND		page 11
Vernis KF 1282		page 11
White Spirit		page 67
Wipes PRO		page 51

Index par segmentation

LA PROTECTION

Alu HT	Prévention de la corrosion	page 10
Filmo'ront	Prévention de la corrosion	page 9
Galva 4000 HP Brillant	Galvanisation	page 8
Galva 4000 HP Mat	Galvanisation	page 8
Galva Plus Ultra Brillant	Galvanisation	page 8
Galva'Pack Premium Brillant	Galvanisation	page 7
Galva'Pack Premium Mat	Galvanisation	page 7
Inox 200	Prévention de la corrosion	page 9
Peinture Noire HT	Prévention de la corrosion	page 10
Rustaryl II	Prévention de la corrosion	page 9
Rustofix	Traitement de la corrosion	page 10
Stop Rouille	Traitement de la corrosion	page 11
Vernis Électrofuge 200-ND	Protection des cartes électroniques	page 11
Vernis KF1282	Protection des cartes électroniques	page 11

LA LUBRIFICATION

BX 112	Dégripper	page 14
Dégrip'flash	Dégripper	page 15
Dégrippant Lubrifiant Polyvalent ÉCO	Dégripper	page 14
Fluide EB5	Huiler	page 18
Fluide Silicone	Huiler	page 17
Huile De Coupe Polyvalente ÉCO	Usiner	page 20
Huile De Taraudage II	Usiner	page 20
KF5	Dégripper	page 13
KF5 Double Spray	Dégripper	page 13
Lub 21	Usiner	page 19
Lub'coup II	Usiner	page 20
Lubrifiant Adhésif Chaînes	Huiler	page 16
Lubrifiant Chaînes	Huiler	page 16
Lubrifiant Serrures	Huiler	page 17
Lub'sech	Lubrifiant sec	page 15
Magic Oil	Lubrifiant	page 60
Multilube	Huiler	page 16
Passe-fil	Glisser	page 19
Silicone	Huiler	page 17
Sil'pack	Glisser	page 18
Super Dégrip'ront	Dégripper	page 14
Super Glisse Polybois	Glisser	page 18

LE GRAISSAGE

A 20	Haute température/Longue durée	page 26
Gel 452	Multifonctions/Adhérente	page 25
Gel P7	PTFE	Page 25
Graisse Blanche Double Spray	Multifonctions/Adhérente	page 24
Graisse Blanche Multifonctions	Multifonctions/Adhérente	page 24
Graisse Haute Température	Haute température/Longue durée	page 26
Graisse Multifonctions	Multifonctions/Adhérente	page 23
Graisse Polyvalente ÉCO	Multifonctions/Adhérente	page 23
Graisse Silicone Double Spray	Silicone	page 22
Graisse Silicone 500	Silicone	page 22
Graisse Super Adhérente	Multifonctions/Adhérente	page 25
Graisse Super Longue Durée	Haute température/Longue durée	page 26
Pâte De Montage Alu	Pâte de montage	page 27
Pâte De Montage Cuivre	Pâte de montage	page 27
Pâte De Montage Sans Métaux	Pâte de montage	page 27

LE SOUDAGE

AB22	Anti-adhérents de soudure	page 30
B 83 ÉCO	Anti-adhérents de soudure	page 30
Crick 110	Contrôle non destructif par ressuage	page 32
Crick 120	Contrôle non destructif par ressuage	page 32
Crick 130	Contrôle non destructif par ressuage	page 32
Gaz'ront	Détection des fuites gazeuses	page 29
Leakfinder ÉCO	Détection des fuites gazeuses	page 29
Pâte De Décapage Pour Soudure Inox	Anti-adhérents de soudure	page 31
Torch Ceramic Anti Spatter	Anti-adhérents de soudure	page 60

L'ASSEMBLAGE ET LA FIXATION

Adhésif Courroies	Freiner/Bloquer/Coller	page 38
Easy Seal	Étanchéité	page 40
Extra Lock	Freiner/Bloquer/Coller	page 39
Multicolle	Freiner/Bloquer/Coller	page 38
Pistolet Applicateur	Scellement & isolation	page 37
PU Foam 2 in 1	Scellement & isolation	page 36
PU Foam Cleaner	Scellement & isolation	page 37
PU Foam Fast Grip	Scellement & isolation	page 37
PU Foam Fire Resist 2 in 1	Scellement & isolation	page 35
PU Foam Flex 2 in 1	Scellement & isolation	page 35
Quick Fix	Freiner/Bloquer/Coller	page 39
Rigid Seal	Étanchéité	page 40
Soft Lock	Freiner/Bloquer/Coller	page 39
Foam 2 in 1	Scellement & isolation	page 36
Foam Fire Resist 2 in 1	Scellement & isolation	page 34

LE NETTOYAGE INDUSTRIEL

Citrus Hand Cleaner	Hygiène	page 51
Contact Net	Entretien électrique et électronique	page 49
Décapant Graffiti	Décapage	page 48
Décapant Industriel	Décapage	page 48
Décapant Universel	Décapage	page 48
Décolle Étiquettes	Décapage	page 49
Dégraissant Diélectrique	Nettoyage/Dégraissage	page 45
Dégraissant Industriel	Nettoyage/Dégraissage	page 45

Dégraissant ÉCO Industriel	Nettoyage/Dégraissage	page 45
Dégraissant Séchage Rapide	Nettoyage/Dégraissage	page 44
Dust Free 360 Turbo	Nettoyage	page 61
F2 Double Spray	Entretien électrique et électronique	page 42
F2 Spécial Contacts	Entretien électrique et électronique	page 42
Givrant 45	Entretien électrique et électronique	page 43
Hydro Clean	Nettoyage/Dégraissage	page 50
Hydrofuge	Entretien électrique et électronique	page 44
KF bleu ÉCO	Nettoyage/Dégraissage	page 50
Nettoyant Flux De Soudure	Entretien électrique et électronique	page 43
Nettoyant Freins	Nettoyage/Dégraissage	page 46
Nettoyant Moussant ÉCO	Nettoyage/Dégraissage	page 50
Nettoyant Vitres ÉCO	Nettoyage/Dégraissage	page 46
NF Electronic Cleaner	Entretien électrique et électronique	page 61
Oxyde Clean Plus	Entretien électrique et électronique	page 60
Polish Rénovateur	Nettoyage/Dégraissage	page 47
Sitosec	Entretien électrique et électronique	page 43
Super Hand Cleaner	Hygiène	page 51
Wipes PRO	Hygiène	page 51

LE NETTOYAGE DE PRÉCISION

Nettoyant Écrans Plats	Nettoyage optique	page 52
Office Clean	Nettoyage informatique	page 53
Office Clean Lingettes	Nettoyage informatique	page 53
Souffl'ront ECO	Dépoussiérant	page 52

LES PEINTURES

Acrylic Effect	Marquage & signalisation	page 56
Acrylic Hitemp Paint	Marquage & signalisation	page 56
Acryl Kit de buses	Finition	page 55
Acrylic Paint	Finition	page 55
Acrylic Primer	Finition	page 55
Acrylic Varnish	Finition	page 55
Aqua Marker Pen	Marquage & signalisation	page 57
Aqua Paint Marker	Marquage & signalisation	page 57
Aqua Ral	Finition	page 57
Encre de Traçage Bleue	Traçage de lignes	page 59
Marker Ball	Marquage & signalisation	page 58
Marker Paint	Marquage & signalisation	page 58
Marker Paint Applicator Stick	Marquage & signalisation	page 59
Marker Pen	Marquage & signalisation	page 58
Spray Paint Gun	Finition	page 56
Striping Machine	Traçage de lignes	page 59
Striping Paint	Traçage de lignes	page 59

LA DROGUERIE

Acétone	Diluants	page 66
Acide Chlorhydrique	Diluants	page 66
Alcool À Brûler	Diluants	page 66
Alcool Ménager	Diluants	page 66
Déboucheur Alcalin	Hygiène sanitaire	page 64
Dégraissant Industriel PRO	Entretien des garages	page 65
Dégivrant	Véhicules industriels	page 63
Détergent Désinfectant Pro	Entretien des cuisines	page 64
Eau Déminéralisée	Diluants	page 67
Essence F	Diluants	page 67
Insecticide Nids De Volants	Entretien des locaux	page 65
Lave-glace Dégivrant	Véhicules industriels	page 63
Lave-glace Été	Véhicules industriels	page 63
Nettoyant Anti-taches Pro	Entretien des locaux	page 65
Nettoyant Toutes Surfaces Pro	Entretien des cuisines	page 64
Nettoyant Vitres Pro	Entretien des locaux	page 65
White Spirit	Diluants	page 67

TOUT SAVOIR DES DERNIÈRES RÉGLEMENTATIONS :

Un site Web dédié pour des informations toujours actualisées !



Mon KF

CRC offre aux utilisateurs et distributeurs de ses produits la possibilité d'obtenir de façon automatique les mises à jour des fiches techniques (TDS) et des données de sécurité (MSDS).

Vous le savez, les fiches techniques et les données de sécurité évoluent au gré des changements de réglementation (classification, transports, diverses législations européennes...). Dans une industrie fortement règlementée, la mise à jour des documentations est essentielle notamment en cas de litige entre les divers intervenants.

Pas facile de se tenir informé ! Pour vous aider, KF opère une véritable veille technique et met constamment à jour ses fiches. Ces dernières sont disponibles à tout moment sur son site internet **www.crceurope.com** et en vous enregistrant sur « Mon KF », vous avez l'assurance d'être à jour des dernières réglementations des MSDS et TDS car ces actualisations vous sont automatiquement envoyées.

Ce site, nous l'avons voulu simple et ergonomique. Le processus d'enregistrement est particulièrement intuitif: vous choisissez la gamme, le produit de votre choix (ou éventuellement le catalogue complet), vous validez et à chaque évolution de réglementation, vous recevrez automatiquement un mail pour vous informer des changements.

1. Connectez-vous sur : www.KFsolution.fr
2. Cliquez sur le logo de la marque recherchée.
3. Sélectionnez votre pays et votre langue.
4. Pour v otre première connexion : choisissez le lien « Nouvel utilisateur ».
5. Remplissez l'ensemble des champs liés à votre société.
6. Vos identifiant et mot de passe vous seront envoyés par e-mail.
7. Pour les connexions suivantes : entrez vos identifiant et mot de passe.
8. Une fois connecté dans votre espace personnel, choisissez votre pays (en haut de page) et votre langue.
9. La liste complète des produits KF est accessible. Utilisez les cases sur la droite des mises à jour des MSDS (fiche de données de sécurité) et TDS (fiche technique) pour faire votre sélection.
10. Cliquez sur « ma sélection » en haut à droite pour confirmer votre choix. « Mon KF » met à jour instantanément les cases sélectionnées.
11. Une fois votre choix réalisé, fermez simplement votre session et c'est terminé.

Si vous souhaitez modifier votre sélection, il vous suffit de vous connecter dans votre espace personnel et de changer les options de mises à jour (cliquez sur le logo de la marque recherchée + « Mon KF » pour mettre à jour vos informations).

KF®

www.KFsolution.fr
www.crceurope.com

CRC Industries France
6, avenue du Marais - CS 90028
95102 Argenteuil cedex
Tél : + 33 (0) 1 34 11 20 00
Fax : + 33 (0) 1 34 11 09 96
Email : kf.industrie@kfsolution.fr

Votre distributeur

L'IMPULSION électronique
48 rue Antoine de LAVOISIER - B.P. 45 - Z.I de la Sphère
14202 HEROUVILLE SAINT CLAIR cedex
Tél. 02 31 47 53 88 • Fax : 02 31 47 36 80
contact@limpulsion.fr
www.limpulsion.fr
▲ vente de composants - mesure - outillage - bureau d'études

CRC INDUSTRIES ISO 9001 EUROPE

CRC KF est une marque de CRC Industries France

1754985